


LA GANADERÍA EXTENSIVA EN ESPAÑA



Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios

Subdirección General de Productos Ganaderos



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES EXTENSIVOS EN ESPAÑA

LA PRODUCCIÓN GANADERA EXTENSIVA EN ESPAÑA PRINCIPALMENTE EN:

- **Vaca Nodriz**
- **Ovino de carne**
- **Porcino (principalmente ibérico)**
- **Équidos (muy minoritario)**
- **Vacuno de leche, ovino de leche, caprino ¿?**

Grandes diferencias entre especies y entre regiones

Sectores Extensivos.- VACUNO

Cuando hablamos de vacuno extensivo en España, hablamos de:

- Vaca Nodriz (el cebo y la leche casi siempre intensivo)
- Grandes diferencias entre zonas
- Diferentes “grados de extensividad”
- Adaptación a las condiciones climatológicas en cada momento
- Dependientes de pastos aunque casi siempre necesaria la suplementación
- Gran importancia razas autóctonas (aunque el 50% pertenecen al conjunto mestizo)
- Fertilidad baja



¿Cuáles son las principales diferencias entre zonas?


- Tamaño explotaciones
- Recursos naturales
- Manejo
- Nivel de extensificación
- Razas utilizadas

❖ Dehesa


❖ Zonas de montaña (cornisa cantábrica)

❖ España húmeda (Galicia principalmente)


❖ Pirineos Cordillera Central



Sectores Extensivos.- VACA NODRIZA




EVOLUCIÓN DEL CENSO DE GANADO VACUNO ESPAÑA 1991/2016
(miles de animales)




VACUNO EXTENSIVO: PRINCIPALES DATOS TÉCNICO-ECONÓMICOS EN ESPAÑA

Distribución del censo de nodrizas por CCAA




EVOLUCIÓN Nº EXPLOTACIONES NODRIZA



VACUNO EXTENSIVO: PRINCIPALES DATOS TÉCNICO-ECONÓMICOS EN ESPAÑA


Algunos datos técnicos nacionales:
 Estudio del sector español de vacas nodrizas con datos SITRAN 2014

Prolificidad media: 4,62
 terneros/vaca (hasta los 14 años)
 Fertilidad media: 68%




Intervalo entre partos: 462,14 días (Unos 15 meses)

Intervalo entre partos por CCAA en días (año 2013)



Intervalo entre partos por razas en días (año 2013)



Sectores Extensivos.- OVINO

- En extensivo principalmente las explotaciones de carne o mixtas
- En extensivo solo madres, cebo de corderos intensivo
- Suplementación en épocas secas, o por estados fisiológicos
- Trashumancia




- Tamaño grande: 700-1.000 ovejas.
- Diferencia entre zonas: **PASTOREO CONDUCIDO o PASTOREO ROTATIVO EN CERCADOS**
- Aprovechamiento de pastos, rastrojeras, restos de cultivos...



Sectores Extensivos.- OVINO

OVINO: DIFERENCIAS ENTRE ZONAS (ZONA ARAGÓN..)




➤ **Tamaño grande:** 700-900 ovejas.

➤ **PASTOREO CONDUCIDO:**


El pastor lleva a las ovejas por diferentes pastos durante 5-6 horas al día.

Por la noche vuelven al establo



Sectores Extensivos.- OVINO



OVINO: DIFERENCIAS ENTRE ZONAS (ZONA EXTREMADURA, PARTE DE CASTILLA Y LEÓN...)




- **Tamaño explotaciones grande: 600-800 ovejas**
- **PASTOREO ROTATIVO EN CERCADOS:**
No se necesita pastor. Solo en establo si la climatología es muy adversa, pero en general todo el año al aire libre.
Tiempo de permanencia en cada cercado no más de 7 días

Sectores Extensivos.- OVINO

Evolución del censo de ovino en España





40 RAZAS AUTÓCTONAS

Mar de Alboran

Portugal

Lisboa

Faro

Cataluña

Almería

Niza

Mar de Alboran

Lima

Pinar

Toulouse

Montpellier


Gijón

Vigo


Santander

OVINO EXTENSIVO: Principales datos técnico-económicos en España


Tasa de reemplazo %



Corderos destetados por 100 ovejas/año



Bajas de ovejas y corderos %



Sectores Extensivos.- PORCINO

Cerdo Ibérico y otras razas autóctonas

Importancia:


Económica

SANITARIA


Productos de gran valor añadido

Nº explotaciones: 16% del total
Censo: 8-9% del total

NÚMERO DE EXPLANTACIONES DE GANADO PORCINO POR SISTEMA PRODUCTIVO EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN ABRIL 2007 / DICIEMBRE 2011 (SECCIÓN DATOS RESA)



EVOLUCIÓN DEL CENSO TOTAL DE GANADO PORCINO Y DEL CENSO DE PORCINO EXTENSIVO/IBÉRICO EN ESPAÑA (número de animales en diciembre de cada año)



Sector extensivo más "regulado"

RD 1221/2009, Ordenación de explotaciones de ganado porcino extensivo:

- Carga ganadera <15 cerdos/Ha
- Condiciones mínimas explotaciones
- Obligaciones titulares

CERDO IBÉRICO: MANEJO Y ALIMENTACIÓN

- **Cría:** Desde el nacimiento hasta destete Lactación + piensos compuestos
- **Recría:** Entre enero y junio Hierba invernal + suplemento de pienso (cereales y suplemento proteico)
- **Premontanera:** Entre junio y noviembre. Pienso + rastrojos de cereal
- **Montanera:** Octubre/noviembre a marzo. 60 días mínimo. De los 110kg a los 180kg Bellota y pasto


Ejercicio!

NORMA DE CALIDAD DEL IBÉRICO

- **Según raza:** "100% Ibérico", "Ibérico" (al menos 50%), 75% ibérico
- **Según alimentación:**
 - **Bellota:** Solo bellota, hierba y recursos dehesa
 - **Cebo de campo:** Además de bellota y hierba, piensos (explotaciones al aire libre)
 - **Cebo:** Pienso (cereales y leguminosas) en explotaciones intensivas.

Sectores Extensivos.- EQUINO

Evolución del censo de equinos




Producción cárnica es muy minoritaria

Principalmente en norte de España y algo en dehesa

Extensivo: explotaciones de cría y selección razas autóctonas



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE GANADO EQUINO POR CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA EN ESPAÑA, JUNIO 2012 / MAYO 2015 (nueva serie)



Pastoreo permanente y suplementación en determinadas épocas

2 sistemas:

- Semisalvajes
- Cría en libertad pero se recogen en invierno

Manejo:

- Se suben todas las yeguas al monte en primavera hasta finales de otoño
- El semental con las hembras hasta dos meses antes de cubrición (suplementación)
- Los potros se destetan a los 6 meses y se quedan en las cuadras hasta la primavera siguiente

Alimentación:

- Primavera a Otoño: Solo pastos (si sequía a veces suplementación)
- Invierno: Avena + paja + heno (muy poco común dar piensos compuestos)

CERTEZAS E INCERTIDUMBRES

CERTEZAS

Importancia social y medioambiental

Generación de bienes públicos

Dificultades asociadas al sistema productivo

Sistema mayoritario en nodriza y ovino de carne

Utilización de pastos pero suplementación en cierto grado

INCERTIDUMBRES

Datos reales: Censos, número de explotaciones


Cuantificación de las dificultades

Diferentes grados de extensividad

Explotaciones extensivas en otras orientaciones productivas

Diferencias entre zonas

Es necesario seguir avanzando en el conocimiento



¡MUCHAS
GRACIAS!

