

# ENCUESTA SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD FRENTE A FAUNA SILVESTRE (JABALÍ) EN EXPLOTACIONES PORCINAS EXTENSIVAS

---

Este cuestionario sirve para auditar la bioseguridad externa frente a fauna silvestre en granjas de cerdos en extensivo, con la finalidad de evaluar las medidas específicas de bioseguridad necesarias y como podrían implementarse, siendo aplicable a un rango de patógenos con transmisión directa e indirecta (como la tuberculosis o la peste porcina africana) en la interfaz con la fauna, con especial atención a ungulados silvestres como el jabalí.

## Cuestionario para la evaluación de bioseguridad externa frente a fauna en porcino extensivo y tabla de medidas

### 1. Información personal

Nombre de la explotación:

---

---

Código REGA (Registro General de Explotaciones Ganaderas):

---

---

Municipio:

---

OCA (Oficina Comarcal Agraria):

---

Nombre del ganadero/contacto:

Cargo:

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección:

---

---

Trabajador responsable de los animales:

Teléfono del trabajador:

Veterinario de la explotación:

Teléfono del veterinario:

ADSG (Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera):

---

Número y puesto de los trabajadores:

---

### 2. Características de la explotación y gestión del territorio

Superficie total (ha):

---

---

Superficie de la explotación (ha):

---

---

Superficie de pastos (ha):

---

---

Superficie de matorral (ha):

---

---

Perímetro limítrofe (m) con coto de caza:

---

---

---

**Ganado: tipo de producción, número de animales y razas**

Porcino: reproducción / crecimiento / cebo (subrayar lo que corresponda)

---

---

---

Bovino:                      Ovino:                      Caprino:

---

---

---

Otras especies domésticas:

---

---

Unidades ganaderas y lotes/rebaños (número, localización en el mapa):

---

---

---

---

**Agua y alimentación (incluir referencias en mapa y ficha de parcela)**

Número de bebederos:

---

---

Número de charcas:

---

---

Número de manantiales:

---

---

Número de cursos de agua:

---

---

Número de puntos de alimentación:

---

---

Tipo de alimento:

---

---

Origen del alimento:

---

---

Almacenamiento del alimento:

---

---

Descripción (estrategia de alimentación y manejo de parcelas).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Gestión de subproductos animales

Cadáveres de ganado (número de animales y especies). Identifique cada especie con un número o letra para el siguiente paso (tipo de eliminación y %).

---

Especie / Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Retirada oficial ( \_\_ %) Enterramiento ( \_\_ %) Carroñeros ( \_\_ %) Muladar ( \_\_ %)

Retirada oficial ( \_\_ %) Enterramiento ( \_\_ %) Carroñeros ( \_\_ %) Muladar ( \_\_ %)

Retirada oficial ( \_\_ %) Enterramiento ( \_\_ %) Carroñeros ( \_\_ %) Muladar ( \_\_ %)

Retirada oficial ( \_\_ %) Enterramiento ( \_\_ %) Carroñeros ( \_\_ %) Muladar ( \_\_ %)

Retirada oficial ( \_\_ %) Enterramiento ( \_\_ %) Carroñeros ( \_\_ %) Muladar ( \_\_ %)

Retirada oficial ( \_\_ %) Enterramiento ( \_\_ %) Carroñeros ( \_\_ %) Muladar ( \_\_ %)

Gestión de restos de fauna silvestre (¿qué ocurre con los residuos de caza?):

---

---

---

Problemas sanitarios registrados el último año (indicar tipo y especie):

---

---

---

---

### 3. Fauna silvestre

¿La explotación es un coto de caza (mayor o menor)?

Número de coto:

---

¿La explotación limita con cotos de caza mayor?

¿Cuántos?

---

Número (o nombre) de los cotos colindantes (mapa):

---

Número de ciervos cazados/temporada:

Número de jabalíes cazados/temporada:

---

Otras especies cinegéticas (número/temporada):

---

---

Especies silvestres habituales (añadir otras):

---

Especies	Presence					Localización*
	diario	semanal	mensual	muy esporadico	nunca	
ciervo						
jabali						
corzo						
muflón						
gamo						
tejón						

\*Señalar en el mapa

Aporte de alimento a ungulados silvestres en la explotación. Describa la estrategia (usar mapa).

---

---

---

---



**Tabla 1.** Categorización y descripción de acciones recomendadas para la mitigación del riesgo de interacción en explotaciones encuestadas

Categoría general	Acción específica	Descripción
Control de acceso al agua	Vallar el punto de agua	Instalar vallados a prueba de ganado para impedir el acceso del ganado a un punto de agua específico. Se pueden incluir portones de empuje para facilitar el acceso cuando sea necesario.
Control de acceso al agua	Eliminar punto de agua	Cuando el riesgo potencial de interacción entre especies no se compensa con su utilidad o con los esfuerzos necesarios para mejorarlo.
Control de acceso al agua	Vallar un curso de agua	Instalar vallados a prueba de ganado para impedir el acceso del ganado a aguas corrientes (arroyo, riachuelo, río), a veces solo en una parcela o en un lado del curso.
Control de acceso al agua	Adaptar el punto de agua	Cuando no es posible instalar vallados, normalmente en manantiales, evitar zonas encharcadas asegurando el canalizado y flujo del agua sin estancamiento mediante pequeñas obras.
Control de acceso al agua	Vallado temporal	Instalar cercas eléctricas para disuadir el cruce de animales. También pueden usarse vallados modulares portátiles de hierro.
Mejora de bebederos	Instalar o modificar bebederos bajos	Instalar nuevas unidades o adaptarlas con uso selectivo, como tapas metálicas o sistemas a prueba de ganado.
Mejora de bebederos	Limpieza y desinfección	Mantenimiento rutinario para asegurar agua limpia. Los bebederos deben secarse cuando no haya ganado para evitar su uso por fauna silvestre.
Mejora de bebederos	Instalar o modificar bebederos elevados	Elevar los bebederos para evitar su uso por otras especies. Se recomienda mantener secos los bebederos bajos en la misma parcela.
Mejora de bebederos	Reparación	Reparar fugas o desbordamientos y cementar la base (al menos 1 m alrededor).
Mejora de bebederos	Sustituir la fuente de agua	Sustituir fuentes naturales por red pública o agua de sondeo, si está disponible.
Almacenamiento y suministro de alimento	Añadir o modificar comederos	Instalar comederos selectivos o elevarlos al menos 1 m para impedir el acceso de otras especies.
Gestión de especies ganaderas	Diagnóstico de patógenos	Comprobar el estado sanitario del ganado y de especies cinegéticas simpátricas o introducidas.





**Tabla 4.** Tabla para incluir las medidas de bioseguridad (la propuesta, así como sus alternativas) y estimación de costes en el informe que se entrega al ganadero. Se utilizan los mismos identificadores (parcelas, puntos de riesgo) que en el mapa de la encuesta que se ha completado durante la entrevista. Tanto el documento sobre protocolo de bioseguridad, como el anexo sobre un caso práctico de aplicación en una ganadería, contienen ejemplos sobre como completar esta tabla.

PUNTO DE RIESGO (ID)	MEDIDAS	COSTE