

Mantener un **vallado perimetral continuo**, bien fijado al suelo y en buen estado, revisándolo con frecuencia. Reforzar puertas y accesos, que deben permanecer siempre cerrados.

01

Eliminar los **recursos del entorno próximo** que puedan atraer a los jabalíes: agua accesible, restos de pienso, vegetación densa que pueda servir de refugio o zonas de descanso, y cultivos próximos (por ejemplo, frutales abandonados).

02

Conocer el **entorno y las propiedades vecinas**, y promover una **gestión responsable del jabalí** para evitar densidades elevadas y el uso de cultivos cercanos por parte de esta especie.

03

Limitar al máximo la **entrada de vehículos** y exigir una **limpieza y desinfección efectiva** (rodaluvios, arcos de desinfección) antes del acceso. Minimizar la entrada de maquinaria externa.

04

Separar **rutas y zonas de carga** para evitar la contaminación cruzada entre piensos, animales y purines.

05

## DECÁLOGO práctico de **bioseguridad externa** frente a jabalí y peste porcina africana en **explotaciones intensivas**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

Aunque el riesgo es bajo, los **insectos voladores pueden transportar el virus de forma mecánica**. Aplicar un **plan de desinsectación**, mantener el control de insectos y estiércoles, utilizar **mallas mosquiteras** y retirar el estiércol con la mayor frecuencia posible, evitando zonas húmedas con materia orgánica expuesta.

06

Asegurar que los **contenedores de cadáveres** están cerrados y protegidos de fauna silvestre y carroñera. Mantener en buenas condiciones el vallado de las **balsas de purines**.

07

Mantener en buen estado los **silos y los depósitos de agua**, impidiendo el acceso de fauna y evitando fugas de alimento. En cuanto a la **paja u otros materiales de cama**, utilizar proveedores controlados, procedentes de zonas de bajo riesgo sanitario, y almacenar el material en zonas cerradas o protegidas.

08

Implantar **rutinas estrictas de bioseguridad**, pero asumibles: cambio de ropa y calzado; separación clara entre zona limpia y zona sucia; lavado y desinfección sistemáticos. Gestionar los **factores humanos de riesgo**, evitando compartir trabajadores entre granjas.

09

No consumir **productos de cerdo dentro de la explotación**. Gestionar adecuadamente los residuos alimentarios y extremar la bioseguridad si el personal caza o tiene contacto con fauna silvestre (incluidos los perros de caza).

10