

## Estadísticas pesqueras

### Encuesta de establecimientos de acuicultura. Producción

#### Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

**Tabla 1.** Año 2023. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 2.** Año 2022. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 3.** Año 2021. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 4.** Año 2020. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 5.** Año 2019. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 6.** Año 2018. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 7.** Año 2017. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 8.** Año 2016. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 9.** Año 2015. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 10.** Año 2014. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 11.** Año 2013. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 12.** Año 2012. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 13.** Año 2011. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 14.** Año 2010. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 15.** Año 2009. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 16.** Año 2008. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 17.** Año 2007. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 18.** Año 2006. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 19.** Año 2005. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 20.** Año 2004. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 21.** Año 2003. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

**Tabla 22.** Año 2002. Producción. Valor y cantidad, por fase de cultivo y uso

---

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. AÑO 2023

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad								
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Alimentación Animal	507.377,43	0,00	507.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.504,34	0,00	1.717.504,34	0,00	0,00
Ciclo Acuícola	56.808.511,97	55.862.782,05	945.729,92	S. E.	0,00	175.791,71	426.615,47	287.596,18	0,00	287.596,18	0,00	S. E.
Consumo Humano Directo	762.207.740,00	0,00	762.207.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.439.408,89	7.790,82	198.431.618,07	0,00	0,00
Consumo Humano Industria Alimentaria	45.415.218,92	3.385.595,83	42.029.623,09	0,00	55.210,51	0,00	0,00	42.628.080,89	0,00	42.628.080,89	0,00	0,00
Ornamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	221.909,19	17.033,02	204.876,17	S. E.	0,00	S. E.	15,34	25.706,25	2.141,27	23.564,98	0,00	S. E.
Repoblación (al medio natural)	439.544,11	34.081,11	405.463,00	2.326,60	0,00	S. E.	4.686,86	0,00	0,00	0,00	973,79	100,030
<b>Total general</b>	<b>865.600.301,62</b>	<b>59.299.492,01</b>	<b>806.300.809,61</b>	<b>405.649,70</b>	<b>55.210,51</b>	<b>179.196,35</b>	<b>431.317,67</b>	<b>243.098.296,55</b>	<b>9.932,09</b>	<b>243.088.364,46</b>	<b>973,79</b>	<b>101,58</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. AÑO 2022

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad								
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	743.263.608,28	0,00	743.263.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	207.970.263,17	2.677,25	207.967.585,92	0,00	0,00
Consumo humano industria alimentaria	67.131.589,85	3.527.700,34	63.603.889,51	0,00	S.E.	0,00	0,00	62.390.961,63	0,00	62.390.961,63	0,00	0,00
Alimentación animal	1.397.193,89	0,00	1.397.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.845,11	0,00	2.533.845,11	0,00	0,00
Repoblación (al medio natural)	619.979,14	26.130,14	593.849,00	S. E.	0,00	S.E.	4.143,85	0,00	0,00	0,00	1.117,52	68,89
Ciclo acuícola	56.241.279,20	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	24.769,71	375.060,39	68.977,94	0,00	68.977,94	0,00	8,96
Ornamental	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	S.E.	S. E.	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.
Otros	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	S.E.	S. E.	0,00	S. E.
<b>Total general</b>	<b>868.786.243,79</b>	<b>59.434.421,58</b>	<b>809.351.822,21</b>	<b>509.985,43</b>	<b>77.866,65</b>	<b>55.687,45</b>	<b>379.216,35</b>	<b>272.985.706,64</b>	<b>2.702,25</b>	<b>272.983.004,39</b>	<b>1.117,52</b>	<b>77,98</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. AÑO 2021

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad								
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	S. E.	S. E.	580.107.130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	192.770.685,59	6.380,97	192.764.304,62	0,00	S. E.
Consumo humano industria alimentaria	72.512.391,68	2.714.174,43	69.798.217,25	0,00	S.E.	0,00	0,00	83.293.384,59	600,00	83.292.784,59	0,00	0,00
Alimentación animal	S. E.	S. E.	1.954.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	748.484,67	0,00	748.484,67	0,00	S. E.
Repoblación (al medio natural)	733.604,42	88.865,66	644.738,76	1.851,14	0,00	3.418,75	4.316,17	0,00	0,00	0,00	799,62	44,33
Ciclo acuícola	50.767.827,98	50.236.852,27	530.975,71	459.239,70	0,00	86.716,62	476.833,68	79.257,66	0,00	79.257,66	0,00	8,28
Ornamental	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.
Otros	S. E.	S. E.	86.196,23	0,00	0,00	0,00	S. E.	22.196,69	1.405,00	20.791,69	0,00	0,000
<b>Total general</b>	<b>706.225.131,05</b>	<b>S. E.</b>	<b>S. E.</b>	<b>461.090,84</b>	<b>S.E.</b>	<b>90.135,37</b>	<b>481.167,38</b>	<b>S. E.</b>	<b>8.385,97</b>	<b>S. E.</b>	<b>799,62</b>	<b>157,87</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. AÑO 2020

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad								
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	S. E.	S. E.	509.690.486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	185.592.328,29	6.141,16	185.586.187,14	0,00	S. E.
Consumo humano industria alimentaria	53.864.740,60	2.260.371,61	51.604.368,99	0,00	64.696,44	0,00	0,00	86.505.364,48	6.821,20	86.498.543,28	0,00	0,00
Alimentación animal	S. E.	S. E.	1.586.116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	700.524,90	0,00	700.524,90	0,00	S. E.
Repoblación (al medio natural)	617.542,85	77.801,65	539.741,20	1.756,45	0,00	2.417,60	6.669,44	0,00	0,00	0,00	S.E.	47,88
Ciclo acuícola	57.922.242,18	57.539.350,69	382.891,49	324.036,90	0,00	19.279,83	683.102,51	82.720,20	0,00	82.720,20	0,00	S. E.
Ornamental	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
Otros	20.775,54	0,00	20.775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	32,30	1.372,70	0,00	0,000
<b>Total general</b>	<b>623.755.323,66</b>	<b>S. E.</b>	<b>S. E.</b>	<b>325.793,35</b>	<b>64.696,44</b>	<b>21.697,43</b>	<b>S. E.</b>	<b>S. E.</b>	<b>12.994,66</b>	<b>S. E.</b>	<b>S.E.</b>	<b>121,57</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. AÑO 2019

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad								
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	521.341.636,86	0,00	521.341.636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	206.566.597,49	6.478,65	206.560.118,84	0,00	S. E.
Consumo humano industria alimentaria	112.663.120,92	1.530.862,33	111.132.258,59	0,00	37.395,65	0,00	0,00	99.968.198,70	4.275,00	99.963.923,70	0,00	0,00
Alimentación animal	S. E.	S. E.	940.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	597.505,35	347,76	597.157,59	0,00	S. E.
Repoblación (al medio natural)	672.496,40	92.376,40	580.120,00	2.509,72	0,00	4.050,75	7.691,01	0,00	0,00	0,00	918,80	56,53
Ciclo acuícola	63.925.156,23	63.040.129,55	885.026,68	385.843,03	0,00	23.846,00	394.063,01	219.324,07	0,00	219.324,07	0,00	S. E.
Ornamental	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
Otros	S. E.	S. E.	2.300.237,26	0,00	0,00	0,00	S. E.	678.459,93	4.994,00	673.465,93	0,00	0,000
<b>Total general</b>	<b>701.859.075,29</b>	<b>S. E.</b>	<b>S. E.</b>	<b>388.352,75</b>	<b>37.395,65</b>	<b>27.896,75</b>	<b>401.759,15</b>	<b>S. E.</b>	<b>16.095,41</b>	<b>S. E.</b>	<b>918,80</b>	<b>S. E.</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. AÑO 2018

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad								
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	S. E.	S. E.	584.042.940,12					207.648.393,71	4.012,52	207.644.381,20		S. E.
Consumo humano industria alimentaria	67.730.387,63	1.827.231,94	65.903.155,69		37.211,40			110.934.593,08	10.183,25	110.924.409,83		
Alimentación animal	888.375,19		888.375,19					130.878,83		130.878,83		
Repoblación (al medio natural)	203.129,00	15.680,00	187.449,00	S. E.		1.860,18	7.476,72			0,00	S.E.	57,82
Ciclo acuícola	65.698.535,12	64.853.773,07	844.762,05	334.054,90		30.889,13	514.617,08	197.921,30		197.921,30		6,29
Ornamental	S. E.	S. E.	11.557,20				S. E.	1.505,50		1.505,50		
Otros	S. E.	S. E.	227.549,38				S. E.	34.521,30	S.E.	26.903,50		
<b>Total general</b>	<b>719.315.462,93</b>	<b>67.209.674,31</b>	<b>652.105.788,62</b>	<b>S. E.</b>	<b>37.211,40</b>	<b>32.749,31</b>	<b>522.110,90</b>	<b>318.947.813,72</b>	<b>S.E.</b>	<b>318.926.000,15</b>	<b>S.E.</b>	<b>S. E.</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. AÑO 2017

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad								
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	516.330.868,66	12.319,20	516.318.549,46					197.726.107,41	5.074,59	197.721.032,82		0,21
Consumo humano industria alimentaria	63.688.166,73	1.754.654,00	61.933.512,73		29.598,90			117.231.366,27	6.160,00	117.225.206,27		
Alimentación animal	1.395.555,13		1.395.555,13					16.921,47	195,00	16.726,47		
Repoblación (al medio natural)	296.965,00	78.040,00	218.925,00	1.575,75		1.374,81	7.184,24				381,63	59,97
Ciclo acuícola	55.041.922,86	54.742.790,26	299.132,60	241.852,84		40.456,00	394.261,16	137.335,40		137.335,40		0,97
Ornamental	274.764,23	261.271,31	13.492,92				350,44	1.129,00		1.129,00		
Otros	242.874,93	6.300,00	236.574,93				9,00	24.884,45		24.884,45		
<b>Total general</b>	<b>637.271.117,54</b>	<b>56.855.374,77</b>	<b>580.415.742,77</b>	<b>243.428,59</b>	<b>29.598,90</b>	<b>41.830,81</b>	<b>401.804,84</b>	<b>315.137.744,00</b>	<b>11.429,59</b>	<b>315.126.314,41</b>	<b>381,63</b>	<b>61,15</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual



PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. AÑO 2016

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad								
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	501.230.624,99	10.110,32	501.220.514,67					191.930.675,40	4.595,38	191.926.080,02		0,68
Consumo humano industria alimentaria	59.266.967,90	1.667.109,22	57.599.858,68		29.369,00			94.982.975,00		94.982.975,00		
Alimentación animal	940.090,01		940.090,01					3.997,06		3.997,06		
Repoblación (al medio natural)	1.349.197,50	334.150,00	1.015.047,50	1.259,85		521,31	6.684,75			0,00	1.028,03	67,18
Ciclo acuícola	62.653.383,45	62.502.922,65	150.460,80	279.043,00		39.805,92	312.415,80	33.951,30	702,10	33.249,20	14,21	4,66
Ornamental	101.054,34	80.830,30	20.224,04				401,02	7.865,00		7.865,00		
Otros	1.849.336,96	7.435,00	1.841.901,96				20,07	542.095,42	5.379,90	536.715,52		
<b>Total general</b>	<b>627.390.655,15</b>	<b>64.602.557,49</b>	<b>562.788.097,66</b>	<b>280.302,85</b>	<b>29.369,00</b>	<b>40.327,23</b>	<b>319.521,64</b>	<b>287.501.559,18</b>	<b>10.677,38</b>	<b>287.490.881,80</b>	<b>1.042,24</b>	<b>72,52</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2015

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	454.621.682,73	405,61	454.621.277,12					192.901.495,02		0,50
Consumo humano industria alimentaria	60.374.903,64	1.681.135,71	58.693.767,93		31.168,00			100.588.059,62		12,00
Alimentación animal	720.693,50		720.693,50					3.973,00		
Repoblación (al medio natural)	2.058.898,36	965.568,49	1.093.329,87	55,26		624.049,38	11.111,91		1.371,22	45,50
Ciclo acuícola	62.831.795,00	62.714.362,00	117.433,00	199.200,00		47.959,04	363.142,38	21.348,00		55,17
Ornamental	177.427,19	158.395,04	19.032,15				45,11	7.330,00		
Otros	458.260,29	21.154,00	437.106,29				83,40	56.867,65		1,82
<b>Total general</b>	<b>581.243.660,71</b>	<b>65.541.020,85</b>	<b>515.702.639,86</b>	<b>199.255,26</b>	<b>31.168,00</b>	<b>672.008,42</b>	<b>374.382,80</b>	<b>293.579.073,29</b>	<b>1.371,22</b>	<b>114,99</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2014

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	423.670.482,80	405,61	423.670.077,19					179.850.667,28		1,21
Consumo humano industria alimentaria	49.642.747,95	1.668.045,00	47.974.702,95		21.629,00			105.125.833,58		
Alimentación animal	632.675,76		632.675,76					4.845,22		
Repoblación (al medio natural)	1.205.212,45	267.300,00	937.912,45	1.560,00		1.761,75	9.134,23		1.602,66	17,28
Ciclo acuícola	68.346.213,84	68.327.423,84	18.790,00	307.894,00		60.138,87	320.575,85	2.965,00		62,05
Ornamental	176.548,28	6.609,41	169.938,87				5,75	129.010,00		0,006
Otros	248.041,48	28.050,00	219.991,48				98,00	25.519,84		
<b>Total general</b>	<b>543.921.922,56</b>	<b>70.297.833,86</b>	<b>473.624.088,70</b>	<b>309.454,00</b>	<b>21.629,00</b>	<b>61.900,62</b>	<b>329.813,83</b>	<b>285.138.840,92</b>	<b>1.602,66</b>	<b>80,55</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2013

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	407.526.169,95		407.526.169,95					171.974.566,18		
Consumo humano industria alimentaria	24.075.008,79	2.158.233,24	21.916.775,55		32.111,58			54.246.020,30		
Alimentación animal	758.796,50		758.796,50					3.100,00		
Repoblación (al medio natural)	1.046.603,78	125.790,00	920.813,78	2.359,40		11.823,46	7.783,29		3.448,94	6,11
Ciclo acuícola	59.116.218,79	58.664.198,79	452.020,00	435.274,00		276.249,55	348.495,87	71.169,00		1,40
Ornamental	183.989,10	797,50	183.191,60				1,00	4.200,00		
Otros	158.033,38	28.393,80	129.639,58				132,91	12.347,70		
<b>Total general</b>	<b>492.864.820,29</b>	<b>60.977.413,33</b>	<b>431.887.406,96</b>	<b>437.633,40</b>	<b>32.111,58</b>	<b>288.073,01</b>	<b>356.413,07</b>	<b>226.311.403,18</b>	<b>3.448,94</b>	<b>7,51</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

**PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2012**

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	395.693.103,79	17,73	395.693.086,06					183.118.277,99		
Consumo humano industria alimentaria	39.940.248,04	2.126.098,65	37.814.149,39		18.511,99			83.474.078,96		
Alimentación animal	46.488,40		46.488,40					11.952,00		
Repoblación (al medio natural)	1.423.261,68	309.651,00	1.113.610,68	242,50		9.493,00	25.276,78		1.849,12	6,34
Ciclo acuícola	51.416.489,99	50.709.530,99	706.959,00	218.381,00		100.801,20	357.913,77	5.126,19		31,98
Ornamental	141.000,00	11.000,00	130.000,00					62.500,00		
Otros	161.343,81	32.800,00	128.543,81				196,00	12.378,51		
<b>Total general</b>	<b>488.821.935,71</b>	<b>53.189.098,37</b>	<b>435.632.837,34</b>	<b>218.623,50</b>	<b>18.511,99</b>	<b>110.294,20</b>	<b>383.386,55</b>	<b>266.684.313,65</b>	<b>1.849,12</b>	<b>38,32</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

**PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2011**

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	398.978.373,02		398.978.373,02					179.642.331,27		
Consumo humano industria alimentaria	48.359.917,62	1.870.647,76	46.489.269,86		17.466,00			94.580.822,09		
Alimentación animal	0,00									
Repoblación (al medio natural)	2.301.485,33	181.808,01	2.119.677,32	290,09		13.051,10	9.025,80		2.830,50	91,28
Ciclo acuícola	53.328.592,37	52.592.105,26	736.487,11	258.621,00		18.923,81	519.006,68	7.173,64	2,82	18,00
Ornamental	30.000,00	30.000,00	0,00				6,00			
Otros	185.073,20	32.800,00	152.273,20				162,00	22.623,00		
<b>Total general</b>	<b>503.183.441,54</b>	<b>54.707.361,03</b>	<b>448.476.080,51</b>	<b>258.911,09</b>	<b>17.466,00</b>	<b>31.974,91</b>	<b>528.200,48</b>	<b>274.252.950,00</b>	<b>2.833,32</b>	<b>109,28</b>

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

**PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2010**

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	374.684.766	47.842	374.636.924					182.985.293		4,83
Consumo humano industria alimentaria	39.966.817	2.490.708	37.476.109		17.881			70.799.191		
Alimentación animal	2.006		2.006					2.004		
Repoblación (al medio natural)	1.572.321	186.663	1.385.657	767,65		1.449,54	10.123,12		3.413,01	1,58
Ciclo acuícola	53.708.367	53.117.737	590.630	212.433,64		15.663,24	645.620,26	6.647		10,12
Ornamental	48.575	48.575					173,00			
Otros	416.411	21.000	395.411				140,00	48.420		
<b>Total general</b>	<b>470.399.263</b>	<b>55.912.525</b>	<b>414.486.738</b>	<b>213.201,29</b>	<b>17.881</b>	<b>17.112,78</b>	<b>656.056,39</b>	<b>253.841.555</b>	<b>3.413,01</b>	<b>16,52</b>

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2009

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	355.517.129	1.000	355.516.129					182.740.826		0,28
Consumo humano industria alimentaria	42.515.845	1.686.259	40.829.586		16.083			85.716.274		
Alimentación animal	675.320		675.320					1.900		
Repoblación (al medio natural)	1.754.662	105.969	1.648.693	297,38		335.050,59	8.132,74		3.067,35	
Ciclo acuícola	39.375.941	39.221.507	154.433	204.728,17		23.772,31	412.070,55	65.411		7,77
Ornamental	65.437	65.437					810,68			
Otros	110.855	23.400	87.455				156,00	32.939		
<b>Total general</b>	<b>440.015.189</b>	<b>41.103.573</b>	<b>398.911.616</b>	<b>205.025,55</b>	<b>16.083</b>	<b>358.822,90</b>	<b>421.169,97</b>	<b>268.557.350</b>	<b>3.067,35</b>	<b>8,05</b>

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual



PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2008

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	367.643.388		367.643.388					170.288.837		
Consumo humano industria alimentaria	46.089.034	2.921.878	43.167.156	542.348,38				81.948.798		
Alimentación animal	490		490					585		
Repoblación (al medio natural)	2.238.977	375.376	1.863.601	440,89		1.377,00	9.341,31	881.051		12,39
Ciclo acuícola	46.331.642	45.642.954	688.688	229.596,28		23.655,57	344.254,40	3.000		11,73
Ornamental	78.184	75.184	3.000			14,80	104,90	100		
Otros	283.394	101.659	181.734			9,87	251,80	30.789		
<b>Total general</b>	<b>462.665.110</b>	<b>49.117.052</b>	<b>413.548.058</b>	<b>772.385,55</b>		<b>25.057,24</b>	<b>353.952,41</b>	<b>253.153.161</b>		<b>24,12</b>

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

**PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2007**

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	386.512.037	1.551.992	384.960.045	112.075,00				176.964.728		0,59
Consumo humano industria alimentaria	57.762.563	2.600.880	55.161.683	437.236,43				106.782.327		
Alimentación animal							0,30			12,00
Repoblación (al medio natural)	2.684.310	454.841	2.229.470	548,00		2.335,45	7.672,88	1.221.280		21,03
Ciclo acuícola	49.363.162	48.688.162	675.000	166.147,06		24.024,98	372.173,25	1.500		10,00
Ornamental	14.452	10.300	4.152				40,00	336		
Otros	172.170	39.608	132.561				206,00	21.047		0,00
<b>Total general</b>	<b>496.508.694</b>	<b>53.345.783</b>	<b>443.162.911</b>	<b>716.006,49</b>		<b>26.360,43</b>	<b>380.092,43</b>	<b>284.991.217</b>		<b>43,63</b>

FUENTE: Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias del MAPA

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

**PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2006**

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	364.334.810	153.300	364.181.510	19.710,00				166.927.623		
Consumo humano industria alimentaria	71.292.974	2.555.762	68.737.212	370.234,02				127.120.828		
Alimentación animal								150		18,00
Repoblación (al medio natural)	1.722.029	367.725	1.354.304	3.005,00		3.760,87	9.655,90	709.749		19,49
Ciclo acuícola	47.925.791	46.953.488	972.304	267.267,22		29.400,82	374.701,79	253.100		20,25
Ornamental	80.700	53.100	27.600				59,00	3.860		
Otros	423.916	54.210	369.706				742,90	91.205		
<b>Total general</b>	<b>485.780.221</b>	<b>50.137.585</b>	<b>435.642.637</b>	<b>660.216,24</b>		<b>33.161,69</b>	<b>385.159,59</b>	<b>295.106.516</b>		<b>57,74</b>

FUENTE: Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias del MAPA

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

**PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2005**

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	340.166.787	150.000	340.016.787	27.000,00				139.933.120		
Consumo humano industria alimentaria	42.436.575	1.917.460	40.519.116	286.698,00				81.338.301		0,80
Alimentación animal										17,00
Repoblación (al medio natural)	1.588.115	493.584	1.094.531	567,43		6.146,77	5.887,94	614.095		48,29
Ciclo acuícola	34.930.523	34.497.923	432.600	234.902,00		35.026,07	387.503,99	114.900		16,82
Ornamental	85.200	57.600	27.600				68,00	3.860		
Otros	251.463	120.232	131.231			1.272,50	415,34	16.734		
<b>Total general</b>	<b>419.458.663</b>	<b>37.236.799</b>	<b>382.221.865</b>	<b>549.167,43</b>		<b>42.445,34</b>	<b>393.875,27</b>	<b>222.021.011</b>		<b>82,91</b>

FUENTE: Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias del MAPA

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

**PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2004**

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	354.943.702	11.294	354.932.408					157.835.036		0,56
Consumo humano industria alimentaria	68.419.273	1.152.500	67.266.773	176.000,00				139.368.852		
Alimentación animal										
Repoblación (al medio natural)	1.995.632	505.691	1.489.941	1.111,00		3.732,02	13.841,94	975.657		27,62
Ciclo acuícola	28.381.988	28.375.688	6.300	185.616,79		5.391,20	356.639,07	3.900		19,88
Ornamental	57.000	18.000	39.000				20,00	4.040		
Otros	1.503.056	2.617	1.500.439				46,20	649.072		
<b>Total general</b>	<b>455.300.650</b>	<b>30.065.790</b>	<b>425.234.861</b>	<b>362.727,79</b>		<b>9.123,22</b>	<b>370.547,21</b>	<b>298.836.557</b>		<b>48,05</b>

FUENTE: Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias del MAPA

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2003

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	306.574.543	290	306.574.253					136.412.039		0,28
Consumo humano industria alimentaria	86.547.846	377.000	86.170.846	86.500,00				135.328.505		
Alimentación animal	108.464		108.464					45.000		
Repoblación (al medio natural)	1.691.789	214.130	1.477.659	1.256,30		8.587,20	5.173,07	888.187		64,41
Ciclo acuícola	34.873.323	34.826.448	46.875	218.679,00		120.136,75	366.008,27	14.850		40,71
Ornamental	72.000	54.000	18.000				60,00	440		
Otros	210.844	34.163	176.682			6,25	90,00	28.206		
<b>Total general</b>	<b>430.078.810</b>	<b>35.506.030</b>	<b>394.572.780</b>	<b>306.435,30</b>		<b>128.730,20</b>	<b>371.331,34</b>	<b>272.717.226</b>		<b>105,41</b>

FUENTE: Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias del MAPA

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

**PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD, POR FASE DE CULTIVO Y USO. Año 2002**

Uso de la producción	Valor (€)			Cantidad						
	Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	370.248.972	229.000	370.019.972					149.077.796		58,00
Consumo humano industria alimentaria	72.336.792	27.000	72.309.792	41.500,00				109.444.592		
Alimentación animal										
Repoblación (al medio natural)	1.180.536	266.345	914.192	150,00		2.456,50	7.896,61	588.376		
Ciclo acuícola	17.025.569	16.944.251	81.318	117.121,50		115.560,00	336.466,23	18.915		5,00
Ornamental	5.297.400	5.274.000	23.400				25.060,00	3.240		
Otros	84.738		84.738					16.850		
<b>Total general</b>	<b>466.174.006</b>	<b>22.740.596</b>	<b>443.433.411</b>	<b>158.771,50</b>		<b>118.016,50</b>	<b>369.422,84</b>	<b>259.149.769</b>		<b>63,00</b>

FUENTE: Subdirección General de Estadísticas Agroalimentarias del MAPA

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual