

CCAA	Tipo de instalación	Tipo de designación Temporal/Permanente	Denominación	Localización	Nivel de contención o Grado de seguridad	Actividades que desarrollan.	Actividades que desarrollan. Vegetales/productos
						OONN	vegetales/otros objetos
Andalucía	Estacion de cuarentena	PERMANENTE	AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)	AVENIDA MENÉNDEZ PIDAL S/N 14004 CÓRDOBA (ESPAÑA)	SL3	XYLELLA FASTIDIOSA	PLACA PETRI CON MEDIO DE CULTIVO CONTENIENDO COLONIAS DE X.FASTIDIOSA
Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	CAPITAL GENETIC	CARRETERA DE ZAMORA, N.º 2738 04738 VICAR (ALMERÍA)	SL1		SEMILLAS DE <i>SOLANUM LYCOPERSICUM</i> PROCEDENTES DE TERCEROS PAISES (EEUU Y TAIWAN)
Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE ZONAS ÁRIDAS DE ALMERÍA (CSIC)	CTRA. DE SACRAMENTO SN, LA CAÑADA DE SAN URBANO, 04120 ALMERÍA	SL1		TIERRA Y HOJAS PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES (MARRUECOS Y CHILE)
Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	COEXPHAL-LABCOLOR	C/ ESTEBAN MURILLO Nº 3 04746 VENTA DEL VISO, LA MOJONERA (ALMERÍA)	SL1	TOMATO BROWN RUGOSE VIRUS (TOBRFV)	SEMILLAS DE <i>SOLANUM LYCOPERSICUM</i> INFESTADAS POR EL CITADO ORGANISMO NOCIVO
Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	ENZA ZADEN CENTRO DE INVESTIGACIÓN,S.L.	CAMINO CANAL DE BENÍNAR-LA MALEZA, S/N, 04710 SANTA MARÍA DEL ÁGUILA, ALMERÍA	SL1	TOMATO BROWN RUGOSE VIRUS (TOBRFV)	SEMILLAS Y HOJAS DE <i>SOLANUM LYCOPERSICUM</i> Y <i>CAPSICUM ANNUUM</i>
Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	HM.CLAUSE IBÉRICA, S.A.	PARAJE LA RESERVA, 7 04745, LA MOJONERA ALMERÍA, ESPAÑA	SL3	TOMATO LEAF CURL NEW DELHI VIRUS	100 GRAMOS DE HOJA INFESTADA POR EL CITADO ORGANISMO NOCIVO
Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	BAYER CROPS SCIENCE SL.	PARAJE LA CUMBRE S/N, APDO. CORREOS 49. 04700 - EL EJIDO, ALMERÍA.	SL1	TOMATO LEAF CURL NEW DELHI VIRUS BEAN GOLDEN YELLOW MOSAIC VIRUS BEET CURLY TOP VIRUS TOMATO BROWN RUGOSE VIRUS (TOBRFV)	EXTRACTO DE PLANTA DISUELTO EN TAMPÓN DE EXTRACCIÓN 8 TUBOS CONTENIENDO 1.5 ML DE MEDIO LB-AGAR Y EL CLON DE AGROBACTERIUM 8 TUBOS CONTENIENDO 1.5 ML DE MEDIO LB-AGAR Y EL CLON DE AGROBACTERIUM MUESTRAS DE <i>SOLANUM LYCOPERSICUM</i>

Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y FUNCIONAMIENTO ECOSISTÉMICO (BIOFUNLAB), INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DE SEVILLA (IRNAS-CSIC)	INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DE SEVILLA (IRNAS-CSIC), AV. REINA MERCEDES 10, E-41012, SEVILLA	SL1		TIERRA TERCEROS PAÍSES
Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	RIJK ZWAAN IBERICA	CTRA VIATOR – P.J. MAMI, S/N, 04120, LA CAÑADA, ALMERIA	SL1	TOMATO LEAF CURL NEW DELHI VIRUS	HOJAS INFESTADAS DE CUCURBITA PEPO, CUCUMIS MELO Y CUCUMIS SATIVUS
Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	UNIVERSIDAD DE CADIZ – DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, ÁREA DE BOTÁNICA. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN VITIVINÍCOLA Y AGROALIMENTARIA (IVAGRO)	AVENIDA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI, 11510, PUERTO REAL (CÁDIZ)	SL1		TIERRA Y FRAGMENTOS INERTES DE PLANTAS (JAPON, TURQUIA, EEUU, ARGENTINA, REINO UNIDO, SUIZA Y AUSTRALIA)
Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	FUNDACIÓN MEDINA	AVDA. DEL CONOCIMIENTO 34 - 18016 ARMILLA (GRANADA)	SL3	XYLELLA FASTIDIOSA	CULTIVOS IN VITRO DEL MATERIAL DE EXTRACTOS DE MICROORGANISMOS ASOCIADOS A LÍQUENES DE AFLORAMIENTO YESIFEROS
Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	SISTEMAS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN S.L	POLÍGONO INDUSTRIAL “LA GASOLINERA”, PARCELA 4. SALOBREÑA (GRANADA) 18680	SL1	TOMATO BROWN RUGOSE VIRUS (TOBRFV)	MATERIAL VEGETAL LIOFILIZADO INFECTADO CON VIRUS TOBRFV
Andalucía	Instalación de confinamiento	TEMPORAL	RAMIRO ARNEDE S.L. PARAJE LA MOLINA 54 LA NORIA DE DAZA – EL EJIDO 04716 – ALMERÍA	PARAJE LA MOLINA 54 LA NORIA DE DAZA – EL EJIDO 04716 – ALMERÍA	SL1	TOMATO BROWN RUGOSE VIRUS (TOBRFV)	REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS POR BIOENSAYOS O qPCR CON EL FIN DE BUSCAR NUEVOS MARCADORES GENÉTICOS DE RESISTENCIA AL ORGANISMO NOCIVO TOBRFV
Aragón	Estacion de cuarentena	PERMANENTE	Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de Aragón	Avenida de Montañana 930 50059 Zaragoza	Laboratorio de Seguridad Biológica nivel 2	Plagas cuarentenarias de la Unión o plagas sujetas a las medidas adoptadas en virtud del artículo 30, apartado 1 del Reglamento (UE) 2016/2031	Muestras de Vegetales/Productos vegetales/Otros objetos

Baleares	Estacion de cuarentena	PERMANENTE	Invernadero de bioseguridad de la Universitat de les Illes Balears.	Universitat de les Illes Balears (Ctra. de Valldemossa, Km 7,5), 07122 Palma Islas Baleares	CPE5		Ensayos con Xylella fastidiosa	
Baleares	Estacion de cuarentena	PERMANENTE	Invernaderos de bioseguridad	finca pública Sa Granja, Avda. Eusebi Estada, 145, de Palma	CPE3		Ensayos con Xylella fastidiosa	
Cantabria	Instalacion de confinamiento	TEMPORAL	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de de Cantabria (IBBTECC)	Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. C/ Albert Einstein 22, PCTCAN, 39011 Santander	Laboratorio 01.04 de contención biológica NCB2		Xylella fastidiosa	Placas Petri conteniendo cultivos de cepas de X. fastidiosa
Cantabria	Instalacion de confinamiento	TEMPORAL	INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES PREHISTÓRICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	EDIFICIO INTERFACULTAT IVO. AVDA. DE LOS CASTROS, 52. 39005. SANTANDER		No hay riesgo sanitario		Muestras de suelo arqueológico
Castilla y León	Estacion de cuarentena	PERMANENTE	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, CAMPUS DE PALENCIA ETSIIAA	Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. Universidad de Valladolid. Avenida de Madrid 57. 34004 Palencia				MUESTRAS DE HONGOS Y SEMILLAS CON FINES CIENTÍFICOS
Castilla y León	Estacion de cuarentena	PERMANENTE	UNIVERSIDAD DE LEÓN	Laboratorio de Edafología de la ULE. Departamento de Ingeniería y ciencias agrarias. Avda. Portugal 41. Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF). 24071. León				MUESTRAS DE SUELO CON FINES CIENTÍFICOS

Castilla y León	Estacion de cuarentena	PERMANENTE	UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	Laboratorio 230 del Departamento de Microbiología y Genética de la Universidad de Salamanca. Plaza Doctores de la Reina Lab 230 37007 Salamanca			MUESTRAS DE SUELO CON FINES CIENTÍFICOS
Castilla y León	Estacion de cuarentena	PERMANENTE	CENTRO REGIONAL DE DIAGNÓSTICO DE ALDEARRUBIA	Ctra. Aldealengua-Babilafuente Km. 6. C.P.: 37340 Aldearrubia. Salamanca	Laboratorio de Seguridad Biológica nivel 2	PLAGAS CUARENTENARIAS PARA ANÁLISIS OFICIALES	MUESTRAS DE SUELO, VEGETALES Y MVR PARA ANÁLISIS OFICIALES
Castilla y León	Estacion de cuarentena	PERMANENTE	CENTRO DE CONTROL DE LA PATATA DE SIEMBRA DE CASTILLA Y LEÓN	Albillos C.P. 09239 (Burgos)		PLAGAS CUARENTENARIAS PARA ANÁLISIS OFICIALES	MUESTRAS DE SUELO, VEGETALES Y MVR PARA ANÁLISIS OFICIALES
Castilla y León	Instalacion de confinamiento	PERMANENTE	BIOME MAKERS SPAIN S.L	Calle Estadio 9, Entrepantalla C, 47006, Valladolid			MUESTRAS DE SUELO CON FINES CIENTÍFICOS
Castilla La Mancha	Estacion de cuarentena	TEMPORAL	LABORATORIO DE HIDROLOGÍA Y SUELOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, DE MONTES Y BIOTECNOLOGÍA DE ALBACETE	CARRETERA DE LAS PEÑAS, KM.3,2, CP: 02006 ALBACETE	CEP2		OTROS OBJETOS. RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE SUELO Y SU PREPARACIÓN PARA ENVÍO A LABORATORIOS QUE REALIZARÁN LAS DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE DICHAS MUESTRAS
Cataluña	Estacion de cuarentena	Permanente	02C HCAT1C (Catedral 3)	IRTA Ctra. de Cabriels, Km 2, 08348 Cabriels, Barcelona	SL1 (EPPO)	-	<i>Vegetales para plantación de especies frutales (pendiente de recepción de material)</i>
Cataluña	Estacion de cuarentena	Permanente	Centro de Innovación y Desarrollo en Sanidad Vegetal (CIDSAV)	Parque Científico y Tecnológico de la Universitat de Girona (UdG) Edificio Jaume Casademont Pic de Peguera 15 (La Creueta) 17003 Girona	SL2 + (EPPO)	<i>Erwinia amylovora; Xylella fastidiosa</i>	-
Cataluña	Estacion de cuarentena	Permanente	Centro de Innovación y Desarrollo en Sanidad Vegetal (CIDSAV)	Parque Científico y Tecnológico de la Universitat de Girona (UdG) Edificio Jaume Casademont Pic de Peguera 15 (La Creueta) 17003 Girona	SL2 + (EPPO)	<i>Erwinia amylovora; Xylella fastidiosa</i>	-

Cataluña	Estacion de cuarentena	Permanente	Laboratorio de bioseguridad	Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG) c. de la Vall Moronta s/n Campus UAB. Edifici CRAG 08193 Cerdanyola del Valles	NC2 (EPPO+NIMF-34)	<i>Ralstonia solanacearum</i>	-
Cataluña	Instalacion de confinamiento	Temporal	Invernadero de cuarentena del Centro de Materiales Iniciales (CMI)	Agromillora Iberia Finca "Monistrol", Ctra. BV-2247, km. 3, 08770-Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)	SL1 (EPPO)	-	Vegetales para plantación de <i>Malus hybrid</i> (después dse su paso por laboratorio y de realización de analíticas)
Cataluña	Estacion de cuarentena	Temporal	Laboratorio de muestras grandes	Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions forestals (CREAF) Edificio C de la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona	SL1 (EPPO)	-	Suelos agrícolas
Cataluña	Estacion de cuarentena	Temporal	Laboratorio de Cromatografía	Instituto Químico de Sarrià (IQS) - Universidad Ramon Llull (URL) Vía Augusta 390, 08017 Barcelona	NC1 (EPPO+NIMF-34)	-	Suelos agrícolas
Cataluña	Estacion de cuarentena	Temporal	Laboratorio de Arqueología Ambiental	Pompeu Fabra c/Trias Fargas	SL1 (EPPO)	-	Suelos agrícolas
Cataluña	Instalacion de confinamiento	Temporal	Laboratorio de Control de Calidad del Centro de Materiales Iniciales (CMI)	Agromillora Iberia Ctra. BV 2247 Km 3 Sant Sadurní d'Anoia 08770 Barcelona	NC1 (EPPO+NIMF-34)	Tomato ringspot virus (TORSV0); Tobacco ringspot virus (TRSV00)	Plántulas <i>in vitro</i> de <i>Malus hybrid</i>

Cataluña	Instalacion de confinamiento	Temporal	Departamento de I+D+I (Laboratorios de Microbiología, Biología molecular y Análisis químico)	Futureco Bioscience S.A. Avda. del cadí nº 19-23 08799- Olèrdola (Barcelona)	SL1 (EPP0)	-	Suelos agrícolas
Cataluña	Instalacion de confinamiento	Temporal	Laboratorio de Control de Calidad	Semillas Fitó c/ Selva de Mar, 111 08019 Barcelona	SL1 (EPP0)	Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)	-
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	ValGenetics S.L.	Avda. Catedrático Agustín Escardino, 9. Ed 3-CUE. Parc Científic de la Universitat de València PATERNA VALENCIA		CRLV, CGRMV, CTLav, APLV, LCV 1 y 2, CNRMV, ToBRFV, TSWv, HLB	Análisis de muestras para detección de organismos fitopatógenos cuarentenarios y no cuarentenarios
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	Grupo de Bioquímica y Agroquímica, Universidad de Alicante	Carretera San Vicente s/n San Vicente de Raspeig. Alicante		<i>Xylella fastidiosa</i>	<i>Xylella fastidiosa</i>
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	Sistemas Genómicos	Ronda G Marconi, 6. Parque Tecnológico de Valencia PATERNA VALENCIA		<i>Xylella fastidiosa</i>	Análisis de muestras para la detección de <i>Xylella fastidiosa</i> por técnicas moleculares
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)	Ingeniero Fausto Elio s/n VALÈNCIA VALENCIA		<i>Xylella fastidiosa</i> y Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRV)	<i>Xylella fastidiosa</i> y Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRV)
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	COMAV- Universitat Politècnica de València	Camino de Vera s/n VALÈNCIA VALENCIA		Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRV)	Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRV)
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	Departamento de Bacteriología Centro de Protección Vegetal (IVIA)	CV-315, km. 10,7 Moncada VALENCIA		<i>Clavibacter sepedonicus</i> , <i>Ralstonia solanacearum</i> species complex, <i>Xylella fastidiosa</i>	<i>Bacterias fitopatógenas</i>
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	Departamento de Virología Centro de Protección Vegetal (IVIA)	CV-315, km. 10,7 Moncada VALENCIA		rose rosette virus (RRV), grapevine leafroll associated virus 1, Candidatus <i>Phytoplasma phoenicium</i> , (Grapevine flavescence dorée, Exocortis de los cítricos (CEVd). <i>phytoplasma</i> (PHYP64)) (RNQP)	<i>Virus</i>
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	Unidad de Micología Centro de Protección Vegetal y Biotecnología	CV-315, km. 10,7 Moncada VALENCIA		<i>Phyllosticta citricarpa</i>	Ensayos investigación hongos fitopatógenos

Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	COLECCIÓN ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO (CECT)	Avda. Catedrático Agustín Escardino, 9. Ed 3-CUE. Parc Científic de la Universitat de València PATERNA VALENCIA	Fusarium circinatum,Phytophthora ramorum,Erwinia amylovora,Xanthomonas citri subsp. Citri,Xylella fastidiosa subsp. Fastidiosa,Xylella fastidiosa subsp. multiplex.	Depósito, Manejo y traslado de cepas
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	AINIA	Benjamín Franklin, 5-11. Parque Tecnológico de Valencia PATERNA VALENCIA	Xylella fastidiosa ,Ralstonia solanacearum	Ensayos para aislar bacteriófagos contra Xylella fastidiosa
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	Laboratorio Nacional de Referencia - identificación y diagnóstico de virus y fitoplasmas	Laboratorio de Virología (edif. 3k 1ª Planta) Cno. De Vera s/n VALÈNCIA VALENCIA	ToBRFV,ToLCND,	Identificación y diagnóstico de virus y fitoplasmas
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	BiotecgVeg S.A.	C/ Font del Pohuet, 1 Sant Joan Alicante	Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis ,,Erwinia amylovora,Pseudomonas syringae ,Ralstonia solanacearum ,Xanthomonas campestris	análisis fitopatológicos sobre material vegetal y sobre sustratos
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	Laboratorio de Microbiología- Universitat de València BACPLANT	Dr. Moliner, 50 Burjassot VALENCIA	<i>Xylella fastidiosa</i>	Ensayos investigación Xylella fastidiosa
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	Laboratorios Neval	Avda. Catedrático Agustín Escardino, 9. Ed 3-CUE. Parc Científic de la Universitat de València PATERNA VALENCIA	nematodos fitopatógenos	Análisis de muestras para detección de nematodos fitopatógenos
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	Laboratorio Patología Vegetal- Hongos UPV	Edificio 3k ETSIAM Camino de Vera s/n VALÈNCIA VALENCIA	<i>Phyllosticta citricarpa</i> , <i>Fusarium oxysporum f.sp. cubense</i> , <i>Phytophthora ramorum</i>	Laboratorio análisis patógenos fines científicos
Comunidad Valenciana	Instalacion de confinamiento	Permamente	Servicio de Seguridad y Control de la Producción Agraria Generalitat Valenciana	Avd. Alacant s/n Silla VALENCIA	ToBRFV	Identificación y diagnóstico de bacterias, hongos y virus
Comunidad Valenciana	Estacion de cuarentena	Permamente	SNFL MEDITERRÁNEO S.L.	C/ Llosa de Ranes s/n Cárcer VALENCIA		Ensayo de variedades de vid

Comunidad Valenciana Estacion de cuarentena	Permamente	IVIA	CARRETERA CV-315 KM 10,7 MONTCADA VALENCIA			Estación cuarentena cítricos
Comunidad Valenciana Estacion de cuarentena	Permamente	INVERNADEROS SCSIE UNIVERSIDAD VALENCIA	EDIFICI D'INVESTIGACIÓ GERONI MUÑOS. DOCTOR MOLINER 50 BURJASSOT VALENCIA			Estación cuarentena para vegetales
Comunidad Valenciana Estacion de cuarentena	Permamente	AGROVIDES VIVEROS S.L.	Polígono Industrial Sant Josep III, nave 5 Aiolo de Malferit VALENCIA			Ensayo de variedades de vid
GALICIA Estacion de cuarentena	Temporal	Laboratorio de Ecofisiología Vegetal	Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo, Edificio de Ciencias Experimentales, Universidade de Vigo	CPE2	-	Carpobrotus edulis
GALICIA Estacion de cuarentena	Permanente	Estación Fitopatológica do Areeiro	Estación Fitopatológica do Areeiro Subida a la Robleda s/n 36153 Lourizán (Pontevedra)	CPE4	Bursaphlenchus xylophilus, Fusarium circinatum, ToBRV	-
GALICIA Estacion de cuarentena	Temporal	Instituto de Ciencias del Patrimonio	Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) Consejo Superior de Investigaciones Científicas Edificio Fontán, bloque 4 Monte Gaiás s/n ES-15707 Santiago de Compostela (España)	CPE2	-	Suelos
GALICIA Estacion de cuarentena	Temporal	Laboratorio de Edafología	Facultad de Ciencias. Campus a Zapateira. 15008 A Coruña.	CPE2		Suelos

GALICIA	Estacion de cuarentena	Temporal	Laboratorio L19 de la Facultad de Biología,	Facultad de Biología, Campus Vigo 36310, Vigo, Pontevedra, España	CPE2	Pseudomonas syringae pv. Actinidia	-
GALICIA	Estacion de cuarentena	Temporal	Laboratorio del departamento del Física Aplicada	Laboratorio del departamento del Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo	CPE2	-	Suelos
GALICIA	Estacion de cuarentena	Temporal	Laboratorios de Edafología en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería	Laboratorios de Edafología en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la USC	CPE2	-	Suelos
GALICIA	Estacion de cuarentena	Temporal	Laboratorio do GEA	Campus Vigo 36310, Vigo, Pontevedra, España	CPE2	-	Suelos
GALICIA	Estacion de cuarentena	Temporal	Laboratorio 97 CITEXVI, laboratorio 39 Fac. Ciencias, Invernadoiro investigación Grupo Ecoloxía Animal.	Campus Vigo 36310, Vigo, Pontevedra, España	CPE2	-	Suelos
GALICIA	Estacion de cuarentena	Temporal	Laboratorio de Edafología y Química Agrícola de la Facultad de Ciencias de Ourense	Laboratorio de Edafología y Química Agrícola de la Facultad de Ciencias As Lagoas s/n (32004, Ourense).	CPE2	-	Suelos
GALICIA	Estacion de cuarentena	Permanente	Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal	Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal C/ Montirón, 154. C.P. 27002, Lugo.	CPE4	Xylella fastidiosa, ToBRV, Clavibacter sepedonicus	-
GALICIA	Estacion de cuarentena	Temporal	Misión Biolóxica de Galicia – CSIC (MBG-CSIC)	A Carballeira, 8, 36143 Salcedo, Pontevedra	CPE4	Bursaphelenchus xylophilus	-
LA RIOJA	Instalacion de confinamiento	Permanente	Laboratorio de fitopatología de Ramiro Arnedo, SA	26-036-025-00017:5	SL1	Varios	Actividades con fines de ensayo o científicos o para la selección de variedades de semillas hortícolas
LA RIOJA	Instalacion de confinamiento	Permanente	Laboratorio de fitopatología de Ramiro Arnedo, SA	26-036-025-09000:16	SL1	Varios	Actividades con fines de ensayo o científicos o para la selección de variedades de semillas hortícolas
LA RIOJA	Instalacion de confinamiento	Permanente	Laboratorio de fitopatología de Ramiro Arnedo, SA	26-036-025-09000:228	SL1	Varios	Actividades con fines de ensayo o científicos o para la selección de variedades de semillas hortícolas

Madrid	Instalacion de confinamiento	Permanente	Bonsai la Peral	C/ La Fragata 44 Villarejo de Salvanes.28590 Madrid	Nivel 1 Básico		Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L. reducidos natural o articialmente
Madrid	Estacion de cuarentena	Permanente	Centro Nacional de Biotecnología - CSIC	C/ Darwin, 3 Campus Universitario de Cantoblanco, 28049 Madrid	Laboratorio SL2	Ensayos con Xylella fastidiosa	Actividades con fines científicos o educativos, ensayos, selección de variedades o mejora de la bacteria Xylella fastidiosa
Madrid	Instalacion de confinamiento	Permanente	David Benavente	C/ Navamora 4, Galapagar. 28260 Madrid	Nivel 1 Básico		Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L. reducidos natural o articialmente
Madrid	Estacion de cuarentena	Permanente	Laboratorio NUTRILAB del Área de Biología y Ecología del Departamento de Biología, Geología, Física y Química Inorgánica de la Universidad Rey Juan Carlos I	C/ Tulipán s/n Móstoles 28933 Madrid	Nivel 1 Básico	Varios	
Madrid	Estacion de cuarentena	Permanente	Laboratorio Instituto de Ciencias Agrarias – CSIC	C/ Serrano 115 Dpdo. 28006 Madrid	Nivel 1 Básico		Actividades relacionadas con <i>Draeculacephala robinsoni</i> Hamilton 1967 (Hemiptera: Cicadellidae)
Murcia	Instalacion de confinamiento	Temporal	Finca experimental CEBAS-CSIC "Tres Caminos"	Ctra Benferri km 1.5, CP 30140 Santomera (Murcia)	SL2	Murcia	Estudiar la viabilidad técnica del cultivo de plantas de algodón <i>Gossypium barbadense</i> en sistema de cultivo hidropónico,
Murcia	Instalacion de confinamiento	Temporal	Microgaia biotech, S.	Parque científico de Murcia, Campus Universitario de Espinardo, Ctra. de Madrid, km 388 de Espinardo (Murcia).	Laboratorio SL2	Murcia	Ensayos de diagnóstico y caracterización molecular de posibles fitopatógenos presentes en las muestras <i>Citrullus lanatus</i>
Murcia	Instalacion de confinamiento	Temporal	Explotaciones Mundo Ecológico, S.L	Paraje Las Chinchillanas, s/n, 30620 Fortuna. (Murcia)	Laboratorio SL3	Murcia	Ensayos consistentes en el aislamiento de virus bacteriófagos que infectan bacterias fitopatógenas,
Murcia	Instalacion de confinamiento	Temporal	Estación de Fitopatología Nunhems Spain Finca Lo Ruiz	Finca Lo Ruiz, nº 28, 30593 La Palma. Cartagena (Murcia),	SL2	Murcia	Ensayos de cribado de resistencia en lechuga para el virus INSV (<i>Impatiens necrotic spot virus</i>)
NAVARRA	Estacion de cuarentena	Permanente	Insectario de la Universidad Pública de Navarra	Av. Pamplona, 123, 31192 Mutilva Baja, Navarra	SL3 (EPPO PM3/64)	Spodoptera frugiperda	
NAVARRA	Estación de cuarentena	Permanente	Insectario de la Universidad Pública de Navarra	Av. Pamplona, 123, 31192 Mutilva Baja, Navarra	SL3 (EPPO PM3/64)	<i>Spodoptera frugiperda</i>	

NAVARRA	Estación de cuarentena	Permanente	Instituto de Agrobiotecnología-CSIC	Av. Pamplona, 123, 31192 Mutilva Baja, Navarra	SL2 (EPP0 PM3/64)	<i>Ralstonia solanacearum</i> , <i>Clavibacter sepedonicus</i>	
País Vasco	Instalacion de confinamiento	Temporal	Irun bonsai	Irun. Guipuzkoa	SL3	<p>ii) <i>Gymnosporangium asiaticum</i> Miyabe ex Yamada y <i>G. yamadae</i> Miyabe ex Yamada,</p> <p>iii) <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker, (</p> <p>iv) <i>Popillia japonica</i> Newman v) y cualquier otro organismo nocivo cuya presencia en la Comunidad se desconozca.</p> <p>b) En el caso de los vegetales de <i>Chamaecyparis</i>:</p> <p>i) <i>Popillia japonica</i> Newman, ii) y cualquier otro organismo nocivo cuya presencia en la Comunidad se desconozca. c) En el caso de los vegetales de <i>Pinus</i>:</p> <p>i) <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buehrer) Nickle et al.</p> <p>ii) <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton,</p> <p>iii) <i>Coleosporium paederiae</i>, iv) <i>Coleosporium phellodendri</i> Komr., v) <i>Cronartium quercuum</i></p>	Plantas reducidas natural o artificialmente importadas de Japón de los géneros de <i>Chamaecyparis</i> Spach o <i>Juniperus</i> L. o, en el caso del género <i>Pinus</i> L., enteramente de la especie <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) o dichas especies injertadas en un patrón de una especie de <i>Pinus</i> distinta de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc