

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
<b>NAVARRA</b>									
<b>Navarra</b>									
01. Noroccidental	151,9	162,3	160,0	168,9	6,9	5,6	NULO O DÉBIL	39.875	21
02. Pirenaica	142,3	165,9	147,7	166,3	16,5	12,6	POSITIVO	47.775	21
03. Cuenca Pamplona	141,3	161,3	142,2	155,4	14,1	9,3	NULO O DÉBIL	44.950	58
04. Tierra Estella	136,3	148,5	135,3	143,5	8,9	6,1	NULO O DÉBIL	74.400	48
05. Media	132,7	150,2	129,5	142,6	13,2	10,1	POSITIVO	65.050	50
06. Ribera Alta	118,2	121,3	114,1	115,6	2,6	1,4	NULO O DÉBIL	59.975	49
07. Ribera Baja	96,4	97,0	94,2	93,9	0,6	- 0,3	NULO O DÉBIL	52.550	40
<b>ARAGÓN</b>									
<b>Huesca</b>									
01. Jacetania	115,8	146,4	121,5	148,8	26,4	22,4	POSITIVO	85.475	28
02. Sobrarbe	114,2	137,4	119,9	140,5	20,4	17,2	POSITIVO	42.025	20
03. Ribagorza	117,6	136,7	123,0	140,0	16,2	13,8	POSITIVO	60.625	25
04. Hoya de Huesca	132,1	149,0	126,6	138,8	12,8	9,6	NULO O DÉBIL	146.900	49
05. Somontano	126,0	143,7	122,4	135,3	14,0	10,5	POSITIVO	36.725	31
06. Monegros	109,0	108,3	106,3	103,7	- 0,6	- 2,5	NULO O DÉBIL ●	65.325	49
07. La Litera	130,2	142,8	126,8	135,3	9,7	6,6	NULO O DÉBIL	24.600	22
08. Bajo Cinca	104,9	88,9	101,5	85,4	- 15,3	- 15,8	NEGATIVO	64.100	46
<b>Teruel</b>									
01. Cuenca del Jiloca	105,0	109,2	106,0	107,6	3,9	1,5	NULO O DÉBIL	89.325	51
02. Serranía de Montalbán	103,0	105,5	105,7	106,4	2,4	0,6	NULO O DÉBIL	64.725	29
03. Bajo Aragón	94,4	84,0	92,5	81,8	- 11,1	- 11,6	NEGATIVO	125.625	31
04. Serranía de Albarracín	111,9	114,1	114,2	115,4	2,0	1,0	NULO O DÉBIL	22.300	14
05. Hoya de Teruel	101,8	101,8	103,6	101,7	0,0	- 1,8	NULO O DÉBIL	93.450	34
06. Maestrazgo	113,5	115,6	117,6	119,0	1,9	1,2	NULO O DÉBIL	37.600	16
<b>Zaragoza</b>									
01. Ejea de los Caballeros	118,0	129,2	115,5	124,4	9,5	7,7	NULO O DÉBIL	125.000	37
02. Borja	98,3	97,0	97,9	96,3	- 1,3	- 1,5	NULO O DÉBIL	36.950	31
03. Calatayud	100,9	103,8	102,3	103,8	2,9	1,5	NULO O DÉBIL	53.225	21
04. La Almunia de Doña Godina	93,3	91,3	92,3	89,9	- 2,1	- 2,6	NULO O DÉBIL ●	59.275	30
05. Zaragoza	94,6	87,3	91,9	84,3	- 7,7	- 8,3	NEGATIVO ●	245.725	50
06. Daroca	113,2	120,7	114,0	120,0	6,6	5,3	NULO O DÉBIL	56.700	46
07. Caspe	93,6	77,8	90,8	75,2	- 16,9	- 17,2	NEGATIVO	75.000	38
<b>CATALUÑA</b>									
<b>Barcelona</b>									
01. Bergadà	129,5	139,9	132,6	140,1	8,0	5,7	NULO O DÉBIL	19.025	18
02. Bagès	132,5	143,5	130,4	137,9	8,3	5,7	NULO O DÉBIL	22.550	21
03. Osona	138,1	153,1	139,0	149,0	10,9	7,2	NULO O DÉBIL	40.400	31
04. Moianes	136,5	146,7	140,0	146,8	7,5	4,9	NULO O DÉBIL	5.825	17
05. Penedès	110,8	107,2	111,7	107,0	- 3,2	- 4,2	NEGATIVO	4.350	6
06. Anoia	134,6	146,9	132,6	140,9	9,1	6,3	NULO O DÉBIL	31.150	36
07. Maresme	125,7	121,0	126,4	120,3	- 3,8	- 4,8	NEGATIVO	1.900	5
08. Vallès Oriental	126,8	129,2	125,6	125,1	1,9	- 0,4	NULO O DÉBIL	15.775	24
09. Vallès Occidental	111,8	112,5	110,9	109,5	0,6	- 1,3	NULO O DÉBIL	11.650	20
10. Baix Llobregat	107,1	103,3	108,1	102,9	- 3,6	- 4,8	NEGATIVO	3.150	5
<b>Girona</b>									
01. Cerdanya	111,3	129,3	117,5	133,6	16,2	13,8	POSITIVO	4.975	21
02. Ripollès	124,5	138,9	132,3	147,1	11,6	11,2	POSITIVO	33.600	34
03. Garrotxa	140,4	148,7	144,4	151,2	6,0	4,7	NULO O DÉBIL	14.150	19
04. Alt Empordà	134,8	147,0	133,4	140,5	9,1	5,4	NULO O DÉBIL	32.050	24
05. Baix Empordà	137,5	150,7	136,3	145,5	9,6	6,8	NULO O DÉBIL	20.350	28
06. Gironès	143,2	157,0	141,8	150,8	9,6	6,3	NULO O DÉBIL	25.775	31

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola		
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca	
07. La Selva	138,8	146,7	139,4	144,3	5,7	3,6	NULO O DÉBIL	11.775	11	
<b>Lleida</b>										
01. Val d'Aran	96,5	114,6	106,6	128,4	18,7	20,5	POSITIVO	22.575	36	
02. Pallars-Ribagorça	116,1	132,8	124,1	140,0	14,3	12,8	POSITIVO	45.150	22	
03. Alt Urgell	124,0	133,8	129,1	137,2	7,9	6,3	NULO O DÉBIL	27.050	17	
04. Conca	122,3	136,2	124,3	135,9	11,4	9,3	NULO O DÉBIL	19.450	18	
05. Solsonès	137,9	149,1	138,7	146,9	8,1	6,0	NULO O DÉBIL	22.000	19	
06. Noguera	141,3	147,2	136,5	140,4	4,2	2,9	NULO O DÉBIL	49.150	29	
07. Urgell	145,1	142,1	137,2	132,7	- 2,0	- 3,2	NEGATIVO	19.450	25	
08. Segarra	149,3	156,9	142,4	146,8	5,1	3,1	NULO O DÉBIL	63.200	65	
09. Segrià	130,8	135,7	127,1	128,8	3,7	1,3	NULO O DÉBIL	16.200	15	
10. Garrigas	117,5	118,3	113,1	111,2	0,7	- 1,7	NULO O DÉBIL	11.500	11	
<b>Tarragona</b>										
01. Terra-Alta	106,6	105,3	106,7	103,5	- 1,2	- 3,1	NEGATIVO	2.450	3	
02. Ribera d'Ebre	102,0	90,4	101,5	89,6	- 11,4	- 11,8	NEGATIVO	825	1	
03. Baix Ebre	121,2	131,7	121,8	129,9	8,7	6,7	NULO O DÉBIL	1.375	1	
04. Priorat-Prades	121,8	121,9	124,6	123,4	0,0	- 1,0	NULO O DÉBIL	4.600	7	
05. Conca de Barberà	119,6	123,5	119,3	120,4	3,3	1,0	NULO O DÉBIL	6.100	16	
06. Segarra	140,7	163,2	139,3	155,2	16,0	11,4	POSITIVO	12.450	39	
07. Camp de Tarragona	120,4	121,2	119,7	118,1	0,7	- 1,3	NULO O DÉBIL	5.825	5	
08. Baix Penedès	101,8	94,3	102,2	93,7	- 7,3	- 8,3	NEGATIVO	925	2	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>										
<b>Ávila</b>										
01. Arévalo-Madrigal	123,2	141,0	121,6	134,3	14,4	10,4	POSITIVO	108.525	67	
02. Ávila	138,3	154,6	137,8	153,4	11,8	11,4	POSITIVO	117.075	52	
03. Barco de Ávila-Piedrahita	145,8	156,5	147,7	158,8	7,3	7,5	NULO O DÉBIL	43.475	38	
04. Sierra de Gredos	130,6	137,9	136,0	142,6	5,6	4,9	NULO O DÉBIL	14.075	17	
05. Valle del Bajo Alberche	138,9	146,0	140,1	147,1	5,1	5,0	NULO O DÉBIL	17.375	16	
06. Valle del Tiétar	156,7	163,8	154,9	160,8	4,5	3,8	NULO O DÉBIL	21.425	19	
<b>Burgos</b>										
01. Merindades	143,8	149,0	150,1	153,4	3,6	2,2	NULO O DÉBIL	81.425	35	
02. Bureba-Ebro	128,9	140,2	135,3	141,5	8,8	4,6	NULO O DÉBIL	109.625	53	
03. Demanda	126,4	132,4	133,0	138,0	4,8	3,8	NULO O DÉBIL	45.075	21	
04. La Ribera	106,7	111,6	110,5	112,5	4,6	1,8	NULO O DÉBIL ●	94.400	60	
05. Arlanza	120,2	133,8	124,5	133,2	11,3	7,0	NULO O DÉBIL ●	135.150	77	
06. Pisuerga	112,0	132,1	119,0	132,3	18,0	11,1	POSITIVO	138.375	89	
07. Páramos	125,3	130,9	132,6	136,3	4,5	2,8	NULO O DÉBIL	26.350	26	
08. Arlanzón	120,9	135,2	129,8	140,5	11,9	8,3	NULO O DÉBIL	125.200	71	
<b>León</b>										
01. Bierzo	139,4	145,0	145,8	152,8	4,0	4,8	NULO O DÉBIL	57.800	20	
02. La Montaña de Luna	131,4	147,1	140,1	155,2	12,0	10,8	POSITIVO	44.850	22	
03. La Montaña de Riaño	128,5	138,1	138,1	147,0	7,5	6,5	NULO O DÉBIL	61.575	26	
04. La Cabrera	130,2	138,6	135,4	144,1	6,5	6,4	NULO O DÉBIL	22.550	18	
05. Astorga	128,1	135,5	131,3	138,6	5,8	5,6	NULO O DÉBIL	56.025	40	
06. Tierras de León	124,1	132,5	128,8	136,0	6,8	5,6	NULO O DÉBIL	74.425	42	
07. La Bañeza	119,7	127,5	122,6	129,3	6,5	5,4	NULO O DÉBIL	28.175	43	
08. El Páramo	114,1	115,1	116,7	116,1	0,9	- 0,6	NULO O DÉBIL ●	20.500	23	
09. Esla-Campos	110,4	115,3	111,9	114,7	4,4	2,5	NULO O DÉBIL ●	98.700	71	
10. Sahagún	114,4	122,5	117,2	122,6	7,0	4,6	NULO O DÉBIL	75.275	81	
<b>Palencia</b>										
01. El Cerrato	116,4	136,7	120,9	135,7	17,4	12,2	POSITIVO	113.950	76	
02. Campos	114,0	136,2	117,4	134,8	19,5	14,8	POSITIVO	241.575	80	
03. Saldaña-Valdavia	122,6	134,7	127,6	136,6	9,9	7,1	NULO O DÉBIL	62.650	60	
04. Boedo-Ojeda	116,4	127,4	123,6	129,6	9,5	4,9	NULO O DÉBIL	42.575	67	

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
05. Guardo	124,7	130,6	131,8	136,8	4,8	3,8	NULO O DÉBIL	16.775	31
06. Cervera	128,9	142,2	138,0	148,7	10,3	7,7	NULO O DÉBIL	25.050	33
07. Aguilar	128,8	134,7	136,0	140,2	4,6	3,1	NULO O DÉBIL	21.425	47
<b>Salamanca</b>									
01. Vitigudino	151,7	172,8	149,4	168,4	13,9	12,7	POSITIVO	148.400	63
02. Ledesma	148,4	171,7	145,1	167,0	15,8	15,1	POSITIVO	83.725	78
03. Salamanca	134,6	156,3	132,8	150,5	16,1	13,3	POSITIVO	120.675	82
04. Peñaranda de Bracamonte	130,2	152,1	127,9	145,5	16,8	13,7	POSITIVO	70.650	78
05. Fuente de San Esteban	158,7	179,5	155,4	174,9	13,1	12,6	POSITIVO	131.350	92
06. Alba de Tormes	149,9	168,8	146,9	165,1	12,6	12,4	POSITIVO	104.650	85
07. Ciudad Rodrigo	148,9	166,3	147,2	163,5	11,7	11,1	POSITIVO	128.325	53
08. La Sierra	154,9	167,5	155,9	169,0	8,2	8,4	NULO O DÉBIL	49.800	35
<b>Segovia</b>									
01. Cuéllar	123,6	136,2	123,5	132,8	10,2	7,6	POSITIVO	174.825	63
02. Sepúlveda	116,6	128,9	120,2	129,2	10,5	7,5	POSITIVO	128.350	60
03. Segovia	135,6	151,6	137,2	151,6	11,8	10,4	POSITIVO	96.450	49
<b>Soria</b>									
01. Pinares	129,7	132,6	134,9	136,5	2,2	1,2	NULO O DÉBIL	7.500	8
02. Tierras Altas y Valle del Tera	125,4	140,6	131,5	145,3	12,1	10,5	POSITIVO	39.950	31
03. Burgo de Osma	106,1	114,4	109,9	115,2	7,8	4,8	NULO O DÉBIL	77.925	40
04. Soria	113,9	118,4	118,7	121,7	3,9	2,6	NULO O DÉBIL	49.450	34
05. Campo de Gómara	108,8	120,9	113,1	121,7	11,1	7,6	NULO O DÉBIL	134.350	56
06. Almazán	102,9	108,7	109,0	113,1	5,6	3,7	NULO O DÉBIL	69.500	53
07. Arcos de Jalón	102,2	107,6	107,2	111,6	5,3	4,1	NULO O DÉBIL	43.025	41
<b>Valladolid</b>									
01. Tierra de Campos	114,6	130,1	115,5	128,2	13,6	11,0	POSITIVO	179.850	94
02. Centro	117,2	136,7	120,5	134,5	16,6	11,6	POSITIVO	177.175	72
03. Sur	111,5	121,7	111,3	117,5	9,1	5,5	NULO O DÉBIL	102.125	53
04. Sureste	116,1	122,5	119,3	122,6	5,5	2,8	NULO O DÉBIL ●	93.475	53
<b>Zamora</b>									
01. Sanabria	128,4	134,0	134,9	141,6	4,4	4,9	NULO O DÉBIL	30.825	15
02. Benavente y Los Valles	118,5	127,1	119,2	126,1	7,3	5,8	NULO O DÉBIL	70.725	49
03. Aliste	132,1	141,0	132,3	140,8	6,7	6,4	NULO O DÉBIL	96.800	50
04. Campos-Pan	123,7	134,0	120,8	128,5	8,4	6,4	NULO O DÉBIL	182.450	84
05. Sayago	138,7	157,1	136,4	154,0	13,2	12,9	POSITIVO	93.325	63
06. Duero Bajo	112,4	121,7	111,5	118,1	8,3	6,0	NULO O DÉBIL	108.975	72
<b>LA RIOJA</b>									
<b>La Rioja</b>									
01. Rioja Alta	127,1	133,0	131,4	134,1	4,7	2,1	NULO O DÉBIL	29.375	26
02. Sierra Rioja Alta	131,3	145,7	139,0	151,7	10,9	9,2	NULO O DÉBIL	6.925	8
03. Rioja Media	111,7	105,7	112,5	107,6	- 5,3	- 4,4	NULO O DÉBIL	25.425	33
04. Sierra Rioja Media	133,6	136,5	142,0	145,6	2,2	2,6	NULO O DÉBIL	6.325	8
05. Rioja Baja	95,4	87,2	96,3	88,8	- 8,6	- 7,8	NEGATIVO	16.800	17
06. Sierra Rioja Baja	99,0	91,1	102,9	97,1	- 8,0	- 5,6	NULO O DÉBIL	1.600	4
<b>MADRID</b>									
<b>Madrid</b>									
01. Lozoya-Somosierra	135,4	146,1	136,4	146,7	8,0	7,5	NULO O DÉBIL	44.600	29
02. Guadarrama	143,4	152,3	143,8	152,7	6,3	6,2	NULO O DÉBIL	23.700	25
03. Area Metropolitana de Madrid	116,8	113,7	113,6	110,0	- 2,6	- 3,2	NULO O DÉBIL ●	83.850	48
04. Campiña	120,7	118,6	117,2	114,0	- 1,7	- 2,7	NULO O DÉBIL ●	75.700	70
05. Sur Occidental	118,6	114,1	114,8	109,7	- 3,8	- 4,4	NULO O DÉBIL ●	63.300	46
06. Vegas	101,2	104,8	100,2	101,1	3,5	0,8	NULO O DÉBIL	42.350	33

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>									
<b>Albacete</b>									
01. Mancha	103,6	100,3	102,2	97,1	- 3,2	- 5,1	NULO O DÉBIL	166.125	56
02. Manchuela	95,6	93,2	94,3	89,4	- 2,5	- 5,2	NULO O DÉBIL	67.900	42
03. Sierra Alcaraz	113,4	115,6	112,4	112,2	2,0	- 0,2	NULO O DÉBIL	70.250	37
04. Centro	102,2	98,4	101,0	95,0	- 3,8	- 5,9	NULO O DÉBIL	244.200	70
05. Almansa	91,6	86,1	90,5	83,5	- 5,9	- 7,7	NEGATIVO	62.650	49
06. Sierra Segura	106,3	103,5	105,6	101,9	- 2,6	- 3,5	NULO O DÉBIL	52.800	25
07. Hellín	94,3	91,2	93,0	88,8	- 3,2	- 4,5	NEGATIVO	53.425	36
<b>Ciudad Real</b>									
01. Montes Norte	133,1	140,6	129,0	134,8	5,7	4,5	NULO O DÉBIL	149.250	39
02. Campo de Calatrava	127,2	140,3	121,7	131,6	10,3	8,2	POSITIVO	129.750	43
03. Mancha	103,5	107,4	101,2	101,8	3,8	0,6	NULO O DÉBIL ●	134.725	28
04. Montes Sur	143,4	159,2	137,9	151,6	11,0	10,0	POSITIVO	89.500	69
05. Pastos	142,0	163,6	136,2	154,5	15,2	13,4	POSITIVO	214.725	55
06. Campo de Montiel	108,4	108,1	106,4	103,9	- 0,2	- 2,4	NULO O DÉBIL ●	159.525	55
<b>Cuenca</b>									
01. Alcarria	101,6	108,9	101,8	105,7	7,2	3,8	NULO O DÉBIL	114.375	51
02. Serranía Alta	123,4	128,8	126,4	130,2	4,4	3,0	NULO O DÉBIL	8.975	6
03. Serranía Media	107,6	108,3	108,9	106,9	0,6	- 1,8	NULO O DÉBIL	87.225	27
04. Serranía Baja	107,0	106,5	107,8	105,5	- 0,5	- 2,2	NULO O DÉBIL ●	37.550	15
05. Manchuela	104,1	108,0	102,6	103,3	3,7	0,7	NULO O DÉBIL ●	99.675	47
06. Mancha Baja	101,5	103,3	100,8	99,9	1,7	- 0,9	NULO O DÉBIL ●	143.825	60
07. Mancha Alta	105,3	113,5	104,3	108,5	7,7	4,0	NULO O DÉBIL	242.225	79
<b>Guadalajara</b>									
01. Campiña	118,0	123,1	117,1	119,6	4,3	2,1	NULO O DÉBIL ●	139.500	58
02. Sierra	112,4	116,3	116,3	119,0	3,5	2,3	NULO O DÉBIL	92.525	32
03. Alcarria Alta	111,0	115,5	114,9	117,0	4,1	1,8	NULO O DÉBIL	114.075	47
04. Molina de Aragón	107,4	111,3	111,2	112,5	3,6	1,2	NULO O DÉBIL	89.500	31
05. Alcarria Baja	113,5	118,7	116,0	119,1	4,6	2,7	NULO O DÉBIL	29.575	19
<b>Toledo</b>									
01. Talavera	146,6	150,4	140,4	142,6	2,6	1,6	NULO O DÉBIL ●	158.700	60
02. Torrijos	127,3	126,6	121,8	119,3	- 0,6	- 2,1	NULO O DÉBIL ●	120.200	63
03. Sagra-Toledo	111,7	113,2	107,6	107,1	1,3	- 0,4	NULO O DÉBIL ●	119.700	63
04. La Jara	129,6	133,3	126,0	128,6	2,8	2,0	NULO O DÉBIL ●	99.825	53
05. Montes de Navahermosa	125,1	138,4	121,9	133,8	10,6	9,8	NULO O DÉBIL	38.175	47
06. Montes de Los Yébenes	117,6	123,3	114,4	118,5	4,9	3,5	NULO O DÉBIL	51.025	42
07. La Mancha	97,1	96,6	95,6	92,6	- 0,5	- 3,1	NULO O DÉBIL ●	242.175	49
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>									
<b>Alicante</b>									
01. Vinalopó	87,6	87,3	86,7	84,5	- 0,3	- 2,5	NULO O DÉBIL	16.325	9
02. Montaña	108,1	109,5	108,2	108,3	1,3	0,0	NULO O DÉBIL	4.725	6
04. Central	95,2	94,5	94,1	91,4	- 0,7	- 2,9	NULO O DÉBIL	1.900	2
05. Meridional	90,6	88,3	89,1	84,2	- 2,5	- 5,5	NEGATIVO	1.275	1
<b>Castellón de la Plana</b>									
01. Alto Maestrazgo	116,2	116,1	118,3	117,9	0,0	- 0,3	NULO O DÉBIL	30.975	24
02. Bajo Maestrazgo	117,6	121,0	117,9	120,2	2,9	2,0	NULO O DÉBIL	3.325	4
03. Llanos Centrales	114,4	121,8	114,1	119,6	6,5	4,8	NULO O DÉBIL	9.775	12
04. Peñagolosa	117,6	122,3	118,9	122,7	4,0	3,2	NULO O DÉBIL	7.375	10
05. Litoral Norte	112,0	119,4	111,3	117,7	6,6	5,7	NULO O DÉBIL	125	0
06. La Plana	110,4	119,4	110,2	117,3	8,1	6,4	NULO O DÉBIL	350	0
07. Palancia	115,2	115,1	116,3	114,6	- 0,1	- 1,5	NULO O DÉBIL	6.375	5
<b>Valencia</b>									
01. Rincón de Ademuz	101,6	99,0	102,6	99,6	- 2,6	- 3,0	NEGATIVO	4.575	12

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
02. Alto Turia	105,9	103,4	105,5	101,7	- 2,3	- 3,6	NULO O DÉBIL	12.600	10
03. Campos de Liria	116,8	115,7	117,4	115,7	- 0,9	- 1,5	NULO O DÉBIL	350	0
04. Requena-Utiel	98,0	92,1	97,8	90,9	- 6,0	- 7,0	NEGATIVO	10.550	6
05. Hoya de Buñol	123,5	126,9	123,5	124,9	2,7	1,2	NULO O DÉBIL	1.025	1
07. Huerta de Valencia	110,8	111,6	110,3	109,7	0,7	- 0,6	NULO O DÉBIL	25	0
10. Valle de Ayora	104,0	104,3	102,6	100,2	0,3	- 2,3	NULO O DÉBIL	12.850	14
11. Enguera y La Canal	130,2	135,5	130,2	133,8	4,1	2,7	NULO O DÉBIL	350	0
12. La Costera de Játiva	98,0	91,8	97,5	89,9	- 6,4	- 7,8	NEGATIVO	4.300	8
13. Valles de Albaladea	103,8	100,3	103,5	98,2	- 3,4	- 5,1	NEGATIVO	6.025	9
<b>ANDALUCÍA</b>									
<b>Almería</b>									
01. Los Vélez	90,3	84,8	90,0	84,1	- 6,1	- 6,5	NEGATIVO	41.825	36
02. Alto Almanzora	89,9	90,3	88,9	87,3	0,4	- 1,8	NULO O DÉBIL	24.950	15
03. Bajo Almanzora	83,6	92,4	81,2	86,8	10,5	6,9	POSITIVO	17.250	16
04. Río Nacimiento	83,7	75,5	82,9	72,6	- 9,7	- 12,4	NEGATIVO	16.700	21
05. Campo Tabernas	85,1	82,7	83,1	78,2	- 2,8	- 6,0	NEGATIVO	23.050	19
06. Alto Andarax	97,2	100,0	97,4	97,2	2,8	- 0,2	NULO O DÉBIL	2.125	3
08. Campo Níjar y Bajo Andarax	81,6	71,1	79,1	67,1	- 12,9	- 15,1	NEGATIVO	17.875	15
<b>Cádiz</b>									
01. Campiña de Cádiz	136,1	136,1	132,1	132,3	0,0	0,2	NULO O DÉBIL	148.925	58
02. Costa Noroeste de Cádiz	125,5	130,6	121,6	124,9	4,0	2,7	NULO O DÉBIL	24.000	37
03. Sierra de Cádiz	145,4	153,0	141,4	147,4	5,2	4,3	NULO O DÉBIL	37.000	35
04. De la Janda	151,8	163,1	146,3	154,9	7,4	5,8	NULO O DÉBIL	85.225	52
05. Campo de Gibraltar	162,5	174,5	157,6	166,8	7,4	5,8	NULO O DÉBIL	44.925	30
<b>Córdoba</b>									
01. Pedroches	144,0	160,5	136,9	150,7	11,4	10,1	POSITIVO	391.650	82
02. La Sierra	142,7	153,6	139,6	149,1	7,6	6,8	NULO O DÉBIL	55.050	17
03. Campiña Baja	126,0	126,1	122,5	121,8	0,1	- 0,6	NULO O DÉBIL	151.975	52
04. Las Colonias	127,9	124,3	123,7	118,8	- 2,8	- 3,9	NULO O DÉBIL	17.750	69
05. Campiña Alta	108,2	101,4	105,3	97,3	- 6,2	- 7,6	NEGATIVO	35.025	20
06. Penibética	110,9	106,4	108,4	103,3	- 4,1	- 4,8	NEGATIVO	5.625	6
<b>Granada</b>									
01. De la Vega	107,7	101,2	105,4	97,8	- 6,0	- 7,2	NEGATIVO	37.850	19
02. Guadix	90,4	80,4	89,3	78,4	- 11,0	- 12,2	NEGATIVO	51.150	28
03. Baza	88,7	81,9	86,9	79,2	- 7,7	- 8,8	NEGATIVO	94.450	55
04. Huéscar	94,5	88,1	93,9	87,0	- 6,8	- 7,3	NEGATIVO	99.300	55
05. Iznalloz	102,6	100,6	100,9	96,7	- 2,0	- 4,2	NULO O DÉBIL ●	64.950	53
06. Montefrío	114,8	111,2	112,7	107,6	- 3,1	- 4,5	NULO O DÉBIL ●	16.850	26
07. Alhama	109,3	99,2	106,2	95,0	- 9,2	- 10,5	NEGATIVO	37.100	38
08. La Costa	126,1	126,2	124,4	121,4	0,1	- 2,4	NULO O DÉBIL	3.250	4
09. Las Alpujarras	121,1	124,3	122,8	123,8	2,7	0,8	NULO O DÉBIL	1.350	1
10. Valle de Lecrín	104,5	99,6	103,6	97,4	- 4,7	- 6,0	NEGATIVO	4.925	11
<b>Huelva</b>									
01. Sierra	145,9	158,3	142,8	152,0	8,5	6,5	NULO O DÉBIL	114.750	38
02. Andévalo Occidental	125,0	135,9	120,2	127,9	8,7	6,4	NULO O DÉBIL	104.400	46
03. Andévalo Oriental	135,7	145,8	132,0	139,4	7,5	5,6	NULO O DÉBIL	14.675	13
04. Costa	120,6	119,6	117,7	116,2	- 0,8	- 1,3	NULO O DÉBIL	24.850	26
05. Condado Campiña	126,3	121,2	124,0	118,9	- 4,1	- 4,1	NULO O DÉBIL	37.575	30
06. Condado Litoral	94,2	109,9	94,3	108,5	16,7	15,0	POSITIVO	26.925	18
<b>Jaén</b>									
01. Sierra Morena	142,7	154,2	137,4	145,5	8,0	5,9	NULO O DÉBIL	40.900	17
02. El Condado	136,0	142,8	130,9	134,9	5,0	3,0	NULO O DÉBIL	35.925	24
03. Sierra de Segura	117,0	118,3	117,1	116,6	1,0	- 0,5	NULO O DÉBIL	45.925	24
04. Campiña del Norte	106,4	95,6	103,0	91,4	- 10,1	- 11,3	NEGATIVO	50.425	39

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola		
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca	
05. La Loma	106,6	98,5	103,8	95,7	- 7,5	- 7,8	NEGATIVO	46.175	30	
06. Campiña del Sur	106,4	98,1	103,5	94,8	- 7,7	- 8,4	NEGATIVO	32.200	23	
07. Magina	103,0	99,8	101,8	97,2	- 3,1	- 4,6	NULO O DÉBIL	46.025	42	
08. Sierra de Cazorla	103,8	93,2	101,4	90,7	- 10,3	- 10,6	NEGATIVO	41.925	31	
09. Sierra Sur	116,0	117,5	115,7	115,0	1,2	- 0,6	NULO O DÉBIL	36.325	34	
<b>Málaga</b>										
01. Norte o Antequera	122,6	129,7	118,6	122,6	5,7	3,3	NULO O DÉBIL	88.325	36	
02. Serranía de Ronda	138,7	145,1	136,8	142,1	4,6	3,9	NULO O DÉBIL	37.125	27	
03. Centro-Sur o Guadalhorce	133,8	140,4	128,6	132,6	4,9	3,1	NULO O DÉBIL	35.700	14	
04. Vélez-Málaga	125,6	125,7	121,6	119,9	0,1	- 1,4	NULO O DÉBIL	6.325	7	
<b>Sevilla</b>										
01. La Sierra Norte	147,1	156,1	142,4	149,5	6,1	5,0	NULO O DÉBIL	126.375	34	
02. La Vega	122,7	125,0	121,9	122,6	1,8	0,6	NULO O DÉBIL	27.050	17	
03. El Aljarafe	124,6	122,2	121,5	119,1	- 1,9	- 1,9	NULO O DÉBIL	25.075	42	
04. Las Marismas	91,1	100,8	89,7	96,1	10,6	7,2	POSITIVO	51.925	52	
05. La Campiña	124,2	127,5	120,5	123,0	2,6	2,1	NULO O DÉBIL	333.350	62	
06. La Sierra Sur	127,2	132,1	122,5	126,0	3,9	2,8	NULO O DÉBIL	43.425	38	
07. De Estepa	111,4	104,5	108,0	100,3	- 6,2	- 7,1	NEGATIVO	17.775	30	
<b>REGION MURCIANA</b>										
<b>Murcia</b>										
01. Nordeste	82,5	81,9	81,6	79,4	- 0,7	- 2,8	NULO O DÉBIL	66.375	34	
02. Noroeste	101,7	100,9	100,5	98,1	- 0,8	- 2,4	NULO O DÉBIL	56.500	26	
03. Centro	84,6	86,5	82,8	82,4	2,3	- 0,5	NULO O DÉBIL	12.300	17	
04. Río Segura	86,9	89,6	85,7	86,0	3,0	0,3	NULO O DÉBIL	20.650	10	
05. Suroeste y Valle del Guadalent	89,6	99,4	87,5	93,9	10,9	7,4	POSITIVO	37.400	12	
06. Campo de Cartagena	97,8	105,8	94,6	99,3	8,2	4,9	NULO O DÉBIL	6.425	6	
<b>EXTREMADURA</b>										
<b>Badajoz</b>										
01. Alburquerque	146,6	158,4	140,4	148,8	8,1	6,0	NULO O DÉBIL	92.275	67	
02. Mérida	132,8	134,5	127,4	127,3	1,3	- 0,1	NULO O DÉBIL	108.625	53	
03. Don Benito	131,1	141,9	124,7	132,2	8,2	6,1	NULO O DÉBIL	98.700	50	
04. Puebla de Alcocer	143,4	156,1	136,1	145,7	8,9	7,0	NULO O DÉBIL	112.125	62	
05. Herrera Duque	144,4	156,2	139,1	148,9	8,2	7,1	NULO O DÉBIL	41.900	38	
06. Badajoz	135,7	142,2	130,2	133,9	4,8	2,9	NULO O DÉBIL	114.200	64	
07. Almendralejo	125,8	138,0	120,4	128,8	9,7	7,0	NULO O DÉBIL	110.575	52	
08. Castuera	131,2	151,1	123,8	139,2	15,1	12,4	POSITIVO	168.225	76	
09. Olivenza	153,3	168,3	146,2	157,2	9,8	7,5	NULO O DÉBIL	108.350	83	
10. Jerez de los Caballeros	157,4	175,5	151,7	166,7	11,5	9,8	POSITIVO	158.500	74	
11. Llerena	142,7	155,8	135,5	145,0	9,2	7,0	NULO O DÉBIL	162.025	75	
12. Azuaga	136,8	146,5	129,6	136,5	7,1	5,3	NULO O DÉBIL	134.375	81	
<b>Cáceres</b>										
01. Cáceres	151,2	163,7	143,3	152,6	8,2	6,5	NULO O DÉBIL	246.775	66	
02. Trujillo	158,0	171,9	149,8	161,1	8,7	7,5	NULO O DÉBIL	177.175	77	
03. Brozas	151,8	169,7	143,1	156,4	11,7	9,3	POSITIVO	77.950	49	
04. Valencia de Alcántara	141,9	160,3	135,8	149,9	13,0	10,4	POSITIVO	72.325	53	
05. Logrosán	150,7	158,8	144,9	151,1	5,4	4,3	NULO O DÉBIL	117.425	60	
06. Navalmoral de la Mata	147,3	157,9	142,0	151,5	7,2	6,7	NULO O DÉBIL	116.925	48	
07. Jarafz de la Vera	139,9	147,0	140,9	147,2	5,1	4,5	NULO O DÉBIL	4.925	7	
08. Plasencia	153,6	167,4	148,5	160,3	9,0	8,0	NULO O DÉBIL	90.275	40	
09. Hervás	154,5	168,3	151,0	163,2	9,0	8,1	NULO O DÉBIL	23.825	21	
10. Coria	146,7	160,6	141,8	153,0	9,5	7,9	NULO O DÉBIL	69.425	30	

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
<b>BALEARES</b>									
<b>Baleares</b>									
01. Ibiza	111,9	115,7	107,9	109,7	3,4	1,7	NULO O DÉBIL	6.925	11
02. Mallorca	132,1	128,8	126,3	122,2	- 2,5	- 3,2	NULO O DÉBIL ●	51.300	14
03. Menorca	149,2	161,2	143,4	153,3	8,1	6,9	NULO O DÉBIL	29.450	43

NOTA: El estrato agrícola está constituido por tierras de labor en secano y pastizales.

Cuando aparece un punto asociado al impacto, significa que en esa comarca existen excepciones.