

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

| COMARCAS | I.V. medio Enero-Mayo | | I.V. medio Enero-Junio | | DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio) | | IMPACTO SEQUÍA | Superficie del Estrato Agrícola | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| | año medio | año curso | año medio | año curso | I.V. medio En-My | I.V. medio En-Jn | | ha. | % s/comarca |
| NAVARRA | | | | | | | | | |
| Navarra | | | | | | | | | |
| 01. Noroccidental | 152,0 | 161,8 | 160,1 | 169,3 | 6,4 | 5,7 | NULO O DÉBIL | 39.875 | 21 |
| 02. Pirenaica | 143,1 | 142,2 | 148,2 | 149,2 | -0,6 | 0,7 | NULO O DÉBIL | 47.775 | 21 |
| 03. Cuenca Pamplona | 142,0 | 131,5 | 142,5 | 133,4 | -7,4 | -6,3 | NEGATIVO | 44.950 | 58 |
| 04. Tierra Estella | 136,6 | 122,2 | 135,3 | 123,9 | -10,6 | -8,5 | NEGATIVO | 74.400 | 48 |
| 05. Media | 133,3 | 115,2 | 129,8 | 115,6 | -13,6 | -11,0 | NEGATIVO | 65.050 | 50 |
| 06. Ribera Alta | 117,9 | 93,5 | 113,7 | 93,9 | -20,7 | -17,4 | NEGATIVO | 59.975 | 49 |
| 07. Ribera Baja | 96,0 | 72,7 | 93,7 | 73,1 | -24,2 | -22,0 | NEGATIVO | 52.550 | 40 |
| ARAGÓN | | | | | | | | | |
| Huesca | | | | | | | | | |
| 01. Jacetania | 116,0 | 129,3 | 121,7 | 134,4 | 11,4 | 10,4 | POSITIVO | 85.475 | 28 |
| 02. Sobrarbe | 114,3 | 125,8 | 120,0 | 131,5 | 10,1 | 9,6 | NULO O DÉBIL | 42.025 | 20 |
| 03. Ribargorza | 117,8 | 121,3 | 123,1 | 126,9 | 2,9 | 3,0 | NULO O DÉBIL | 60.625 | 25 |
| 04. Hoya de Huesca | 132,6 | 116,6 | 126,8 | 115,7 | -12,1 | -8,8 | NEGATIVO | 146.900 | 49 |
| 05. Somontano | 126,6 | 112,4 | 122,7 | 112,1 | -11,2 | -8,6 | NEGATIVO | 36.725 | 31 |
| 06. Monegros | 108,5 | 91,3 | 105,7 | 93,1 | -15,8 | -11,9 | NEGATIVO | 65.325 | 49 |
| 07. La Litera | 130,5 | 104,6 | 126,9 | 107,5 | -19,8 | -15,3 | NEGATIVO | 24.600 | 22 |
| 08. Bajo Cinca | 103,5 | 70,1 | 100,1 | 73,3 | -32,3 | -26,7 | NEGATIVO | 64.100 | 46 |
| Teruel | | | | | | | | | |
| 01. Cuenca del Jiloca | 104,8 | 83,9 | 105,6 | 87,9 | -20,0 | -16,8 | NEGATIVO | 89.325 | 51 |
| 02. Serranía de Montalbán | 102,7 | 80,6 | 105,3 | 85,6 | -21,5 | -18,7 | NEGATIVO | 64.725 | 29 |
| 03. Bajo Aragón | 93,4 | 72,0 | 91,5 | 73,7 | -22,8 | -19,5 | NEGATIVO | 125.625 | 31 |
| 04. Serranía de Albarracín | 111,7 | 101,9 | 113,9 | 104,8 | -8,8 | -7,9 | NEGATIVO | 22.300 | 14 |
| 05. Hoya de Teruel | 101,4 | 87,7 | 103,0 | 91,0 | -13,5 | -11,6 | NEGATIVO | 93.450 | 34 |
| 06. Maestrazgo | 113,3 | 102,5 | 117,3 | 107,9 | -9,5 | -8,0 | NEGATIVO | 37.600 | 16 |
| Zaragoza | | | | | | | | | |
| 01. Ejea de los Caballeros | 118,2 | 104,5 | 115,6 | 104,6 | -11,6 | -9,5 | NEGATIVO | 125.000 | 37 |
| 02. Borja | 97,7 | 86,7 | 97,3 | 88,2 | -11,3 | -9,4 | NEGATIVO | 36.950 | 31 |
| 03. Calatayud | 100,6 | 80,8 | 101,9 | 85,3 | -19,7 | -16,3 | NEGATIVO | 53.225 | 21 |
| 04. La Almunia de Doña Godina | 92,7 | 73,8 | 91,7 | 76,5 | -20,4 | -16,5 | NEGATIVO | 59.275 | 30 |
| 05. Zaragoza | 93,6 | 67,0 | 91,0 | 69,2 | -28,5 | -23,9 | NEGATIVO | 245.725 | 50 |
| 06. Daroca | 113,2 | 89,8 | 113,8 | 94,7 | -20,7 | -16,8 | NEGATIVO | 56.700 | 46 |
| 07. Caspe | 92,2 | 64,2 | 89,4 | 66,8 | -30,4 | -25,3 | NEGATIVO | 75.000 | 38 |
| CATALUÑA | | | | | | | | | |
| Barcelona | | | | | | | | | |
| 01. Bergadà | 129,5 | 130,4 | 132,4 | 136,2 | 0,7 | 2,8 | NULO O DÉBIL ● | 19.025 | 18 |
| 02. Bagès | 132,7 | 123,8 | 130,4 | 125,7 | -6,7 | -3,6 | NEGATIVO ● | 22.550 | 21 |
| 03. Osona | 138,5 | 137,9 | 139,1 | 141,6 | -0,4 | 1,8 | NULO O DÉBIL ● | 40.400 | 31 |
| 04. Moianes | 136,6 | 132,8 | 139,9 | 139,4 | -2,8 | -0,4 | NULO O DÉBIL | 5.825 | 17 |
| 05. Penedès | 110,1 | 99,0 | 110,9 | 103,0 | -10,1 | -7,1 | NEGATIVO | 4.350 | 6 |
| 06. Anoia | 134,9 | 114,9 | 132,6 | 119,8 | -14,8 | -9,6 | NEGATIVO | 31.150 | 36 |
| 07. Maresme | 125,0 | 121,0 | 125,6 | 122,9 | -3,2 | -2,2 | NULO O DÉBIL | 1.900 | 5 |
| 08. Vallès Oriental | 126,4 | 121,5 | 125,1 | 122,4 | -3,9 | -2,2 | NULO O DÉBIL ● | 15.775 | 24 |
| 09. Vallès Occidental | 111,4 | 101,0 | 110,4 | 103,3 | -9,3 | -6,4 | NEGATIVO ● | 11.650 | 20 |
| 10. Baix Llobregat | 106,5 | 94,8 | 107,3 | 98,1 | -11,0 | -8,6 | NEGATIVO | 3.150 | 5 |
| Girona | | | | | | | | | |
| 01. Cerdanya | 111,1 | 116,1 | 117,3 | 125,9 | 4,5 | 7,3 | NULO O DÉBIL | 4.975 | 21 |
| 02. Ripollès | 124,4 | 133,9 | 132,2 | 144,9 | 7,7 | 9,6 | NULO O DÉBIL | 33.600 | 34 |
| 03. Garrotxa | 140,4 | 149,8 | 144,4 | 154,4 | 6,7 | 7,0 | NULO O DÉBIL | 14.150 | 19 |
| 04. Alt Empordà | 135,1 | 142,6 | 133,3 | 141,2 | 5,5 | 6,0 | NULO O DÉBIL | 32.050 | 24 |
| 05. Baix Empordà | 137,8 | 146,7 | 136,4 | 146,1 | 6,4 | 7,1 | NULO O DÉBIL | 20.350 | 28 |
| 06. Gironès | 143,5 | 154,4 | 141,9 | 153,1 | 7,6 | 7,9 | NULO O DÉBIL | 25.775 | 31 |

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

| COMARCAS | I.V. medio Enero-Mayo | | I.V. medio Enero-Junio | | DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio) | | IMPACTO SEQUÍA | Superficie del Estrato Agrícola | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| | año medio | año curso | año medio | año curso | I.V. medio En-My | I.V. medio En-Jn | | ha. | % s/comarca |
| 07. La Selva | 138,8 | 143,6 | 139,2 | 144,6 | 3,4 | 3,9 | NULO O DÉBIL | 11.775 | 11 |
| Lleida | | | | | | | | | |
| 01. Val d'Aran | 96,3 | 126,0 | 106,4 | 137,8 | 30,9 | 29,4 | POSITIVO | 22.575 | 36 |
| 02. Pallars-Ribagorça | 116,1 | 121,2 | 124,1 | 131,5 | 4,4 | 6,0 | NULO O DÉBIL | 45.150 | 22 |
| 03. Alt Urgell | 123,8 | 124,9 | 128,8 | 132,3 | 0,9 | 2,7 | NULO O DÉBIL | 27.050 | 17 |
| 04. Conca | 122,6 | 120,4 | 124,5 | 124,1 | - 1,8 | - 0,3 | NULO O DÉBIL | 19.450 | 18 |
| 05. Solsonès | 138,1 | 122,6 | 138,7 | 128,9 | - 11,2 | - 7,1 | NEGATIVO | 22.000 | 19 |
| 06. Noguera | 141,2 | 113,8 | 136,2 | 117,0 | - 19,3 | - 14,1 | NEGATIVO ● | 49.150 | 29 |
| 07. Urgell | 144,4 | 96,6 | 136,4 | 102,8 | - 33,1 | - 24,7 | NEGATIVO | 19.450 | 25 |
| 08. Segarra | 149,3 | 99,6 | 142,2 | 108,6 | - 33,3 | - 23,6 | NEGATIVO | 63.200 | 65 |
| 09. Segrià | 130,7 | 88,9 | 126,8 | 94,6 | - 32,0 | - 25,4 | NEGATIVO | 16.200 | 15 |
| 10. Garrigas | 117,1 | 79,4 | 112,5 | 83,2 | - 32,1 | - 26,1 | NEGATIVO | 11.500 | 11 |
| Tarragona | | | | | | | | | |
| 01. Terra-Alta | 106,0 | 101,6 | 106,1 | 102,9 | - 4,1 | - 3,0 | NEGATIVO | 2.450 | 3 |
| 02. Ribera d'Ebre | 100,8 | 88,8 | 100,4 | 91,0 | - 11,9 | - 9,3 | NEGATIVO | 825 | 1 |
| 03. Baix Ebre | 121,4 | 132,1 | 121,8 | 131,8 | 8,8 | 8,2 | NULO O DÉBIL | 1.375 | 1 |
| 04. Priorat-Prades | 121,4 | 121,0 | 124,1 | 124,7 | - 0,4 | 0,5 | NULO O DÉBIL | 4.600 | 7 |
| 05. Conca de Barberà | 119,4 | 113,3 | 118,9 | 116,0 | - 5,1 | - 2,4 | NULO O DÉBIL | 6.100 | 16 |
| 06. Segarra | 141,6 | 128,0 | 139,8 | 132,6 | - 9,6 | - 5,1 | NEGATIVO | 12.450 | 39 |
| 07. Camp de Tarragona | 120,0 | 111,2 | 119,1 | 113,6 | - 7,3 | - 4,7 | NEGATIVO | 5.825 | 5 |
| 08. Baix Penedès | 101,0 | 88,3 | 101,3 | 90,9 | - 12,6 | - 10,2 | NEGATIVO | 925 | 2 |
| CASTILLA Y LEÓN | | | | | | | | | |
| Ávila | | | | | | | | | |
| 01. Arévalo-Madrigal | 123,8 | 132,6 | 121,9 | 128,4 | 7,1 | 5,4 | NULO O DÉBIL | 108.525 | 67 |
| 02. Ávila | 138,8 | 127,6 | 138,2 | 130,3 | - 8,1 | - 5,7 | NEGATIVO | 117.075 | 52 |
| 03. Barco de Ávila-Piedrahíta | 146,0 | 134,3 | 147,9 | 140,2 | - 8,0 | - 5,2 | NEGATIVO | 43.475 | 38 |
| 04. Sierra de Gredos | 130,6 | 121,9 | 135,9 | 129,3 | - 6,6 | - 4,9 | NEGATIVO | 14.075 | 17 |
| 05. Valle del Bajo Alberche | 138,8 | 130,7 | 140,0 | 135,2 | - 5,9 | - 3,4 | NEGATIVO | 17.375 | 16 |
| 06. Valle del Tiétar | 156,7 | 153,6 | 154,8 | 154,0 | - 1,9 | - 0,5 | NULO O DÉBIL | 21.425 | 19 |
| Burgos | | | | | | | | | |
| 01. Merindades | 143,7 | 149,3 | 149,8 | 155,1 | 3,9 | 3,5 | NULO O DÉBIL | 81.425 | 35 |
| 02. Bureba-Ebro | 129,1 | 127,4 | 135,2 | 132,5 | - 1,3 | - 2,0 | NULO O DÉBIL ● | 109.625 | 53 |
| 03. Demanda | 126,4 | 118,2 | 132,9 | 126,1 | - 6,5 | - 5,1 | NULO O DÉBIL ● | 45.075 | 21 |
| 04. La Ribera | 106,5 | 103,6 | 110,2 | 106,7 | - 2,7 | - 3,1 | NULO O DÉBIL ● | 94.400 | 60 |
| 05. Arlanza | 120,5 | 121,8 | 124,6 | 125,5 | 1,1 | 0,7 | NULO O DÉBIL ● | 135.150 | 77 |
| 06. Pisuegra | 112,7 | 122,0 | 119,3 | 126,8 | 8,3 | 6,3 | NULO O DÉBIL | 138.375 | 89 |
| 07. Páramos | 125,2 | 120,6 | 132,3 | 129,7 | - 3,6 | - 2,0 | NULO O DÉBIL | 26.350 | 26 |
| 08. Arlanzón | 121,2 | 119,5 | 129,9 | 127,9 | - 1,5 | - 1,5 | NULO O DÉBIL ● | 125.200 | 71 |
| León | | | | | | | | | |
| 01. Bierzo | 139,3 | 135,7 | 145,8 | 144,2 | - 2,6 | - 1,1 | NULO O DÉBIL ● | 57.800 | 20 |
| 02. La Montaña de Luna | 131,8 | 122,5 | 140,5 | 133,1 | - 7,0 | - 5,3 | NULO O DÉBIL ● | 44.850 | 22 |
| 03. La Montaña de Riaño | 128,6 | 126,1 | 138,1 | 136,5 | - 1,9 | - 1,2 | NULO O DÉBIL ● | 61.575 | 26 |
| 04. La Cabrera | 130,2 | 123,6 | 135,5 | 130,4 | - 5,1 | - 3,8 | NULO O DÉBIL ● | 22.550 | 18 |
| 05. Astorga | 128,1 | 114,8 | 131,2 | 120,2 | - 10,4 | - 8,4 | NEGATIVO | 56.025 | 40 |
| 06. Tierras de León | 124,1 | 113,6 | 128,8 | 119,8 | - 8,5 | - 7,0 | NEGATIVO | 74.425 | 42 |
| 07. La Bañeza | 119,7 | 115,8 | 122,6 | 118,7 | - 3,3 | - 3,2 | NEGATIVO ● | 28.175 | 43 |
| 08. El Páramo | 113,7 | 104,3 | 116,2 | 107,6 | - 8,3 | - 7,5 | NEGATIVO | 20.500 | 23 |
| 09. Esla-Campos | 110,2 | 109,4 | 111,6 | 110,5 | - 0,7 | - 1,0 | NULO O DÉBIL ● | 98.700 | 71 |
| 10. Sahagún | 114,4 | 117,4 | 117,0 | 118,9 | 2,6 | 1,6 | NULO O DÉBIL ● | 75.275 | 81 |
| Palencia | | | | | | | | | |
| 01. El Cerrato | 117,1 | 124,5 | 121,3 | 128,2 | 6,3 | 5,7 | NULO O DÉBIL | 113.950 | 76 |
| 02. Campos | 114,9 | 131,7 | 118,0 | 132,1 | 14,6 | 11,9 | POSITIVO | 241.575 | 80 |
| 03. Saldaña-Valdavia | 122,8 | 132,1 | 127,6 | 135,9 | 7,6 | 6,5 | NULO O DÉBIL | 62.650 | 60 |
| 04. Boedo-Ojeda | 116,6 | 122,7 | 123,5 | 127,8 | 5,3 | 3,5 | NULO O DÉBIL | 42.575 | 67 |

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

| COMARCAS | I.V. medio Enero-Mayo | | I.V. medio Enero-Junio | | DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio) | | IMPACTO SEQUÍA | Superficie del Estrato Agrícola | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| | año medio | año curso | año medio | año curso | I.V. medio En-My | I.V. medio En-Jn | | ha. | % s/comarca |
| 05. Guardo | 124,5 | 125,9 | 131,6 | 134,2 | 1,1 | 2,0 | NULO O DÉBIL | 16.775 | 31 |
| 06. Cervera | 129,1 | 128,9 | 138,1 | 138,3 | - 0,2 | 0,1 | NULO O DÉBIL | 25.050 | 33 |
| 07. Aguilar | 128,6 | 121,3 | 135,7 | 129,6 | - 5,7 | - 4,6 | NULO O DÉBIL | 21.425 | 47 |
| Salamanca | | | | | | | | | |
| 01. Vitigudino | 152,5 | 152,6 | 150,0 | 152,3 | 0,1 | 1,5 | NULO O DÉBIL | 148.400 | 63 |
| 02. Ledesma | 149,3 | 156,6 | 145,9 | 155,6 | 4,9 | 6,6 | NULO O DÉBIL | 83.725 | 78 |
| 03. Salamanca | 135,4 | 139,0 | 133,4 | 137,5 | 2,6 | 3,1 | NULO O DÉBIL | 120.675 | 82 |
| 04. Peñaranda de Bracamonte | 131,0 | 137,5 | 128,5 | 135,0 | 4,9 | 5,1 | NULO O DÉBIL | 70.650 | 78 |
| 05. Fuente de San Esteban | 159,4 | 163,4 | 156,1 | 162,5 | 2,5 | 4,2 | NULO O DÉBIL | 131.350 | 92 |
| 06. Alba de Tormes | 150,5 | 148,5 | 147,5 | 149,1 | - 1,3 | 1,1 | NULO O DÉBIL | 104.650 | 85 |
| 07. Ciudad Rodrigo | 149,4 | 153,4 | 147,7 | 152,4 | 2,7 | 3,2 | NULO O DÉBIL | 128.325 | 53 |
| 08. La Sierra | 155,1 | 148,9 | 156,2 | 154,0 | - 4,0 | - 1,4 | NULO O DÉBIL | 49.800 | 35 |
| Segovia | | | | | | | | | |
| 01. Cuéllar | 123,9 | 131,3 | 123,5 | 129,2 | 6,0 | 4,6 | NULO O DÉBIL ● | 174.825 | 63 |
| 02. Sepúlveda | 116,9 | 117,6 | 120,2 | 120,2 | 0,7 | 0,0 | NULO O DÉBIL ● | 128.350 | 60 |
| 03. Segovia | 136,1 | 126,5 | 137,6 | 129,6 | - 7,1 | - 5,8 | NULO O DÉBIL ● | 96.450 | 49 |
| Soria | | | | | | | | | |
| 01. Pinares | 129,4 | 126,1 | 134,5 | 132,0 | - 2,5 | - 1,9 | NULO O DÉBIL | 7.500 | 8 |
| 02. Tierras Altas y Valle del Tera | 125,8 | 108,7 | 131,9 | 119,4 | - 13,6 | - 9,5 | NEGATIVO | 39.950 | 31 |
| 03. Burgo de Osma | 106,1 | 102,8 | 109,8 | 105,5 | - 3,1 | - 3,9 | NEGATIVO ● | 77.925 | 40 |
| 04. Soria | 113,7 | 104,7 | 118,4 | 109,4 | - 7,9 | - 7,6 | NEGATIVO | 49.450 | 34 |
| 05. Campo de Gómara | 109,0 | 88,6 | 113,2 | 95,8 | - 18,7 | - 15,3 | NEGATIVO | 134.350 | 56 |
| 06. Almazán | 102,7 | 85,1 | 108,8 | 91,4 | - 17,1 | - 15,9 | NEGATIVO | 69.500 | 53 |
| 07. Arcos de Jalón | 102,1 | 90,6 | 107,0 | 97,3 | - 11,2 | - 9,1 | NEGATIVO | 43.025 | 41 |
| Valladolid | | | | | | | | | |
| 01. Tierra de Campos | 115,0 | 130,4 | 115,8 | 128,0 | 13,3 | 10,5 | POSITIVO | 179.850 | 94 |
| 02. Centro | 117,9 | 130,8 | 120,8 | 131,9 | 11,0 | 9,2 | NULO O DÉBIL | 177.175 | 72 |
| 03. Sur | 111,6 | 115,7 | 111,2 | 113,8 | 3,6 | 2,3 | NULO O DÉBIL ● | 102.125 | 53 |
| 04. Sureste | 116,1 | 120,7 | 119,0 | 122,5 | 4,0 | 2,9 | NULO O DÉBIL ● | 93.475 | 53 |
| Zamora | | | | | | | | | |
| 01. Sanabria | 128,2 | 117,1 | 134,9 | 126,6 | - 8,7 | - 6,1 | NULO O DÉBIL ● | 30.825 | 15 |
| 02. Benavente y Los Valles | 118,6 | 117,8 | 119,1 | 118,0 | - 0,7 | - 0,9 | NULO O DÉBIL ● | 70.725 | 49 |
| 03. Aliste | 132,2 | 126,7 | 132,3 | 129,1 | - 4,1 | - 2,4 | NULO O DÉBIL ● | 96.800 | 50 |
| 04. Campos-Pan | 123,8 | 131,2 | 120,8 | 126,6 | 6,0 | 4,8 | NULO O DÉBIL ● | 182.450 | 84 |
| 05. Sayago | 139,4 | 139,8 | 137,0 | 140,1 | 0,3 | 2,3 | NULO O DÉBIL ● | 93.325 | 63 |
| 06. Duero Bajo | 112,5 | 117,7 | 111,4 | 115,1 | 4,7 | 3,3 | NULO O DÉBIL ● | 108.975 | 72 |
| LA RIOJA | | | | | | | | | |
| La Rioja | | | | | | | | | |
| 01. Rioja Alta | 127,0 | 121,4 | 131,1 | 125,1 | - 4,4 | - 4,6 | NULO O DÉBIL ● | 29.375 | 26 |
| 02. Sierra Rioja Alta | 131,5 | 133,3 | 139,1 | 142,5 | 1,4 | 2,4 | NULO O DÉBIL | 6.925 | 8 |
| 03. Rioja Media | 110,9 | 92,7 | 111,8 | 97,5 | - 16,4 | - 12,8 | NEGATIVO ● | 25.425 | 33 |
| 04. Sierra Rioja Media | 133,7 | 134,5 | 142,0 | 145,1 | 0,7 | 2,2 | NULO O DÉBIL | 6.325 | 8 |
| 05. Rioja Baja | 94,5 | 78,3 | 95,4 | 82,1 | - 17,1 | - 13,9 | NEGATIVO ● | 16.800 | 17 |
| 06. Sierra Rioja Baja | 98,2 | 93,1 | 102,2 | 98,7 | - 5,1 | - 3,4 | NULO O DÉBIL | 1.600 | 4 |
| MADRID | | | | | | | | | |
| Madrid | | | | | | | | | |
| 01. Lozoya-Somosierra | 135,5 | 125,7 | 136,5 | 129,6 | - 7,2 | - 5,0 | NULO O DÉBIL | 44.600 | 29 |
| 02. Guadarrama | 143,4 | 135,3 | 143,9 | 138,8 | - 5,6 | - 3,5 | NULO O DÉBIL | 23.700 | 25 |
| 03. Area Metropolitana de Madrid | 116,1 | 101,4 | 112,9 | 99,3 | - 12,7 | - 12,0 | NEGATIVO ● | 83.850 | 48 |
| 04. Campiña | 120,1 | 112,7 | 116,5 | 108,3 | - 6,2 | - 7,1 | NEGATIVO ● | 75.700 | 70 |
| 05. Sur Occidental | 117,9 | 108,0 | 114,1 | 104,4 | - 8,4 | - 8,5 | NEGATIVO | 63.300 | 46 |
| 06. Vegas | 101,0 | 80,7 | 99,8 | 80,8 | - 20,1 | - 19,0 | NEGATIVO | 42.350 | 33 |

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

| COMARCAS | I.V. medio Enero-Mayo | | I.V. medio Enero-Junio | | DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio) | | IMPACTO SEQUÍA | Superficie del Estrato Agrícola | |
|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| | año medio | año curso | año medio | año curso | I.V. medio En-My | I.V. medio En-Jn | | ha. | % s/comarca |
| CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | | | | |
| Albacete | | | | | | | | | |
| 01. Mancha | 102,9 | 98,3 | 101,5 | 95,4 | - 4,4 | - 6,0 | NEGATIVO | 166.125 | 56 |
| 02. Manchuela | 95,0 | 90,2 | 93,6 | 87,2 | - 5,0 | - 6,8 | NEGATIVO | 67.900 | 42 |
| 03. Sierra Alcaraz | 113,1 | 104,3 | 111,9 | 103,4 | - 7,8 | - 7,6 | NEGATIVO | 70.250 | 37 |
| 04. Centro | 101,5 | 89,3 | 100,2 | 87,4 | - 12,1 | - 12,7 | NEGATIVO | 244.200 | 70 |
| 05. Almansa | 90,8 | 78,2 | 89,6 | 77,3 | - 13,8 | - 13,8 | NEGATIVO | 62.650 | 49 |
| 06. Sierra Segura | 105,7 | 97,7 | 105,0 | 97,0 | - 7,6 | - 7,7 | NEGATIVO | 52.800 | 25 |
| 07. Hellín | 93,6 | 82,3 | 92,3 | 82,4 | - 12,1 | - 10,7 | NEGATIVO | 53.425 | 36 |
| Ciudad Real | | | | | | | | | |
| 01. Montes Norte | 133,1 | 132,7 | 128,8 | 127,8 | - 0,3 | - 0,8 | NULO O DÉBIL | 149.250 | 39 |
| 02. Campo de Calatrava | 127,5 | 129,1 | 121,8 | 122,2 | 1,2 | 0,3 | NULO O DÉBIL | 129.750 | 43 |
| 03. Mancha | 103,2 | 100,2 | 100,8 | 96,2 | - 3,0 | - 4,6 | NULO O DÉBIL ● | 134.725 | 28 |
| 04. Montes Sur | 143,8 | 143,7 | 138,2 | 138,6 | - 0,1 | 0,3 | NULO O DÉBIL | 89.500 | 69 |
| 05. Pastos | 142,8 | 138,2 | 136,8 | 133,1 | - 3,3 | - 2,8 | NEGATIVO | 214.725 | 55 |
| 06. Campo de Montiel | 107,9 | 97,2 | 105,8 | 95,9 | - 9,9 | - 9,3 | NEGATIVO | 159.525 | 55 |
| Cuenca | | | | | | | | | |
| 01. Alcarria | 101,5 | 88,8 | 101,6 | 89,7 | - 12,5 | - 11,7 | NEGATIVO | 114.375 | 51 |
| 02. Serranía Alta | 123,3 | 120,2 | 126,2 | 123,3 | - 2,6 | - 2,3 | NULO O DÉBIL | 8.975 | 6 |
| 03. Serranía Media | 107,2 | 102,9 | 108,3 | 103,0 | - 4,0 | - 4,9 | NEGATIVO ● | 87.225 | 27 |
| 04. Serranía Baja | 106,5 | 105,5 | 107,2 | 105,3 | - 0,9 | - 1,8 | NULO O DÉBIL | 37.550 | 15 |
| 05. Manchuela | 103,9 | 106,6 | 102,2 | 102,4 | 2,6 | 0,2 | NULO O DÉBIL ● | 99.675 | 47 |
| 06. Mancha Baja | 101,2 | 91,7 | 100,3 | 90,3 | - 9,4 | - 9,9 | NEGATIVO | 143.825 | 60 |
| 07. Mancha Alta | 105,3 | 88,8 | 104,1 | 89,0 | - 15,7 | - 14,5 | NEGATIVO | 242.225 | 79 |
| Guadalajara | | | | | | | | | |
| 01. Campiña | 117,8 | 110,9 | 116,8 | 109,9 | - 5,9 | - 5,9 | NEGATIVO | 139.500 | 58 |
| 02. Sierra | 112,2 | 105,6 | 116,0 | 110,5 | - 5,8 | - 4,7 | NULO O DÉBIL ● | 92.525 | 32 |
| 03. Alcarria Alta | 110,7 | 104,2 | 114,5 | 108,1 | - 5,9 | - 5,7 | NEGATIVO ● | 114.075 | 47 |
| 04. Molina de Aragón | 107,1 | 95,2 | 110,8 | 100,2 | - 11,1 | - 9,6 | NEGATIVO | 89.500 | 31 |
| 05. Alcarria Baja | 113,3 | 108,4 | 115,7 | 111,2 | - 4,4 | - 3,9 | NULO O DÉBIL ● | 29.575 | 19 |
| Toledo | | | | | | | | | |
| 01. Talavera | 146,4 | 145,8 | 140,1 | 139,4 | - 0,4 | - 0,5 | NULO O DÉBIL ● | 158.700 | 60 |
| 02. Torrijos | 126,8 | 124,6 | 121,2 | 117,1 | - 1,8 | - 3,4 | NEGATIVO ● | 120.200 | 63 |
| 03. Sagra-Toledo | 111,3 | 97,4 | 107,1 | 92,8 | - 12,5 | - 13,3 | NEGATIVO ● | 119.700 | 63 |
| 04. La Jara | 129,4 | 127,7 | 125,7 | 123,7 | - 1,3 | - 1,6 | NULO O DÉBIL ● | 99.825 | 53 |
| 05. Montes de Navahermosa | 125,4 | 122,1 | 122,1 | 119,0 | - 2,6 | - 2,5 | NEGATIVO | 38.175 | 47 |
| 06. Montes de Los Yébenes | 117,4 | 114,7 | 114,2 | 110,5 | - 2,4 | - 3,2 | NEGATIVO ● | 51.025 | 42 |
| 07. La Mancha | 96,6 | 80,5 | 94,9 | 79,3 | - 16,7 | - 16,5 | NEGATIVO | 242.175 | 49 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | | | | | | | | | |
| Alicante | | | | | | | | | |
| 01. Vinalopó | 87,1 | 83,2 | 86,1 | 82,5 | - 4,5 | - 4,2 | NEGATIVO | 16.325 | 9 |
| 02. Montaña | 107,7 | 111,4 | 107,7 | 110,9 | 3,4 | 2,9 | NULO O DÉBIL | 4.725 | 6 |
| 04. Central | 94,7 | 93,7 | 93,5 | 92,2 | - 1,1 | - 1,4 | NULO O DÉBIL | 1.900 | 2 |
| 05. Meridional | 90,0 | 80,2 | 88,3 | 78,2 | - 10,9 | - 11,5 | NEGATIVO | 1.275 | 1 |
| Castellón de la Plana | | | | | | | | | |
| 01. Alto Maestrazgo | 115,7 | 116,7 | 117,8 | 119,7 | 0,8 | 1,6 | NULO O DÉBIL | 30.975 | 24 |
| 02. Bajo Maestrazgo | 117,4 | 120,2 | 117,5 | 121,6 | 2,4 | 3,5 | NULO O DÉBIL | 3.325 | 4 |
| 03. Llanos Centrales | 114,3 | 116,6 | 114,0 | 117,7 | 2,0 | 3,2 | NULO O DÉBIL | 9.775 | 12 |
| 04. Peñagolosa | 117,5 | 119,5 | 118,7 | 120,7 | 1,7 | 1,6 | NULO O DÉBIL | 7.375 | 10 |
| 05. Litoral Norte | 111,8 | 118,8 | 111,2 | 118,8 | 6,3 | 6,9 | NULO O DÉBIL | 125 | 0 |
| 06. La Plana | 110,6 | 115,0 | 110,2 | 116,3 | 4,1 | 5,5 | NULO O DÉBIL | 350 | 0 |
| 07. Palancia | 114,9 | 114,4 | 115,8 | 115,3 | - 0,4 | - 0,5 | NULO O DÉBIL | 6.375 | 5 |
| Valencia | | | | | | | | | |
| 01. Rincón de Ademuz | 101,2 | 99,4 | 102,1 | 100,3 | - 1,8 | - 1,8 | NULO O DÉBIL | 4.575 | 12 |

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

| COMARCAS | I.V. medio Enero-Mayo | | I.V. medio Enero-Junio | | DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio) | | IMPACTO SEQUÍA | Superficie del Estrato Agrícola | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| | año medio | año curso | año medio | año curso | I.V. medio En-My | I.V. medio En-Jn | | ha. | % s/comarca |
| 02. Alto Turia | 105,5 | 105,1 | 105,0 | 104,9 | - 0,4 | - 0,1 | NULO O DÉBIL | 12.600 | 10 |
| 03. Campos de Liria | 116,3 | 115,5 | 116,9 | 117,2 | - 0,7 | 0,2 | NULO O DÉBIL | 350 | 0 |
| 04. Requena-Utiel | 97,2 | 92,4 | 96,9 | 92,2 | - 5,0 | - 4,9 | NEGATIVO | 10.550 | 6 |
| 05. Hoya de Buñol | 123,2 | 126,0 | 123,1 | 126,6 | 2,3 | 2,8 | NULO O DÉBIL | 1.025 | 1 |
| 07. Huerta de Valencia | 110,4 | 112,4 | 109,8 | 111,8 | 1,8 | 1,8 | NULO O DÉBIL | 25 | 0 |
| 10. Valle de Ayora | 103,5 | 100,6 | 102,0 | 97,5 | - 2,8 | - 4,4 | NEGATIVO | 12.850 | 14 |
| 11. Enguera y La Canal | 130,2 | 136,4 | 130,0 | 136,1 | 4,8 | 4,7 | NULO O DÉBIL | 350 | 0 |
| 12. La Costera de Játiva | 97,2 | 91,2 | 96,6 | 90,8 | - 6,2 | - 6,0 | NEGATIVO | 4.300 | 8 |
| 13. Valles de Albalá | 103,1 | 99,6 | 102,7 | 99,4 | - 3,4 | - 3,2 | NEGATIVO | 6.025 | 9 |
| ANDALUCÍA | | | | | | | | | |
| Almería | | | | | | | | | |
| 01. Los Vélez | 89,5 | 74,4 | 89,2 | 72,8 | - 16,9 | - 18,4 | NEGATIVO | 41.825 | 36 |
| 02. Alto Almanzora | 89,5 | 77,0 | 88,4 | 74,9 | - 14,0 | - 15,3 | NEGATIVO ● | 24.950 | 15 |
| 03. Bajo Almanzora | 83,6 | 69,8 | 81,0 | 68,1 | - 16,6 | - 15,9 | NEGATIVO | 17.250 | 16 |
| 04. Río Nacimiento | 82,8 | 70,2 | 81,9 | 67,8 | - 15,2 | - 17,1 | NEGATIVO ● | 16.700 | 21 |
| 05. Campo Tabernas | 84,5 | 83,0 | 82,3 | 78,9 | - 1,9 | - 4,2 | NULO O DÉBIL ● | 23.050 | 19 |
| 06. Alto Andarax | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 96,0 | 0,0 | - 1,1 | NULO O DÉBIL | 2.125 | 3 |
| 08. Campo Níjar y Bajo Andarax | 80,5 | 73,7 | 77,9 | 69,5 | - 8,5 | - 10,8 | NEGATIVO ● | 17.875 | 15 |
| Cádiz | | | | | | | | | |
| 01. Campiña de Cádiz | 135,7 | 127,3 | 131,6 | 123,8 | - 6,2 | - 5,9 | NEGATIVO ● | 148.925 | 58 |
| 02. Costa Noroeste de Cádiz | 125,3 | 116,2 | 121,3 | 111,6 | - 7,3 | - 8,0 | NEGATIVO ● | 24.000 | 37 |
| 03. Sierra de Cádiz | 145,4 | 137,7 | 141,3 | 133,4 | - 5,3 | - 5,5 | NULO O DÉBIL | 37.000 | 35 |
| 04. De la Janda | 152,0 | 143,7 | 146,4 | 136,5 | - 5,5 | - 6,8 | NEGATIVO ● | 85.225 | 52 |
| 05. Campo de Gibraltar | 162,7 | 164,4 | 157,6 | 157,8 | 1,0 | 0,1 | NULO O DÉBIL | 44.925 | 30 |
| Córdoba | | | | | | | | | |
| 01. Pedroches | 144,5 | 145,5 | 137,2 | 137,3 | 0,7 | 0,0 | NULO O DÉBIL | 391.650 | 82 |
| 02. La Sierra | 142,9 | 141,4 | 139,7 | 138,3 | - 1,1 | - 1,0 | NULO O DÉBIL | 55.050 | 17 |
| 03. Campiña Baja | 125,5 | 116,4 | 122,0 | 114,7 | - 7,2 | - 6,0 | NEGATIVO | 151.975 | 52 |
| 04. Las Colonias | 127,3 | 115,7 | 122,9 | 113,2 | - 9,1 | - 7,9 | NEGATIVO | 17.750 | 69 |
| 05. Campiña Alta | 107,3 | 95,0 | 104,3 | 92,4 | - 11,5 | - 11,5 | NEGATIVO | 35.025 | 20 |
| 06. Penibética | 110,2 | 103,2 | 107,7 | 100,7 | - 6,4 | - 6,5 | NEGATIVO | 5.625 | 6 |
| Granada | | | | | | | | | |
| 01. De la Vega | 106,9 | 99,3 | 104,5 | 96,4 | - 7,1 | - 7,7 | NEGATIVO ● | 37.850 | 19 |
| 02. Guadix | 89,4 | 73,0 | 88,2 | 71,6 | - 18,3 | - 18,8 | NEGATIVO | 51.150 | 28 |
| 03. Baza | 87,9 | 64,3 | 86,0 | 63,0 | - 26,9 | - 26,8 | NEGATIVO | 94.450 | 55 |
| 04. Huéscar | 93,8 | 75,6 | 93,1 | 74,3 | - 19,4 | - 20,1 | NEGATIVO | 99.300 | 55 |
| 05. Iznalloz | 102,0 | 95,3 | 100,2 | 92,4 | - 6,6 | - 7,7 | NEGATIVO ● | 64.950 | 53 |
| 06. Montefrío | 114,1 | 108,5 | 112,0 | 105,6 | - 4,9 | - 5,7 | NEGATIVO ● | 16.850 | 26 |
| 07. Alhama | 108,2 | 101,7 | 105,1 | 97,3 | - 6,0 | - 7,3 | NEGATIVO ● | 37.100 | 38 |
| 08. La Costa | 125,6 | 134,6 | 123,7 | 129,4 | 7,2 | 4,7 | NULO O DÉBIL | 3.250 | 4 |
| 09. Las Alpujarras | 120,8 | 122,9 | 122,4 | 123,6 | 1,7 | 1,0 | NULO O DÉBIL | 1.350 | 1 |
| 10. Valle de Lecrín | 103,7 | 100,7 | 102,7 | 98,5 | - 2,9 | - 4,1 | NULO O DÉBIL | 4.925 | 11 |
| Huelva | | | | | | | | | |
| 01. Sierra | 146,2 | 147,9 | 142,8 | 143,1 | 1,2 | 0,2 | NULO O DÉBIL | 114.750 | 38 |
| 02. Andévalo Occidental | 125,2 | 118,7 | 120,2 | 113,4 | - 5,2 | - 5,6 | NULO O DÉBIL | 104.400 | 46 |
| 03. Andévalo Oriental | 135,8 | 135,1 | 131,9 | 129,2 | - 0,5 | - 2,1 | NULO O DÉBIL | 14.675 | 13 |
| 04. Costa | 120,1 | 117,1 | 117,2 | 114,2 | - 2,5 | - 2,5 | NULO O DÉBIL | 24.850 | 26 |
| 05. Condado Campiña | 125,6 | 124,2 | 123,2 | 121,4 | - 1,1 | - 1,4 | NULO O DÉBIL | 37.575 | 30 |
| 06. Condado Litoral | 94,5 | 100,0 | 94,6 | 98,5 | 5,8 | 4,1 | NULO O DÉBIL | 26.925 | 18 |
| Jaén | | | | | | | | | |
| 01. Sierra Morena | 142,9 | 132,1 | 137,4 | 128,3 | - 7,6 | - 6,6 | NEGATIVO | 40.900 | 17 |
| 02. El Condado | 135,9 | 123,0 | 130,7 | 119,8 | - 9,5 | - 8,3 | NEGATIVO | 35.925 | 24 |
| 03. Sierra de Segura | 116,7 | 108,3 | 116,7 | 109,0 | - 7,2 | - 6,6 | NEGATIVO | 45.925 | 24 |
| 04. Campiña del Norte | 105,3 | 91,6 | 101,9 | 88,3 | - 13,0 | - 13,4 | NEGATIVO | 50.425 | 39 |

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

| COMARCAS | I.V. medio Enero-Mayo | | I.V. medio Enero-Junio | | DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio) | | IMPACTO SEQUÍA | Superficie del Estrato Agrícola | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| | año medio | año curso | año medio | año curso | I.V. medio En-My | I.V. medio En-Jn | | ha. | % s/comarca |
| 05. La Loma | 105,6 | 97,4 | 102,9 | 94,9 | - 7,8 | - 7,7 | NEGATIVO | 46.175 | 30 |
| 06. Campiña del Sur | 105,4 | 94,7 | 102,5 | 92,2 | - 10,1 | - 10,0 | NEGATIVO | 32.200 | 23 |
| 07. Magina | 102,4 | 94,0 | 101,1 | 93,3 | - 8,1 | - 7,8 | NEGATIVO | 46.025 | 42 |
| 08. Sierra de Cazorla | 102,8 | 86,1 | 100,4 | 84,7 | - 16,2 | - 15,6 | NEGATIVO | 41.925 | 31 |
| 09. Sierra Sur | 115,6 | 109,2 | 115,2 | 109,6 | - 5,6 | - 4,9 | NEGATIVO | 36.325 | 34 |
| Málaga | | | | | | | | | |
| 01. Norte o Antequera | 122,6 | 121,7 | 118,4 | 115,1 | - 0,7 | - 2,8 | NULO O DÉBIL | 88.325 | 36 |
| 02. Serranía de Ronda | 138,6 | 138,5 | 136,6 | 135,4 | - 0,1 | - 0,9 | NULO O DÉBIL | 37.125 | 27 |
| 03. Centro-Sur o Guadalhorce | 133,7 | 131,4 | 128,4 | 124,0 | - 1,8 | - 3,5 | NULO O DÉBIL | 35.700 | 14 |
| 04. Vélez-Málaga | 125,1 | 116,6 | 121,1 | 111,0 | - 6,8 | - 8,3 | NEGATIVO | 6.325 | 7 |
| Sevilla | | | | | | | | | |
| 01. La Sierra Norte | 147,2 | 142,0 | 142,3 | 137,1 | - 3,5 | - 3,7 | NEGATIVO | 126.375 | 34 |
| 02. La Vega | 122,4 | 120,4 | 121,4 | 118,5 | - 1,6 | - 2,4 | NULO O DÉBIL ● | 27.050 | 17 |
| 03. El Aljarafe | 124,0 | 120,9 | 120,9 | 117,1 | - 2,5 | - 3,1 | NULO O DÉBIL ● | 25.075 | 42 |
| 04. Las Marismas | 91,2 | 96,8 | 89,5 | 91,2 | 6,2 | 1,9 | NULO O DÉBIL | 51.925 | 52 |
| 05. La Campiña | 124,0 | 120,6 | 120,1 | 116,4 | - 2,7 | - 3,1 | NULO O DÉBIL ● | 333.350 | 62 |
| 06. La Sierra Sur | 127,0 | 118,0 | 122,3 | 113,8 | - 7,0 | - 6,9 | NEGATIVO | 43.425 | 38 |
| 07. De Estepa | 110,5 | 102,2 | 107,1 | 97,8 | - 7,5 | - 8,6 | NEGATIVO | 17.775 | 30 |
| REGION MURCIANA | | | | | | | | | |
| Murcia | | | | | | | | | |
| 01. Nordeste | 82,0 | 71,8 | 81,1 | 72,2 | - 12,4 | - 10,9 | NEGATIVO | 66.375 | 34 |
| 02. Noroeste | 101,3 | 87,5 | 100,0 | 85,6 | - 13,6 | - 14,4 | NEGATIVO | 56.500 | 26 |
| 03. Centro | 84,2 | 65,3 | 82,4 | 65,1 | - 22,5 | - 20,9 | NEGATIVO | 12.300 | 17 |
| 04. Río Segura | 86,6 | 71,9 | 85,3 | 72,0 | - 17,0 | - 15,6 | NEGATIVO | 20.650 | 10 |
| 05. Suroeste y Valle del Guadalent | 89,7 | 70,1 | 87,4 | 69,4 | - 21,9 | - 20,6 | NEGATIVO | 37.400 | 12 |
| 06. Campo de Cartagena | 97,8 | 87,5 | 94,4 | 84,1 | - 10,5 | - 11,0 | NEGATIVO | 6.425 | 6 |
| EXTREMADURA | | | | | | | | | |
| Badajoz | | | | | | | | | |
| 01. Alburquerque | 146,8 | 154,4 | 140,4 | 144,8 | 5,2 | 3,1 | NULO O DÉBIL | 92.275 | 67 |
| 02. Mérida | 132,4 | 134,6 | 127,0 | 126,4 | 1,7 | - 0,4 | NULO O DÉBIL | 108.625 | 53 |
| 03. Don Benito | 131,3 | 130,5 | 124,6 | 122,3 | - 0,6 | - 1,9 | NULO O DÉBIL | 98.700 | 50 |
| 04. Puebla de Alcocer | 143,6 | 142,9 | 136,2 | 135,4 | - 0,5 | - 0,6 | NULO O DÉBIL | 112.125 | 62 |
| 05. Herrera Duque | 144,6 | 145,4 | 139,2 | 140,5 | 0,6 | 0,9 | NULO O DÉBIL | 41.900 | 38 |
| 06. Badajoz | 135,6 | 143,6 | 130,0 | 134,0 | 5,9 | 3,1 | NULO O DÉBIL | 114.200 | 64 |
| 07. Almendralejo | 126,1 | 125,9 | 120,4 | 117,9 | - 0,1 | - 2,1 | NULO O DÉBIL | 110.575 | 52 |
| 08. Castuera | 131,9 | 131,1 | 124,2 | 122,7 | - 0,6 | - 1,3 | NULO O DÉBIL | 168.225 | 76 |
| 09. Olivenza | 153,7 | 155,9 | 146,4 | 146,8 | 1,4 | 0,3 | NULO O DÉBIL | 108.350 | 83 |
| 10. Jerez de los Caballeros | 158,0 | 156,8 | 152,1 | 150,2 | - 0,7 | - 1,3 | NULO O DÉBIL | 158.500 | 74 |
| 11. Llerena | 143,0 | 146,9 | 135,6 | 137,2 | 2,8 | 1,2 | NULO O DÉBIL | 162.025 | 75 |
| 12. Azuaga | 137,0 | 143,2 | 129,6 | 132,8 | 4,5 | 2,5 | NULO O DÉBIL | 134.375 | 81 |
| Cáceres | | | | | | | | | |
| 01. Cáceres | 151,5 | 156,3 | 143,4 | 145,9 | 3,2 | 1,7 | NULO O DÉBIL | 246.775 | 66 |
| 02. Trujillo | 158,4 | 155,1 | 150,0 | 146,9 | - 2,0 | - 2,0 | NULO O DÉBIL | 177.175 | 77 |
| 03. Brozas | 152,4 | 164,2 | 143,4 | 150,9 | 7,7 | 5,3 | NULO O DÉBIL | 77.950 | 49 |
| 04. Valencia de Alcántara | 142,5 | 152,2 | 136,2 | 142,7 | 6,8 | 4,8 | NULO O DÉBIL | 72.325 | 53 |
| 05. Logrosán | 150,7 | 148,6 | 144,8 | 142,4 | - 1,4 | - 1,6 | NULO O DÉBIL | 117.425 | 60 |
| 06. Navalmoral de la Mata | 147,4 | 148,1 | 142,1 | 142,6 | 0,5 | 0,4 | NULO O DÉBIL | 116.925 | 48 |
| 07. Jarafz de la Vera | 139,8 | 141,0 | 140,7 | 142,7 | 0,8 | 1,4 | NULO O DÉBIL | 4.925 | 7 |
| 08. Plasencia | 154,0 | 159,3 | 148,7 | 152,6 | 3,4 | 2,6 | NULO O DÉBIL | 90.275 | 40 |
| 09. Hervás | 154,8 | 159,4 | 151,3 | 155,1 | 3,0 | 2,5 | NULO O DÉBIL | 23.825 | 21 |
| 10. Coria | 147,0 | 154,4 | 142,0 | 147,1 | 5,0 | 3,6 | NULO O DÉBIL | 69.425 | 30 |

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

| COMARCAS | I.V. medio Enero-Mayo | | I.V. medio Enero-Junio | | DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio) | | IMPACTO SEQUÍA | Superficie del Estrato Agrícola | |
|-----------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|---|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| | año medio | año curso | año medio | año curso | I.V. medio En-My | I.V. medio En-Jn | | ha. | % s/comarca |
| BALEARES | | | | | | | | | |
| Baleares | | | | | | | | | |
| 01. Ibiza | 111,6 | 117,5 | 107,5 | 112,8 | 5,2 | 4,9 | NULO O DÉBIL | 6.925 | 11 |
| 02. Mallorca | 131,4 | 137,1 | 125,6 | 132,2 | 4,4 | 5,3 | NULO O DÉBIL | 51.300 | 14 |
| 03. Menorca | 149,4 | 169,4 | 143,5 | 162,1 | 13,4 | 12,9 | POSITIVO | 29.450 | 43 |

NOTA: El estrato agrícola está constituido por tierras de labor en secano y pastizales.

Cuando aparece un punto asociado al impacto, significa que en esa comarca existen excepciones.