

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
NAVARRA									
Navarra									
01. Noroccidental	151,9	155,7	160,2	164,0	2,5	2,4	NULO O DÉBIL	39.875	21
02. Pirenaica	142,3	149,8	147,8	154,4	5,2	4,5	NULO O DÉBIL	47.775	21
03. Cuenca Pamplona	142,4	146,2	143,4	145,0	2,6	1,1	NULO O DÉBIL ●	44.950	58
04. Tierra Estella	137,7	139,5	136,8	135,6	1,3	- 0,9	NULO O DÉBIL ●	74.400	48
05. Media	133,2	137,5	130,3	130,9	3,2	0,4	NULO O DÉBIL ●	65.050	50
06. Ribera Alta	119,4	112,9	115,4	107,6	- 5,4	- 6,8	NEGATIVO	59.975	49
07. Ribera Baja	97,8	90,0	95,7	87,4	- 8,0	- 8,7	NEGATIVO	52.550	40
ARAGÓN									
Huesca									
01. Jacetania	116,1	136,8	121,8	141,3	17,8	16,0	POSITIVO	85.475	28
02. Sobrarbe	113,9	136,5	119,7	140,4	19,8	17,2	POSITIVO	42.025	20
03. Ribargorza	118,1	124,3	123,7	127,9	5,2	3,4	NULO O DÉBIL ●	60.625	25
04. Hoya de Huesca	134,2	120,7	128,9	114,2	- 10,0	- 11,4	NEGATIVO	146.900	49
05. Somontano	129,1	109,6	125,5	105,7	- 15,1	- 15,8	NEGATIVO	36.725	31
06. Monegros	111,3	89,6	108,6	88,3	- 19,4	- 18,7	NEGATIVO	65.325	49
07. La Litera	133,6	109,0	130,2	106,6	- 18,4	- 18,2	NEGATIVO	24.600	22
08. Bajo Cinca	107,0	85,4	103,6	84,0	- 20,2	- 19,0	NEGATIVO	64.100	46
Teruel									
01. Cuenca del Jiloca	107,7	87,4	108,9	87,2	- 18,8	- 19,9	NEGATIVO	89.325	51
02. Serranía de Montalbán	105,3	89,9	108,2	90,8	- 14,6	- 16,0	NEGATIVO	64.725	29
03. Bajo Aragón	96,4	83,5	94,6	81,6	- 13,4	- 13,7	NEGATIVO	125.625	31
04. Serranía de Albarracín	113,6	107,8	116,0	107,2	- 5,1	- 7,6	NEGATIVO	22.300	14
05. Hoya de Teruel	104,1	87,7	106,1	86,8	- 15,8	- 18,2	NEGATIVO	93.450	34
06. Maestrazgo	114,9	105,5	119,1	107,0	- 8,2	- 10,2	NEGATIVO	37.600	16
Zaragoza									
01. Ejea de los Caballeros	119,0	114,7	116,6	111,5	- 3,6	- 4,3	NEGATIVO	125.000	37
02. Borja	99,3	95,2	98,9	94,8	- 4,1	- 4,1	NEGATIVO	36.950	31
03. Calatayud	102,5	92,9	104,1	93,6	- 9,3	- 10,1	NEGATIVO	53.225	21
04. La Almunia de Doña Godina	95,2	81,0	94,2	80,3	- 14,9	- 14,8	NEGATIVO	59.275	30
05. Zaragoza	97,0	78,4	94,5	76,5	- 19,2	- 19,0	NEGATIVO	245.725	50
06. Daroca	116,0	94,7	116,8	95,9	- 18,4	- 17,9	NEGATIVO	56.700	46
07. Caspe	96,3	78,3	93,5	76,7	- 18,6	- 17,9	NEGATIVO	75.000	38
CATALUÑA									
Barcelona									
01. Bergadá	130,2	137,1	133,3	138,1	5,3	3,6	NULO O DÉBIL ●	19.025	18
02. Bagès	134,3	129,1	132,4	124,7	- 3,9	- 5,8	NEGATIVO	22.550	21
03. Osona	139,8	141,2	140,7	140,3	1,0	- 0,3	NULO O DÉBIL ●	40.400	31
04. Moianes	137,4	145,2	141,1	144,7	5,7	2,5	NULO O DÉBIL	5.825	17
05. Penedès	113,0	109,2	114,0	107,8	- 3,3	- 5,5	NEGATIVO	4.350	6
06. Anoia	136,7	135,8	134,7	131,1	- 0,6	- 2,7	NEGATIVO	31.150	36
07. Maresme	127,5	129,2	128,4	129,0	1,3	0,5	NULO O DÉBIL	1.900	5
08. Vallès Oriental	128,9	130,1	128,0	126,2	0,9	- 1,4	NULO O DÉBIL ●	15.775	24
09. Vallès Occidental	114,5	110,5	113,9	107,0	- 3,5	- 6,0	NEGATIVO	11.650	20
10. Baix Llobregat	109,5	103,3	110,8	101,2	- 5,7	- 8,7	NEGATIVO	3.150	5
Girona									
01. Cerdanya	111,9	125,7	118,1	133,2	12,3	12,8	POSITIVO	4.975	21
02. Ripollès	124,2	143,7	132,0	152,9	15,7	15,8	POSITIVO	33.600	34
03. Garrotxa	140,8	151,5	144,8	156,7	7,6	8,3	NULO O DÉBIL	14.150	19
04. Alt Empordà	135,7	142,4	134,5	140,2	4,9	4,2	NULO O DÉBIL ●	32.050	24
05. Baix Empordà	138,9	146,0	137,7	144,2	5,1	4,7	NULO O DÉBIL ●	20.350	28
06. Gironès	144,4	155,6	143,1	153,0	7,7	6,9	NULO O DÉBIL ●	25.775	31

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
07. La Selva	140,3	139,1	141,0	139,9	- 0,9	- 0,8	NULO O DÉBIL	11.775	11
Lleida									
01. Val d'Aran	96,8	131,5	106,9	147,4	35,9	37,9	POSITIVO	22.575	36
02. Pallars-Ribagorça	116,0	133,5	124,1	140,9	15,1	13,5	POSITIVO	45.150	22
03. Alt Urgell	124,0	138,3	129,2	142,6	11,5	10,4	POSITIVO	27.050	17
04. Conca	124,1	118,1	126,1	119,6	- 4,8	- 5,2	NEGATIVO	19.450	18
05. Solsonès	139,5	138,0	140,3	136,8	- 1,1	- 2,5	NULO O DÉBIL ●	22.000	19
06. Noguera	145,2	116,5	140,1	113,6	- 19,8	- 18,9	NEGATIVO	49.150	29
07. Urgell	149,7	109,1	141,4	105,0	- 27,1	- 25,8	NEGATIVO	19.450	25
08. Segarra	153,2	125,4	146,0	119,8	- 18,1	- 17,9	NEGATIVO	63.200	65
09. Segrià	133,6	107,5	129,9	106,0	- 19,6	- 18,4	NEGATIVO	16.200	15
10. Garrigas	119,3	95,5	115,1	91,7	- 19,9	- 20,4	NEGATIVO	11.500	11
Tarragona									
01. Terra-Alta	107,4	101,4	107,8	100,8	- 5,6	- 6,5	NEGATIVO	2.450	3
02. Ribera d'Ebre	103,0	96,9	102,8	95,6	- 5,9	- 7,0	NEGATIVO	825	1
03. Baix Ebre	120,3	126,2	121,2	126,1	4,9	4,1	NULO O DÉBIL	1.375	1
04. Priorat-Prades	122,4	125,3	125,4	126,1	2,3	0,5	NULO O DÉBIL ●	4.600	7
05. Conca de Barberà	121,4	117,0	121,2	115,3	- 3,6	- 4,8	NEGATIVO	6.100	16
06. Segarra	144,1	133,2	142,5	131,1	- 7,5	- 8,0	NEGATIVO	12.450	39
07. Camp de Tarragona	121,8	117,9	121,4	116,1	- 3,1	- 4,3	NEGATIVO	5.825	5
08. Baix Penedès	104,3	98,5	105,0	96,9	- 5,6	- 7,6	NEGATIVO ●	925	2
CASTILLA Y LEÓN									
Ávila									
01. Arévalo-Madrugal	125,4	123,5	124,1	117,9	- 1,5	- 5,0	NEGATIVO	108.525	67
02. Ávila	139,5	134,2	139,3	130,4	- 3,8	- 6,4	NEGATIVO	117.075	52
03. Barco de Ávila-Piedrahita	146,7	138,5	148,9	138,4	- 5,6	- 7,1	NEGATIVO	43.475	38
04. Sierra de Gredos	130,9	131,8	136,7	135,3	0,7	- 1,0	NEGATIVO	14.075	17
05. Valle del Bajo Alberche	138,9	139,6	140,6	137,7	0,5	- 2,1	NEGATIVO	17.375	16
06. Valle del Tiétar	156,5	155,3	155,2	150,7	- 0,8	- 2,9	NEGATIVO	21.425	19
Burgos									
01. Merindades	144,4	148,5	150,8	153,9	2,9	2,0	DUDOSA	81.425	35
02. Bureba-Ebro	130,3	125,1	136,7	131,9	- 4,0	- 3,5	NEGATIVO	109.625	53
03. Demanda	127,9	124,5	134,6	130,0	- 2,6	- 3,4	NEGATIVO	45.075	21
04. La Ribera	109,0	97,8	113,3	98,4	- 10,3	- 13,1	NEGATIVO	94.400	60
05. Arlanza	121,4	115,1	126,4	115,5	- 5,2	- 8,6	NEGATIVO	135.150	77
06. Pisuerga	112,0	112,3	119,8	116,0	0,3	- 3,2	NEGATIVO ●	138.375	89
07. Páramos	126,4	122,1	133,8	129,8	- 3,4	- 3,0	NEGATIVO	26.350	26
08. Arlanzón	121,9	115,2	131,2	121,9	- 5,5	- 7,1	NEGATIVO	125.200	71
León									
01. Bierzo	139,6	143,4	146,1	149,6	2,7	2,4	NULO O DÉBIL	57.800	20
02. La Montaña de Luna	131,8	133,2	140,6	142,2	1,1	1,2	NULO O DÉBIL	44.850	22
03. La Montaña de Riaño	128,8	127,7	138,3	138,6	- 0,9	0,2	NULO O DÉBIL	61.575	26
04. La Cabrera	130,7	135,2	136,2	138,9	3,4	2,0	NULO O DÉBIL	22.550	18
05. Astorga	129,8	123,3	133,2	124,7	- 5,0	- 6,4	NEGATIVO	56.025	40
06. Tierras de León	126,0	116,4	131,1	120,0	- 7,6	- 8,5	NEGATIVO	74.425	42
07. La Bañeza	121,0	118,2	124,2	118,8	- 2,3	- 4,4	NEGATIVO	28.175	43
08. El Páramo	116,9	102,0	119,7	104,1	- 12,8	- 13,0	NEGATIVO	20.500	23
09. Esta-Campos	112,7	108,1	114,6	107,6	- 4,2	- 6,1	NEGATIVO	98.700	71
10. Sahagún	116,1	111,6	119,4	112,3	- 3,9	- 6,0	NEGATIVO	75.275	81
Palencia									
01. El Cerrato	117,1	113,0	122,4	111,8	- 3,5	- 8,7	NEGATIVO	113.950	76
02. Campos	112,6	122,4	117,1	119,7	8,7	2,2	NULO O DÉBIL ●	241.575	80
03. Saldaña-Valdavia	123,0	129,9	128,5	132,5	5,6	3,1	NULO O DÉBIL ●	62.650	60
04. Boedo-Ojeda	116,8	119,6	124,6	125,8	2,4	0,9	NULO O DÉBIL ●	42.575	67

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
05. Guardo	125,7	128,3	132,9	135,5	2,0	1,9	NULO O DÉBIL ●	16.775	31
06. Cervera	129,4	124,9	138,7	135,7	- 3,5	- 2,1	NULO O DÉBIL	25.050	33
07. Aguilar	129,6	126,9	137,3	133,8	- 2,1	- 2,5	NULO O DÉBIL	21.425	47
Salamanca									
01. Vitigudino	152,1	145,3	150,7	139,6	- 4,5	- 7,3	NEGATIVO	148.400	63
02. Ledesma	149,1	139,3	146,5	133,2	- 6,5	- 9,1	NEGATIVO	83.725	78
03. Salamanca	136,3	128,1	134,8	124,2	- 6,0	- 7,9	NEGATIVO	120.675	82
04. Peñaranda de Bracamonte	132,3	124,1	130,3	119,9	- 6,2	- 7,9	NEGATIVO	70.650	78
05. Fuente de San Esteban	159,0	150,8	156,3	144,3	- 5,2	- 7,7	NEGATIVO	131.350	92
06. Alba de Tormes	150,4	146,6	148,0	140,3	- 2,5	- 5,2	NEGATIVO	104.650	85
07. Ciudad Rodrigo	149,4	139,4	148,4	136,0	- 6,7	- 8,3	NEGATIVO	128.325	53
08. La Sierra	155,3	152,7	156,8	150,7	- 1,7	- 3,9	NEGATIVO	49.800	35
Segovia									
01. Cuéllar	125,4	122,5	125,7	118,2	- 2,3	- 5,9	NEGATIVO	174.825	63
02. Sepúlveda	117,9	108,3	122,0	108,0	- 8,2	- 11,5	NEGATIVO	128.350	60
03. Segovia	136,6	134,0	138,7	131,5	- 1,9	- 5,1	NEGATIVO	96.450	49
Soria									
01. Pinares	130,7	127,6	135,9	132,4	- 2,4	- 2,6	NEGATIVO	7.500	8
02. Tierras Altas y Valle del Tera	126,8	118,4	132,8	123,5	- 6,6	- 7,0	NEGATIVO	39.950	31
03. Burgo de Osma	107,6	105,5	111,8	104,7	- 1,9	- 6,3	NEGATIVO	77.925	40
04. Soria	115,4	112,0	120,4	114,7	- 3,0	- 4,7	NEGATIVO	49.450	34
05. Campo de Gómara	110,3	101,8	115,0	104,5	- 7,7	- 9,1	NEGATIVO	134.350	56
06. Almazán	104,8	94,1	111,2	98,5	- 10,3	- 11,5	NEGATIVO	69.500	53
07. Arcos de Jalón	104,0	95,3	109,4	98,0	- 8,4	- 10,4	NEGATIVO	43.025	41
Valladolid									
01. Tierra de Campos	114,8	116,9	116,6	112,3	1,8	- 3,7	NEGATIVO ●	179.850	94
02. Centro	118,3	111,8	122,3	109,7	- 5,5	- 10,3	NEGATIVO	177.175	72
03. Sur	113,9	108,6	113,9	106,4	- 4,7	- 6,6	NEGATIVO	102.125	53
04. Sureste	118,4	105,0	122,1	104,0	- 11,3	- 14,8	NEGATIVO	93.475	53
Zamora									
01. Sanabria	129,6	125,2	136,3	131,4	- 3,4	- 3,6	NEGATIVO	30.825	15
02. Benavente y Los Valles	120,0	114,7	121,0	113,2	- 4,4	- 6,4	NEGATIVO	70.725	49
03. Aliste	133,1	124,5	133,8	123,0	- 6,5	- 8,0	NEGATIVO	96.800	50
04. Campos-Pan	125,8	117,4	123,3	111,9	- 6,7	- 9,3	NEGATIVO	182.450	84
05. Sayago	139,7	131,4	138,0	126,3	- 6,0	- 8,4	NEGATIVO	93.325	63
06. Duero Bajo	114,2	107,7	113,5	105,0	- 5,7	- 7,5	NEGATIVO	108.975	72
LA RIOJA									
La Rioja									
01. Rioja Alta	128,2	125,7	132,6	129,1	- 2,0	- 2,6	NEGATIVO	29.375	26
02. Sierra Rioja Alta	131,7	132,8	139,2	140,6	0,9	1,0	NULO O DÉBIL	6.925	8
03. Rioja Media	112,8	105,5	113,7	105,6	- 6,4	- 7,1	NEGATIVO	25.425	33
04. Sierra Rioja Media	133,8	131,3	142,0	140,8	- 1,9	- 0,8	NULO O DÉBIL	6.325	8
05. Rioja Baja	96,9	85,3	97,8	86,6	- 12,0	- 11,4	NEGATIVO	16.800	17
06. Sierra Rioja Baja	99,8	94,6	103,6	98,5	- 5,3	- 5,0	NEGATIVO	1.600	4
MADRID									
Madrid									
01. Lozoya-Somosierra	135,5	132,3	136,8	130,8	- 2,3	- 4,4	NEGATIVO ●	44.600	29
02. Guadarrama	143,2	143,9	144,1	141,1	0,5	- 2,0	NULO O DÉBIL ●	23.700	25
03. Area Metropolitana de Madrid	118,8	101,5	115,9	97,5	- 14,6	- 15,9	NEGATIVO	83.850	48
04. Campiña	123,1	108,8	119,9	103,3	- 11,6	- 13,8	NEGATIVO	75.700	70
05. Sur Occidental	120,6	107,3	117,1	102,5	- 11,0	- 12,4	NEGATIVO	63.300	46
06. Vegas	103,5	89,5	102,9	87,3	- 13,5	- 15,2	NEGATIVO	42.350	33

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
CASTILLA-LA MANCHA									
Albacete									
01. Mancha	106,1	89,4	105,0	87,7	- 15,7	- 16,5	NEGATIVO	166.125	56
02. Manchuela	98,5	83,2	97,4	81,6	- 15,5	- 16,3	NEGATIVO	67.900	42
03. Sierra Alcaraz	115,4	96,5	114,7	94,8	- 16,4	- 17,4	NEGATIVO	70.250	37
04. Centro	105,4	86,2	104,2	85,3	- 18,2	- 18,1	NEGATIVO	244.200	70
05. Almansa	95,6	79,1	94,5	77,6	- 17,2	- 17,9	NEGATIVO	62.650	49
06. Sierra Segura	108,1	101,4	107,6	99,7	- 6,3	- 7,3	NEGATIVO	52.800	25
07. Hellín	97,1	87,4	95,9	85,2	- 9,9	- 11,1	NEGATIVO	53.425	36
Ciudad Real									
01. Montes Norte	134,3	121,9	130,5	116,0	- 9,2	- 11,1	NEGATIVO	149.250	39
02. Campo de Calatrava	129,2	110,9	123,9	104,9	- 14,1	- 15,3	NEGATIVO	129.750	43
03. Mancha	106,0	89,9	104,0	87,3	- 15,2	- 16,1	NEGATIVO	134.725	28
04. Montes Sur	144,9	129,7	139,7	122,7	- 10,5	- 12,2	NEGATIVO	89.500	69
05. Pastos	143,3	125,8	137,8	118,9	- 12,2	- 13,7	NEGATIVO	214.725	55
06. Campo de Montiel	111,6	86,2	109,7	83,9	- 22,7	- 23,5	NEGATIVO	159.525	55
Cuenca									
01. Alcarria	103,5	92,1	104,1	90,2	- 11,0	- 13,4	NEGATIVO	114.375	51
02. Serranía Alta	124,4	125,0	127,5	126,5	0,5	- 0,8	NULO O DÉBIL	8.975	6
03. Serranía Media	109,4	103,0	111,1	100,8	- 5,8	- 9,3	NEGATIVO	87.225	27
04. Serranía Baja	108,4	104,8	109,5	102,4	- 3,3	- 6,5	NEGATIVO	37.550	15
05. Manchuela	105,8	98,3	104,7	94,2	- 7,0	- 10,0	NEGATIVO	99.675	47
06. Mancha Baja	103,8	89,5	103,5	87,0	- 13,8	- 15,9	NEGATIVO	143.825	60
07. Mancha Alta	107,2	96,2	106,7	92,7	- 10,3	- 13,1	NEGATIVO	242.225	79
Guadalajara									
01. Campiña	119,9	108,2	119,5	104,6	- 9,8	- 12,5	NEGATIVO	139.500	58
02. Sierra	113,6	108,0	117,8	109,2	- 4,9	- 7,3	NEGATIVO	92.525	32
03. Alcarria Alta	113,0	102,2	117,3	103,6	- 9,6	- 11,6	NEGATIVO	114.075	47
04. Molina de Aragón	109,7	98,1	113,9	99,3	- 10,6	- 12,8	NEGATIVO	89.500	31
05. Alcarria Baja	115,0	113,1	117,9	112,4	- 1,6	- 4,7	NEGATIVO	29.575	19
Toledo									
01. Talavera	146,9	139,1	141,1	131,4	- 5,3	- 6,9	NEGATIVO ●	158.700	60
02. Torrijos	129,0	118,5	123,8	111,5	- 8,1	- 9,9	NEGATIVO	120.200	63
03. Sagra-Toledo	114,0	100,0	110,2	94,9	- 12,2	- 13,8	NEGATIVO	119.700	63
04. La Jara	129,8	124,8	126,6	118,9	- 3,9	- 6,1	NEGATIVO ●	99.825	53
05. Montes de Navahermosa	125,8	117,5	122,9	112,4	- 6,6	- 8,6	NEGATIVO	38.175	47
06. Montes de Los Yébenes	119,3	107,8	116,5	103,0	- 9,6	- 11,5	NEGATIVO	51.025	42
07. La Mancha	100,2	84,6	98,8	82,5	- 15,5	- 16,4	NEGATIVO	242.175	49
COMUNIDAD VALENCIANA									
Alicante									
01. Vinalopó	90,5	81,0	89,7	79,3	- 10,5	- 11,6	NEGATIVO	16.325	9
02. Montaña	109,5	106,6	109,7	105,7	- 2,6	- 3,6	NEGATIVO	4.725	6
04. Central	98,0	87,5	97,2	85,2	- 10,7	- 12,3	NEGATIVO	1.900	2
05. Meridional	92,5	88,6	91,3	85,3	- 4,3	- 6,5	NEGATIVO	1.275	1
Castellón de la Plana									
01. Alto Maestrazgo	117,0	116,9	119,2	118,2	- 0,1	- 0,9	NULO O DÉBIL ●	30.975	24
02. Bajo Maestrazgo	118,6	118,6	118,9	118,1	0,0	- 0,7	NULO O DÉBIL ●	3.325	4
03. Llanos Centrales	115,6	111,8	115,5	109,7	- 3,3	- 5,0	NEGATIVO ●	9.775	12
04. Peñagolosa	118,0	120,5	119,4	119,0	2,1	- 0,3	NULO O DÉBIL ●	7.375	10
05. Litoral Norte	112,0	116,8	111,3	114,5	4,3	2,8	NULO O DÉBIL	125	0
06. La Plana	111,5	107,2	111,5	105,1	- 3,8	- 5,8	NEGATIVO	350	0
07. Palancia	115,9	117,5	117,2	115,0	1,4	- 1,9	NULO O DÉBIL ●	6.375	5
Valencia									
01. Rincón de Ademuz	102,9	99,8	104,1	97,7	- 3,0	- 6,1	NEGATIVO	4.575	12

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
02. Alto Turia	107,6	102,1	107,4	98,6	- 5,0	- 8,2	NEGATIVO	12.600	10
03. Campos de Liria	118,1	114,2	118,8	114,2	- 3,3	- 3,9	NEGATIVO	350	0
04. Requena-Utiel	100,2	93,1	100,2	91,0	- 7,1	- 9,1	NEGATIVO	10.550	6
05. Hoya de Buñol	124,2	127,2	124,4	125,2	2,3	0,7	NEGATIVO	1.025	1
07. Huerta de Valencia	112,4	112,8	112,2	111,5	0,4	- 0,6	NEGATIVO	25	0
10. Valle de Ayora	106,8	95,2	105,5	92,7	- 10,8	- 12,1	NEGATIVO	12.850	14
11. Enguera y La Canal	130,4	139,0	130,6	136,1	6,6	4,2	NEGATIVO	350	0
12. La Costera de Játiva	101,1	90,2	100,6	89,4	- 10,8	- 11,1	NEGATIVO	4.300	8
13. Valles de Albaida	106,1	96,2	105,8	95,7	- 9,4	- 9,6	NEGATIVO	6.025	9
ANDALUCÍA									
Almería									
01. Los Vélez	93,7	77,8	93,4	76,6	- 16,9	- 18,0	NEGATIVO	41.825	36
02. Alto Almanzora	92,4	85,3	91,5	83,2	- 7,7	- 9,1	NEGATIVO	24.950	15
03. Bajo Almanzora	84,4	86,0	82,1	82,0	1,9	- 0,1	NULO O DÉBIL	17.250	16
04. Río Nacimiento	87,0	78,4	86,2	75,6	- 9,9	- 12,3	NEGATIVO	16.700	21
05. Campo Tabernas	87,3	79,7	85,3	76,7	- 8,7	- 10,1	NEGATIVO	23.050	19
06. Alto Andarax	98,5	101,4	98,8	99,7	3,0	0,9	NULO O DÉBIL	2.125	3
08. Campo Nijar y Bajo Andarax	83,7	77,0	81,3	73,2	- 8,1	- 9,9	NEGATIVO	17.875	15
Cádiz									
01. Campiña de Cádiz	138,6	117,7	134,8	112,9	- 15,1	- 16,2	NEGATIVO	148.925	58
02. Costa Noroeste de Cádiz	128,5	108,9	124,7	105,1	- 15,3	- 15,7	NEGATIVO	24.000	37
03. Sierra de Cádiz	146,7	136,5	143,0	130,5	- 6,9	- 8,7	NEGATIVO	37.000	35
04. De la Janda	152,6	150,5	147,5	142,4	- 1,4	- 3,5	NEGATIVO	85.225	52
05. Campo de Gibraltar	162,7	159,2	158,3	150,8	- 2,2	- 4,7	NEGATIVO	44.925	30
Córdoba									
01. Pedroches	145,4	134,4	138,6	125,9	- 7,5	- 9,2	NEGATIVO	391.650	82
02. La Sierra	143,3	142,4	140,4	137,2	- 0,6	- 2,3	NEGATIVO	55.050	17
03. Campiña Baja	128,6	108,5	125,4	103,4	- 15,7	- 17,6	NEGATIVO	151.975	52
04. Las Colonias	130,5	122,9	126,5	116,2	- 5,8	- 8,1	NEGATIVO	17.750	69
05. Campiña Alta	111,0	91,9	108,2	88,4	- 17,2	- 18,3	NEGATIVO	35.025	20
06. Penibética	113,1	103,0	110,6	100,1	- 8,9	- 9,5	NEGATIVO	5.625	6
Granada									
01. De la Vega	110,7	93,6	108,5	91,3	- 15,5	- 15,8	NEGATIVO	37.850	19
02. Guadix	93,9	76,4	92,8	75,0	- 18,6	- 19,1	NEGATIVO	51.150	28
03. Baza	92,8	74,0	90,9	72,0	- 20,3	- 20,8	NEGATIVO	94.450	55
04. Huéscar	97,5	79,2	97,0	77,8	- 18,8	- 19,8	NEGATIVO	99.300	55
05. Iznalloz	105,1	87,2	103,6	84,9	- 17,0	- 18,0	NEGATIVO	64.950	53
06. Montefrío	117,2	105,9	115,2	103,2	- 9,7	- 10,4	NEGATIVO	16.850	26
07. Alhama	112,2	90,8	109,1	88,8	- 19,1	- 18,6	NEGATIVO	37.100	38
08. La Costa	127,2	128,0	125,6	124,9	0,6	- 0,6	NULO O DÉBIL	3.250	4
09. Las Alpujarras	121,7	126,4	123,5	126,0	3,8	2,0	NULO O DÉBIL	1.350	1
10. Valle de Lecrín	107,1	98,8	106,1	97,1	- 7,7	- 8,5	NEGATIVO	4.925	11
Huelva									
01. Sierra	146,3	137,8	143,7	132,8	- 5,8	- 7,6	NEGATIVO	114.750	38
02. Andévalo Occidental	126,4	102,5	122,1	97,8	- 19,0	- 19,9	NEGATIVO	104.400	46
03. Andévalo Oriental	135,9	128,6	132,8	122,9	- 5,4	- 7,5	NEGATIVO	14.675	13
04. Costa	121,8	112,6	119,3	108,0	- 7,5	- 9,5	NEGATIVO	24.850	26
05. Condado Campiña	128,4	113,2	126,3	108,4	- 11,9	- 14,2	NEGATIVO	37.575	30
06. Condado Litoral	95,9	82,4	96,2	80,3	- 14,1	- 16,5	NEGATIVO	26.925	18
Jaén									
01. Sierra Morena	144,2	124,5	139,1	118,6	- 13,6	- 14,8	NEGATIVO	40.900	17
02. El Condado	138,1	112,7	133,3	107,6	- 18,4	- 19,3	NEGATIVO	35.925	24
03. Sierra de Segura	119,2	101,1	119,5	100,2	- 15,1	- 16,1	NEGATIVO	45.925	24
04. Campiña del Norte	109,7	89,4	106,4	86,3	- 18,5	- 18,9	NEGATIVO	50.425	39

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
05. La Loma	109,1	95,6	106,4	93,0	- 12,4	- 12,6	NEGATIVO	46.175	30
06. Campiña del Sur	108,7	93,2	105,9	90,6	- 14,2	- 14,4	NEGATIVO	32.200	23
07. Magina	105,4	94,3	104,4	92,0	- 10,5	- 11,9	NEGATIVO	46.025	42
08. Sierra de Cazorla	107,4	86,7	105,0	84,5	- 19,3	- 19,6	NEGATIVO	41.925	31
09. Sierra Sur	117,7	112,3	117,6	109,9	- 4,6	- 6,5	NEGATIVO	36.325	34
Málaga									
01. Norte o Antequera	124,8	113,8	121,0	108,4	- 8,8	- 10,4	NEGATIVO	88.325	36
02. Serranía de Ronda	139,3	134,8	137,6	130,2	- 3,2	- 5,4	NEGATIVO	37.125	27
03. Centro-Sur o Guadalhorce	135,5	130,5	130,6	123,6	- 3,7	- 5,3	NEGATIVO	35.700	14
04. Vélez-Málaga	127,7	117,9	124,0	113,0	- 7,7	- 8,9	NEGATIVO	6.325	7
Sevilla									
01. La Sierra Norte	147,7	143,2	143,4	136,7	- 3,1	- 4,7	NEGATIVO	126.375	34
02. La Vega	124,7	113,6	124,0	112,7	- 8,9	- 9,1	NEGATIVO	27.050	17
03. El Aljarafe	126,5	114,9	123,8	109,6	- 9,2	- 11,4	NEGATIVO	25.075	42
04. Las Marismas	93,4	68,7	92,1	70,4	- 26,5	- 23,5	NEGATIVO	51.925	52
05. La Campiña	126,9	100,8	123,4	96,7	- 20,6	- 21,7	NEGATIVO	333.350	62
06. La Sierra Sur	129,0	112,0	124,6	106,7	- 13,2	- 14,3	NEGATIVO	43.425	38
07. De Estepa	114,0	98,3	110,9	94,8	- 13,8	- 14,5	NEGATIVO	17.775	30
REGION MURCIANA									
Murcia									
01. Nordeste	86,1	73,3	85,2	71,9	- 14,8	- 15,5	NEGATIVO	66.375	34
02. Noroeste	104,7	90,9	103,4	88,9	- 13,1	- 14,0	NEGATIVO	56.500	26
03. Centro	87,6	76,8	86,0	74,7	- 12,3	- 13,2	NEGATIVO	12.300	17
04. Río Segura	89,9	81,9	88,8	79,9	- 9,0	- 10,0	NEGATIVO	20.650	10
05. Suroeste y Valle del Guadalent	92,2	81,9	90,1	78,6	- 11,2	- 12,9	NEGATIVO	37.400	12
06. Campo de Cartagena	99,0	97,6	96,1	92,9	- 1,4	- 3,4	NULO O DÉBIL	6.425	6
EXTREMADURA									
Badajoz									
01. Alburquerque	147,4	130,9	141,8	124,0	- 11,2	- 12,5	NEGATIVO	92.275	67
02. Mérida	134,8	116,0	129,8	110,9	- 13,9	- 14,6	NEGATIVO	108.625	53
03. Don Benito	132,8	114,7	126,7	108,5	- 13,6	- 14,4	NEGATIVO	98.700	50
04. Puebla de Alcocer	144,5	123,6	137,8	116,3	- 14,5	- 15,6	NEGATIVO	112.125	62
05. Herrera Duque	144,6	130,7	139,8	124,0	- 9,6	- 11,3	NEGATIVO	41.900	38
06. Badajoz	136,9	120,9	131,9	114,8	- 11,7	- 12,9	NEGATIVO	114.200	64
07. Almendralejo	128,1	107,0	122,9	101,7	- 16,4	- 17,3	NEGATIVO	110.575	52
08. Castuera	132,9	113,5	125,9	106,0	- 14,6	- 15,8	NEGATIVO	168.225	76
09. Olivenza	153,9	134,0	147,4	126,8	- 12,9	- 14,0	NEGATIVO	108.350	83
10. Jerez de los Caballeros	157,7	140,1	152,6	133,6	- 11,2	- 12,5	NEGATIVO	158.500	74
11. Llerena	144,0	128,6	137,4	120,5	- 10,7	- 12,3	NEGATIVO	162.025	75
12. Azuaga	138,8	125,0	132,0	116,4	- 9,9	- 11,9	NEGATIVO	134.375	81
Cáceres									
01. Cáceres	151,3	136,2	144,0	128,0	- 9,9	- 11,1	NEGATIVO	246.775	66
02. Trujillo	158,1	144,6	150,4	135,9	- 8,5	- 9,6	NEGATIVO	177.175	77
03. Brozas	151,9	134,9	143,8	125,6	- 11,2	- 12,6	NEGATIVO	77.950	49
04. Valencia de Alcántara	142,2	127,3	136,7	120,5	- 10,5	- 11,8	NEGATIVO	72.325	53
05. Logrosán	151,4	139,3	146,0	132,8	- 7,9	- 9,0	NEGATIVO	117.425	60
06. Navalmoral de la Mata	147,2	140,7	142,5	133,8	- 4,4	- 6,1	NEGATIVO	116.925	48
07. Jaraíz de la Vera	140,5	135,4	141,8	135,3	- 3,7	- 4,6	NEGATIVO	4.925	7
08. Plasencia	153,7	144,2	149,2	138,0	- 6,2	- 7,5	NEGATIVO	90.275	40
09. Hervás	154,6	149,1	151,8	143,8	- 3,6	- 5,2	NEGATIVO	23.825	21
10. Coría	146,8	134,8	142,6	128,6	- 8,2	- 9,8	NEGATIVO	69.425	30

DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
BALEARES									
Baleares									
01. Ibiza	112,0	117,4	108,3	112,4	4,8	3,7	NULO O DÉBIL	6.925	11
02. Mallorca	132,9	137,4	127,3	130,8	3,4	2,8	NULO O DÉBIL ●	51.300	14
03. Menorca	149,2	155,6	143,7	149,5	4,3	4,0	NULO O DÉBIL	29.450	43

NOTA: El estrato agrícola está constituido por tierras de labor en secano y pastizales.

Cuando aparece un punto asociado al impacto, significa que en esa comarca existen excepciones.