

Estadísticas pesqueras

Encuesta de establecimientos de acuicultura. Producción

Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie

Tabla 1.	Año 2022. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 2.	Año 2021. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 3.	Año 2020. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 4.	Año 2019. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 5.	Año 2018. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 6.	Año 2017. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 7.	Año 2016. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 8.	Año 2015. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 9.	Año 2014. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 10.	Año 2013. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 11.	Año 2012. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 12.	Año 2011. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 13.	Año 2010. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 14.	Año 2009. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 15.	Año 2008. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 16.	Año 2007. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 17.	Año 2006. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 18.	Año 2005. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 19.	Año 2004. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 20.	Año 2003. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie
Tabla 21.	Año 2002. Producción. Valor y Cantidad por fase, uso (sin consumo humano) y especie

PRODUCCIÓN, VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2022

Uso de la producción	Especie	Valor (€)					Cantidad							
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Alimentación animal	Camarón de acequia atlántico	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trucha arco iris	965.743,51	0,00	965.743,51	0,00	0,00	0,00	341.295,76	0,00	341.295,76	0,00	0,00	0,00	
	Mújoles, mújoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Atún rojo o de aleta azul	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	
	Microalga (Nannochloropsis gaditana)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	
	Microalga (Tetraselmis chuii)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	
	Suma	1.397.193,89	0,00	1.397.193,89	0,00	0,00	0,00	2.533.845,10	0,00	2.533.845,10	0,00	0,00		
Repoblación (al medio natural)	Salmón Atlántico o salmón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	232,90	682,47	0,00	0,00	0,00	518,07	0,00	
	Trucha arco iris	S. E.	0,00	S. E.	568.849,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	581,70	0,00	
	Rio o trucha Marina	28.150,00	1.150,00	25.000,00	3.289,73	0,00	2.869,46	1.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	
	Almeja babosa o chocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tenca	7.709,14	7.709,14	0,00	S. E.	0,00	0,00	1.027,99	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	
	Ciprínidos nep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	
	Anquila	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Espinoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fartet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	
	Samarugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	
	Barbo común	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Larabuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pardilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Barbo comizo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Boa del Guadiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bermueñas nep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cacho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Salmón del Danubio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	
	Barbo gillano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Salmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Barbo de Graells	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	
	Erizo de Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cangrejo de río autóctono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	
		Suma	619.979,14	26.136,14	593.849,00	3.461,93	0,00	2.906,36	4.143,86	0,00	0,00	1.117,51	68,89	
	Ciclo acuícola	Esturión siberiano	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.
		Esturión beluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Esturión estrellado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esturión del Danubio		S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	
Rio o trucha Marina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trucha arco iris		11.388.889,56	11.136.481,14	252.408,42	S. E.	0,00	S. E.	12.928,69	61.350,89	0,00	61.350,89	0,00	0,00	
Tenca		S. E.	44.623,54	S. E.	0,00	0,00	0,00	105,94	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	
Lubina o robalo		21.085.713,80	21.085.713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pez de limón		S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Corona		S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dorada		7.721.458,95	7.721.458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lenquado senequés o lenquado rubio		S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodaballo		S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostra rizada		S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Almeja babosa o chocha		1.405.403,93	1.405.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Almeja japonesa		2.049.181,14	2.049.181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160.775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Almeja fina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mejillón del Mediterráneo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Microalga (Tetraselmis spp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Microalga (Tetraselmis chuii)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00		
Erizo de Mar	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Suma	56.241.279,20	55.877.589,20	363.696,00	S. E.	0,00	S. E.	375.060,39	68.977,94	0,00	68.977,94	0,00	8,96	
Ornamental	Tenca	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	S. E.	
	Pez Disco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suma	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	
Otros	Camarón de acequia atlántico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lanzosino mediterráneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gusana de sanrore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mejillón del Mediterráneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trucha arco iris	S. E.	S. E.	6.537,81	0,00	0,00	0,00	S. E.	1.935,42	0,00	1.935,42	0,00	0,00	
	Ostra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ostra rizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tenca	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	
	Dorada	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lubina o robalo	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Microalga espirulina	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00		
Macroalga Lechuga de mar	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00		
Lechugas de Mar nep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Suma	S. E.	2.629,89	S. E.	0,00	0,00	0,00	11,44	S. E.	25,00	S. E.	0,00	0,00	
TOTAL USOS (sin consumo humano)	58.391.045,67	55.906.721,25	2.484.324,43	509.985,43	0,00	55.687,45	379.216,35	2.624.481,83	25,00	2.624.456,83	1.117,51	77,98		
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	868.786.243,79	59.434.421,58	809.351.822,21	509.985,43	77.866,65	55.687,45	379.216,35	272.985.706,64	2.702,25	272.983.004,39	1.117,52	77,98		

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura
s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2021

Uso de la producción	Especie	Valor (€)							Cantidad				
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1 (en Miles de huevos)	Fase 1. (en Kg)	Fase 2. (Miles de individuos)	Fase 3. (Miles de individuos)	Fase 4. (Kg)	Fase 4. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Producción con valor (kg)	Fase 4. (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. (Miles de individuos)
Alimentación Animal	Trucha arco iris	12.398,99	12.398,99	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	105,05
	Mújoles, muggles	377,40	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150,96	0,00	150,96	0,00	0,00
	Atún rojo o de aleta azul	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Microalga (Nannochloropsis gaditana)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Microalga (Tetraselmis chuii)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Suma	1.967.139,82	12.398,99	1.954.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	748.484,67	0,00	748.484,67	0,00	105,05
Repoblación (al medio natural)	Salmón Atlántico o salmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trucha arco iris	601.273,10	0,00	601.273,10	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	550,68	0,00
	Reo o trucha Marina	S. E.	2.250,00	S. E.	1.841,14	0,00	3.108,75	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	28,40
	Almeja babosa o chocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tenca	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.
	Ciprinidos nep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
	Anguila	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Espinoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
	Fartet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
	Samarugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
	Barbo común	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jarabugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pardilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barbo comizo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Boga del Guadiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bermejuelas nep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cacho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salmón del Danubio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
	Erizo de Mar	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	733.604,42	88.865,66	644.738,76	1.841,14	0,00	3.108,75	4.316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	799,62
Ciclo acuícola	Esturión siberiano	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.
	Esturión beluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.
	Esturión estrellado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	Reo o trucha Marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,41	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00
	Trucha arco iris	S. E.	10.463.491,76	S. E.	459.239,70	0,00	37.491,90	21.374,34	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.
	Tenca	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lubina o robalo	19.648.093,07	19.648.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pez de limón	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corvina	2.253.573,27	2.253.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dorada	7.587.618,85	7.587.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lenguado senegalés o lenguado rubio	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodaballo	4.114.703,63	4.114.703,63	0,00	0,00	0,00	S. E.	4.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostra rizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Almeja babosa o chocha	1.226.253,65	1.226.253,65	0,00	0,00	0,00	S. E.	105.390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Almeja japonesa	2.607.863,16	2.607.863,16	0,00	0,00	0,00	S. E.	245.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Almeja fina	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejillón del Mediterráneo	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Microalga (Tetraselmis)	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	
Suma	50.767.827,98	50.236.852,27	530.975,71	459.239,70	0,00	S. E.	476.833,68	79.257,66	0,00	79.257,66	12,75	8,28	
Ornamental	Tenca	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.
	Pez Disco	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00
Suma	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	43,58	0,00	43,58	0,00	S. E.	
Otros	Camaron de acequia atlántico	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Langostino mediterráneo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Gusana de sangre	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Mejillón del Mediterráneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	Trucha arco iris	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Ostra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostra rizada	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Tenca	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00
	Microalga espirulina	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Lechugas de Mar nep	42.540,74	0,00	42.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
Suma	S. E.	S. E.	86.196,23	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	
TOTAL USOS (sin consumo humano)	53.599.139,44	S. E.	S. E.	461.080,84	0,00	S. E.	481.167,38	S. E.	S. E.	S. E.	812,37	157,76	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	706.225.131,05	S. E.	S. E.	461.090,84	82.645,18	90.135,37	481.167,38	S. E.	8.385,97	S. E.	812,37	157,87	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN, VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2020

Uso de la producción	Especie	Valor (€)					Cantidad							
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preenngorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Alimentación animal	Camarón de acequia atlántico	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00
	Lubina o róbalo	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00
	Trucha arco iris	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00
	Mujolés, muggles	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00
	Alum rojo o de aleta azul	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00
	Microstia (Nannochloropsis gaditana)	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00
	Microstia (Tetraselmis chuii)	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00
Suma		1.589.307,77	3.191,00	1.586.116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	700.524,90	0,00	700.524,90	0,00	0,00	
Repoblación (al medio natural)	Salmon Atlántico o salmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trucha arco iris	459.806,10	0,00	459.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,60	0,00	
	Reo o trucha Marina	S. E	S. E	S. E	1.746,45	0,00	2.211,27	S. E	0,00	0,00	0,00	S. E	2,94	
	Tenca	S. E	S. E	35.405,10	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	
	Ciprinidos nep.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Anquilla	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Espinoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	
	Fartet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	
	Samarugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	
	Barbo común	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fraile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jarabuzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pardilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Barbo comizo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Boga del Guadiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cachio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	
	Salmon del Danubio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
	Cangrejo de río autóctono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	35,47	
	Erizo de Mar	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Barbo de graells	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	
Suma		617.542,95	S. E	S. E	1.746,45	0,00	2.417,60	6.669,44	0,00	0,00	0,00	749,23	47,88	
Ciclo acuícola	Esturión siberiano	S. E	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	S. E	0,00	S. E	
	Reo o trucha Marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,23	165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trucha arco iris	S. E	11.611.491,17	S. E	324.036,90	0,00	2.240,00	22.422,75	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	
	Salmon Atlántico o salmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tenca	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lubina o robalo	25.384.787,30	25.384.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pez de limón	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cornina	2.398.117,19	2.398.117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dorada	7.850.433,27	7.850.433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lenquado senequés o lenquado rubio	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rodaballo	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Casta rizada	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Almeja babosa o chocha	1.244.926,51	1.244.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	107.174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Almeja japonesa	1.846.241,73	1.846.241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	163.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Almeja fina	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Miellón del Mediterráneo	56.520,00	56.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Microalgas (Tetraselmis spp)	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	
Oreja de mar	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma	57.922.242,18	57.539.350,69	382.891,49	324.036,90	0,00	S. E	683.102,50	82.720,20	0,00	82.720,20	0,00	0,00	S. E	
Ornamental	Tenca	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pez Disco	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma	50.168,35	S. E	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00		
Otros	Almeja fina	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	
	Trucha arco iris	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00	
	Tenca	11.065,54	0,00	11.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	32,30	313,70	0,00	0,00	
Lechugas de Mar nep	S. E	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E	0,00	0,00		
Suma	20.775,54	0,00	S. E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	32,30	1.372,70	0,00	0,00		
TOTAL USOS (sin consumo humano)	60.200.036,69	S. E	S. E	325.783,35	0,00	S. E	S. E	S. E	32,30	12.994,66	S. E	S. E	121,57	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	623.755.323,66	S. E	S. E	325.783,35	S. E	S. E	S. E	S. E	12.994,66	S. E	S. E	S. E	121,57	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura
s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN, VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2019

Uso de la producción	Especie	Valor (€)						Cantidad					
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Alimentación animal	Camaron de acequia atlántico	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Artemia salina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trucha arco iris	96.635,15	1.392,00	95.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	203.774,82	0,00	203.774,82	0,00	21,80
	Mujóles, mujóles	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00
	Tenca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atún rojo o de aleta azul	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Rotífero (Brachionus plicatilis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Microalga (Isochrysis galbana)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Microalga (Nannochloropsis gaditana)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
	Microalga (Tetraselmis chuii)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00
Algas nep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma	942.088,98	1.392,00	940.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	597.505,35	S. E.	597.157,59	0,00	21,80	
Repoblación (al medio natural)	Salmon del Atlántico o salmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trucha arco iris	510.690,00	0,00	510.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,49	0,00	
	Reo o trucha Marina	33.330,00	0,00	33.330,00	2.599,72	0,00	S. E.	2.351,13	0,00	0,00	0,00	S. E.	2,74
	Tenca	51.776,40	15.676,40	36.100,00	0,00	0,00	0,00	1.444,16	0,00	0,00	0,00	69,03	
	Ciprinidos nep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
	Baía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Anguila	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87
	Espinoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
	Fartet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
	Samarugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66
	Barbo común	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fraile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jarabugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pardilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saliente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barbo comizo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bermejuelas nep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Boga del Guadiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cacho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salmon del Danubio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
Cangrejo de río autóctono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	
Almeja fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Almeja brida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Almeja babosa o chocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erizo de mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma	672.496,40	S. E.	S. E.	2.599,72	0,00	S. E.	7.691,01	0,00	0,00	S. E.	S. E.	56,55	
Ciclo acuicola	Esturión siberiano	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	
	Reo o trucha Marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trucha arco iris	14.167.126,29	13.351.582,09	815.544,20	385.843,03	0,00	278,00	29.965,53	208.975,48	0,00	208.975,48	0,00	0,00
	Tenca	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	205,59	0,00	
	Anguila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lubina o robalo	27.067.457,75	27.067.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74.808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pez de limón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Covina	3.153.213,00	3.153.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Besugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dorada	12.908.031,40	12.908.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55.486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lenguado senegalés o lenguado rubio	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rodaballo	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Largopetino ligre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ostra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ostra rizada	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Almeja babosa o chocha	1.171.095,32	1.171.095,32	0,00	0,00	0,00	S. E.	104.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Almeja japonesa	1.070.370,33	1.070.370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	197.270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Almeja fina	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mejillón del Mediterráneo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anemón de mar común	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Microalga (Tetraselmis)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00		
Suma	63.925.156,23	63.040.129,55	885.026,68	385.843,03	0,00	23.846,00	394.063,01	219.324,07	0,00	219.324,07	0,00	S. E.	
Ornamental	Carpa	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	
	Trucha arco iris	8.065,04	0,00	8.065,04	0,00	0,00	0,00	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00	0,00	
	Tenca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma	12.075,04	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00		
Otros	Ostra rizada	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	
	Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Almeja fina	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Trucha arco iris	1.976.786,84	0,00	1.976.786,84	0,00	0,00	0,00	643.037,52	0,00	643.037,52	0,00	0,00	
	Carpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tenca	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	
	Camaron de acequia atlántico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cangrejo verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gusana de sangre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pulpo común	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Black Bass (perca atruchada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Esturión (Esp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Esturión del Adriático	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Lenguado senegalés o lenguado rubio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reo o trucha Marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Algas nep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Macroalga. Lechuga de mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Microalga (Dunaliella salina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00		
Suma	2.302.500,86	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	678.459,93	4.994,00	S. E.	0,00		
TOTAL USOS (sin consumo humano)	67.854.317,51	S. E.	S. E.	388.352,75	0,00	27.896,75	401.759,15	S. E.	5.341,76	S. E.	918,81		
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	701.659.075,29	S. E.	S. E.	388.352,75	37.395,65	27.896,75	401.759,15	S. E.	16.095,41	S. E.	918,81		

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN, VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2018

Uso de la producción	Especie	Valor (€)				Cantidad							
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Alimentación animal	Camarón de acequia atlántico	11.228,31		11.228,31					2.383,93		2.383,93		
	Artemia salina	S. E.		S. E.					S. E.		S. E.		
	Trucha arco iris	86.720,93		86.720,93					125.769,60		125.769,60		
	Mújoles, mújoles	814,77		814,77					99,00		99,00		
	Tenca	S. E.		S. E.					S. E.		S. E.		
	Rotífero (Brachionus plicatilis)	S. E.		S. E.					S. E.		S. E.		
	Microalga (Isochrysis galbana)	S. E.		S. E.					S. E.		S. E.		
	Microalga (Nannochloropsis gaditana)	S. E.		S. E.					S. E.		S. E.		
	Microalga (Tetraselmis chuii)	S. E.		S. E.					S. E.		S. E.		
	Algas nep	S. E.		S. E.					S. E.		S. E.		
Suma	988.375,19	0,00	988.375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	130.878,83	0,00	130.878,83	0,00	0,00	
Repoblación (al medio natural)	Salmon Atlántico	0,00											
	Trucha común o de río	76.250,00		76.250,00	1.843,25	1.589,75	3.752,90				236,32	3,27	
	Trucha arco iris	99.559,00		99.559,00							110,00		
	Tenca	S. E.	S. E.	S. E.				S. E.			42,45	3,60	
	Ciprínidos nep	0,00									S. E.	S. E.	
	Balla	0,00											
	Anquilla europea	S. E.	S. E.					S. E.			0,71		
	Espinoso	0,00										1,32	
	Fartet	0,00				0,82						5,77	
	Samarugo	0,00										3,72	
	Barbo común	0,00					74,00						
	Fralie	0,00					0,21						
	Jarabuco	0,00						9,00					
	Pardilla	0,00						37,24					
	Saliniente	0,00						0,20					
	Barbo comizo	0,00							43,27				
	Bermujelas nep	0,00							1,64				
	Boqa del Guadiana	0,00							73,58				
	Cacho	0,00							154,50				
	Salmon del Danubio	0,00							1,70			0,21	
	Cangrejo de río autóctono	0,00					47,00		5,50			38,19	
	Almeja fina	0,00							800,00				
	Almeja bicuda	0,00										40,60	
	Erizo de mar	0,00						20,00					
	Suma	203.129,00	S. E.	S. E.	1.843,25	0,00	S. E.	7.476,72	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.
Ciclo acuícola	Esturión siberiano	S. E.	S. E.	S. E.						S. E.		S. E.	
	Trucha común o de río	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.			212,57			0,00	0,23	
	Trucha arco iris	12.695.289,64	11.960.887,59	734.302,05	334.022,90		S. E.	35.999,65	181.821,00		181.821,00	S. E.	
	Tenca	S. E.	S. E.	S. E.				S. E.			S. E.	S. E.	
	Anquilla europea	0,00						55,93			0,00		
	Lubina o robalo	23.063.186,18	23.063.186,18					95.083,46			0,00		
	Pez de limón	S. E.	S. E.					S. E.			0,00		
	Corvina	S. E.	S. E.					S. E.			0,00		
	Besugo	S. E.	S. E.					S. E.			0,00		
	Dorada	18.737.866,94	18.737.866,94					57.440,98			0,00		
	Lenguado senegalés	S. E.	S. E.					S. E.			S. E.		
	Rodaballo	S. E.	S. E.					S. E.			0,00		
	Langostino tiere	S. E.	S. E.					S. E.			S. E.		
	Ostra u ostra plana	S. E.	S. E.					S. E.			0,00		
	Ostra u ostra japonesa	S. E.	S. E.					S. E.			S. E.		
	Almeja babosa	S. E.	S. E.	S. E.				S. E.	75.043,19	S. E.	S. E.		
	Almeja japonesa	S. E.	S. E.					S. E.	111.341,36		0,00		
	Mejillón	439.991,57	439.991,57					129.416,00			0,00		
Anémóna de mar común	S. E.	S. E.					S. E.			S. E.			
Suma	65.696.535,12	64.853.773,07	844.762,05	S. E.	0,00	30.889,13	514.617,08	197.921,30	0,00	197.921,30	0,00	6,30	
Ornamental	Carpa común	S. E.	S. E.	S. E.				S. E.		S. E.		S. E.	
	Tenca	S. E.	S. E.	S. E.				S. E.		S. E.		S. E.	
Suma	12.446,00	889,30	11.557,20	0,00	0,00	0,00	S. E.	1.505,50	0,00	1.505,50	0,00	0,00	
Otros	Ostión u ostra japonesa	0,00								24,00		S. E.	
	Vieira	0,00						48,00	48,00			0,00	
	Trucha arco iris	0,00										0,00	
	Carpa común	4.500,00		4.500,00				550,00	250,00			300,00	
	Tenca	S. E.	S. E.	208.238,61				S. E.	28.206,06	2.195,00		26.011,06	
	Camarón de acequia atlántico	0,00							40,00			40,00	
	Cangrejo verde	0,00										0,00	
	Gusano de sanare	8.100,00		8.100,00								S. E.	
	Pulpo común	0,00										0,00	
	Black Bass (=perca atruchada)	0,00										0,00	
	Esturión (Esp)	0,00										0,00	
	Lenguado senegalés	0,00										0,00	
	Trucha común y marina	0,00										0,00	
	Algas nep	0,00		0,00					5.000,00	5.000,00		0,00	
Macroalga. Lechuga de mar	S. E.		S. E.					S. E.	S. E.		S. E.		
Microalga (Dunaliella salina)	S. E.		S. E.					S. E.			S. E.		
Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	S. E.		S. E.					S. E.			S. E.		
Suma	238.749,38	S. E.	S. E.	0,00	0,00	0,00	S. E.	34.521,30	S. E.	26.903,50	0,00	0,00	
TOTAL USOS (sin consumo humano)	67.041.235,19	64.881.942,37	2.159.692,92	S. E.	0,00	32.749,31	522.110,90	364.626,93	S. E.	357.209,13	S. E.	S. E.	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	719.315.462,93	67.209.874,31	652.105.788,62	S. E.	37.211,46	32.749,31	522.110,89	318.947.813,72	S. E.	318.926.000,15	S. E.	S. E.	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura
s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. AÑO 2017

Uso de la producción	Especie	Valor (€)					Cantidad						
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Alimentación animal	Peces	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,00	195,00	12.750,00	0,00	0,00
	Crustáceos	8.810,14	0,00	8.810,14	0,00	0,00	0,00	1.870,97	0,00	1.870,97	0,00	0,00	
	Plantas acuáticas	1.327.744,99	0,00	1.327.744,99	0,00	0,00	0,00	2.105,50	0,00	2.105,50	0,00	0,00	
	Suma	1.395.555,13	0,00	1.395.555,13	0,00	0,00	0,00	16.921,47	195,00	16.726,47	0,00	0,00	
Repoblación (al medio natural)	Peces	296.965,00	78.040,00	218.925,00	1.575,75	0,00	1.339,81	6.965,62	0,00	0,00	0,00	381,63	28,60
	Crustáceos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37
	Moluscos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros invertebrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	296.965,00	78.040,00	218.925,00	1.575,75	0,00	1.374,81	7.184,23	0,00	0,00	0,00	381,63	59,97
Ciclo acuícola	Peces	52658934,76	52.405.302,16	253.632,60	241.852,84	0,00	40.456,00	177.348,43	67.335,40	0,00	67.335,40	0,00	0,97
	Moluscos	2382988,1	2.337.488,10	45.500,00	0,00	0,00	0,00	216.912,74	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	Suma	55.041.922,86	54.742.790,26	299.132,60	241.852,84	0,00	40.456,00	394.261,17	137.335,40	0,00	137.335,40	0,00	0,97
Ornamental	Peces	274.764,23	261.271,31	13.492,92	0,00	0,00	350,44	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	
	Suma	274.764,23	261.271,31	13.492,92	0,00	0,00	350,44	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	
Otros	Peces	238.764,25	6.300,00	232.464,25	0,00	0,00	9,00	19.366,36	1.111,00	18.255,36	0,00	0,00	
	Crustáceos	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
	Moluscos	217,33	0,00	217,33	0,00	0,00	0,00	40,42	24,00	16,42	0,00	0,00	
	Otros invertebrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	5,00	240,00	0,00	0,00	
	Plantas acuáticas	643,35	0,00	643,35	0,00	0,00	0,00	5.082,67	5.020,00	62,67	0,00	0,00	
	Suma	242.874,93	6.300,00	236.574,93	0,00	0,00	9,00	24.884,45	6.160,00	18.724,45	0,00	0,00	
TOTAL USOS (sin consumo humano)		57.252.082,15	55.088.401,57	2.163.680,58	243.428,59	0,00	41.830,81	401.804,84	180.270,32	6.355,00	173.915,32	381,63	60,94
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		637.271.117,55	56.855.374,77	580.415.742,78	243.428,59	29.598,90	41.830,81	401.804,84	315.137.744,00	11.429,59	315.126.314,41	381,63	61,15

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

PRODUCCIÓN, VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2016

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad								
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de nuevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Alimentación animal	Camarones palaemónidos	7.530,01		7.530,01					1.619,98		1.619,98		
	Carpa común	0,00					400,00						
	Mugil (pardete)	9,00					109,00						
	Tenca	9.000,00		9.000,00					750,00		750,00		
	Algas nep	923.560,00		923.560,00					1.627,08		1.627,08		
	Suma	940.090,01	0,00	940.090,01	0,00	0,00	0,00	509,00	3.997,06	0,00	3.997,06	0,00	0,00
Repoblación (al medio natural)	Salmon del Atlántico	0,00			56,00		362,00	540,87					
	Trucha común y marina	95.400,00		95.400,00	1.203,85		139,80	2.809,09				338,28	15,89
	Trucha arco iris	1.023.028,50	125.881,00	897.147,50				2.334,00				654,12	2,73
	Hucho	0,00											
	Carpa común	0,00											
	Tenca	25.200,00	2.700,00	22.500,00				120,48				7,50	3,10
	Rutilos	0,00						1,10					
	Ciprínidos nep	0,00										0,31	
	Dorada	0,00										10,67	
	Balla	0,00										1,00	
	Anquilla europea	151.069,00	151.069,00					741,61				16,11	
	Espinoso	0,00											8,00
	Fartet	0,00											7,00
	Samarugo	0,00											5,80
	Lisas	0,00										0,04	
	Mugil (pardete)	54.500,00	54.500,00					109,00					
	Barbo ibérico	0,00						95,00					
	Blenio Río (Pez Fraile)	0,00					1,82						
	Jarabugo	0,00						0,86					
	Pardilla	0,00						45,41					
Salinente (Fartet andaluz)	0,00						2,24						
Canario a pinzas blancas	0,00						12,97					24,66	
Almeja fina	0,00												
Erizo de mar	0,00												
	Suma	1.349.197,50	334.150,00	1.015.047,50	1.259,85	0,00	518,83	6.684,76	0,00		1.028,03	67,18	1,05
Ciclo acuícola	Esturión de Siberia	91.709,00		91.709,00									
	Esturión estrellado	0,00											
	Mugil(pardete)	490.500,00		490.500,00				981,00					
	Esturión beluga	0,00											
	Trucha común y marina	0,00						128,59				14,21	0,10
	Trucha arco iris	12.588.904,67	12.509.037,07	79.867,60	279.043,00		22.058,00	14.096,77	23.868,40		23.868,40		
	Tenca	97.010,00	28.900,00	68.110,00				55,00	8.275,00		8.275,00		3,50
	Lubina	17.428.105,22	17.428.105,22					56,57					
	Pez de limón(=Seriola)	152.540,00		152.540,00				67,30					
	Corvina	975.420,00	975.420,00					2.544,00					
	Besugo	320.696,01	320.696,01					212,06					
	Dorada	19.232.543,60	19.230.060,40	2.483,20				66.000,01	1.718,80	613,00	1.105,80		
	Lenguado senegalés	2.285.306,10	2.285.306,10				10.723,19	716,95					
	Rodaballo	7.069.299,00	7.069.299,00				4.024,73	4.428,85					
	Ostra(=Ostra Plana) europea	60.459,40	60.459,40					1.370,87					
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	17.978,51	17.978,51					530,00					
	Almeja babosa	774.323,00	774.323,00				3.000,00	74.837,28					
Almeja fina	15.458,28	15.458,28					500,00						
Almeja japonesa	1.045.850,66	1.045.850,66					85.213,07						
Mejillón mediterráneo	7.280,00	7.280,00					4.160,00	89,10		89,10	0,00		
	Suma	62.653.383,45	62.502.922,65	150.460,80	279.043,00	0,00	39.805,92	312.415,81	33.951,30	702,10	33.249,20	14,21	4,65
Ornamental	Carpa común	93.554,34	80.830,30	12.724,04				401,02	5.615,00		5.615,00		
	Pez rojo	7.500,00		7.500,00					2.250,00		2.250,00		
	Suma	101.054,34	80.830,30	20.224,04	0,00	0,00	0,00	401,02	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00
Otros	Ostión japonés(=Ostra rizada)	0,00							30,00	30,00	0,00		
	Mejillón mediterráneo	0,00							0,90	0,90	0,00		
	Vieira	0,00							5,00	5,00	0,00		
	Zamburria	0,00							100,00	100,00	0,00		
	Trucha arco iris	379.816,01	3.235,01	376.581,00				14,07	121.000,00		121.000,00		
	Carpa común	5.903,52		5.903,52					580,00		580,00		
	Tenca	240.971,42	4.200,00	236.771,42				6,00	25.609,00		25.609,00		
	Camarón de acequia atlántico	2.500,00		2.500,00					100,00		100,00		
	Canario verde	750,00		750,00					50,00		50,00		
	Capibron	0,00											
	Marchvsa	23.750,00		23.750,00					250,00		250,00		
	Pulpo común	0,00											
	Black Bass(=perca atruchada)	550,00		550,00					55,00		55,00		
	Esturión (Esp)	0,00											
Lenguado senegalés	0,00								180,00		0,00		
Trucha común y marina	0,00												
Plantas acuáticas	52.999,98		52.999,98					6.019,98	5.064,00		955,98		
	Suma	707.240,93	7.435,01	699.805,92	0,00	0,00	0,00	20,07	153.979,88	5.379,90	148.599,98	0,00	0,00
TOTAL USOS (sin consumo humano)	65.750.966,23	62.925.337,96	2.825.628,27	280.302,85	0,00	40.324,75	320.030,65	199.793,24	199.793,24	6.082,00	193.711,24	1.042,24	71,83
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	627.390.655,15	64.602.557,49	562.788.097,70	280.302,85	29.369,00	40.327,23	319.521,64	287.501.559,18	10.677,38	287.490.881,80	1.042,24	72,52	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2015

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad						
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Alimentación animal	Tenca	8.000,00		8.000,00					800,00		
	Peces de escama nep	1.332,00		1.332,00					1.904,00		
	Algas nep	711.361,50		711.361,50					1.269,00		
	Suma	720.693,50	0,00	720.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,00	0,00	0,00
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico	0,00			55,26		374.039,78	920,19			
	Trucha común y marina	761.000,00	580.000,00	181.000,00			250.000,00	4.188,90		366,10	15,26
	Trucha arco iris	1.055.345,87	175.766,00	879.579,87				2.375,00		905,47	3,86
	Hucho	0,00									2,12
	Carpa común	0,00						86,00			
	Tenca	189.850,00	157.100,00	32.750,00				2.569,80		50,12	
	Rutidos	0,00						0,80			
	Ciprinidos nep	0,00						245,35		0,80	
	Anquilla europea	12.300,00	12.300,00					44,00		46,23	
	Espinoso	0,00									3,00
	Fartet	0,00									5,00
	Samatugo	0,00									6,00
	Cangrejo a pinzas blancas	0,00					9,60	6,17		2,50	10,27
	Almeja fina	0,00						600,00			
	Erizo de mar	0,00						8,66			
Barbo ibérico	0,00						9,00				
Múgill(pardete)	40.402,49	40.402,49					68,24				
	Suma	2.058.898,36	965.568,49	1.093.329,87	55,26	0,00	624.049,38	11.111,91	0,00	1.371,22	45,51
Ciclo acuícola	Esturión beluga	98.880,00		98.880,00					16.480,00		
	Trucha arco iris	13.370.196,09	13.367.465,09	2.731,00	199.200,00		16.312,00	18.971,86	2.231,00		54,97
	Tenca	600,00	600,00					3,00			
	Lubina	14.136.657,81	14.136.657,81					52.559,07			
	Pez de limón(=Seriola)	150.000,00	150.000,00					60,00			
	Besugo	644.130,00	644.130,00					429,42			
	Dorada	13.596.884,79	13.596.884,79					62.076,35			0,20
	Langado senegalés	5.525.160,25	5.525.160,25				10.816,00	1.645,54			
	Rodaballo	12.448.126,00	12.448.126,00				20.831,04	5.609,05			
	Ostra(=Ostra Plana) europea	32.180,35	32.180,35					1.660,72			
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	2.353,00	2.353,00					2.895,00			
	Almeja babosa	699.391,00	699.391,00					75.364,01			
	Almeja japonesa	1.113.013,80	1.113.013,80					136.687,11			
	Mejillón mediterráneo	5.000,00	5.000,00					2.800,00			
	Corvina	629.777,48	629.777,48					1.767,10			
Esturión del Danubio	5.934,00		5.934,00					989,00			
Esturión estrellado	9.888,00		9.888,00					1.648,00			
Múgill(pardete)	363.622,43	363.622,43					614,16				
	Suma	62.831.796,00	62.714.362,00	117.433,00	199.200,00	0,00	47.959,04	363.142,39	21.348,00	0,00	55,17
Ornamental	Carpa común	169.927,19	158.395,04	11.532,15				45,11	5.080,00		
	Pez rojo	7.500,00	7.500,00					2.250,00			
	Suma	177.427,19	158.395,04	19.032,15	0,00	0,00	0,00	45,11	7.330,00	0,00	0,00
Otros	Trucha arco iris	73.543,57	16.254,00	57.289,57				77,40	22.466,50		
	Carpa común	14.360,00		14.360,00					1.436,00		
	Tenca	169.516,11	4.900,00	164.616,11				6,00	16.722,36		
	Camarón de acequia atlántico	59.330,00		59.330,00					2.973,10		
	Cangrejo verde	20.731,20		20.731,20					2.465,20		
	Otros invertebrados acuáticos	9.992,33		9.992,33					565,00		
	Capbreton	4.515,00		4.515,00					210,00		
	Marphysa	5.477,33		5.477,33					355,00		
	Pulpo común	0,00							140,00		
	Black Bass(=perca atruchada)	500,00		500,00					50,00		
	Esturión (Esp)	108.719,26		108.719,26					9.869,49		
	Langado senegalés	1.567,82		1.567,82					180,00		
	Trucha común y marina	0,00									1,82
	Suma	468.252,62	21.154,00	447.098,62	0,00	0,00	0,00	83,40	57.432,65	0,00	1,82
TOTAL USOS (sin consumo humano)	66.257.066,67	63.859.479,53	2.397.587,14	199.255,26	0,00	672.008,42	374.382,81	90.083,65	1.371,22	102,50	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	581.243.660,75	65.541.020,85	515.702.639,90	199.255,26	31.168,00	672.008,42	374.382,80	293.579.073,29	1.371,22	114,99	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2014

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad						
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Alimentación animal	Pejerrey	1.250,00		1.250,00					250,00		
	Peces de escama nep	3.220,00		3.220,00					3.220,00		
	Algas nep	628.205,76		628.205,76					1.375,22		
	Suma	632.675,76		632.675,76					4.845,22		
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico				60,00		42,00	1.375,88			
	Trucha común y marina	105.500,00		105.500,00	1.500,00		1.700,00	3.575,56		325,40	13,00
	Trucha arco iris	768.312,45		768.312,45				729,00		1.031,12	
	Hucho									0,25	2,28
	Carpa común							156,00		0,15	
	Tenca	191.000,00	126.900,00	64.100,00				2.105,60		84,25	
	Rutidos							0,50			
	Ciprinidos nep							289,00			2,87
	Anquilda europea	140.400,00	140.400,00					900,80			129,50
	Espinoso										8,49
	Fartet										5,00
	Samatugo										15,64
	Cangrejo a pinzas blancas						19,75	1,88			2,00
	Suma	1.205.212,45	267.300,00	937.912,45	1.560,00	1.761,75	9.134,23		1.602,66	17,28	
Ciclo acuícola	Esturión beluga	17.190,00		17.190,00					2.865,00		
	Salmón del Atlántico	0,00					57,00	90,50			
	Trucha común y marina	0,00			729,00			68,00	160,29		
	Trucha arco iris	13.439.833,16	13.439.833,16		307.165,00		16.312,00	21.986,90			62,00
	Tenca	9.800,00	9.800,00					35,00			
	Lubina	14.639.825,49	14.639.825,49					56.934,42			
	Pez de limón(=Seriola)	150.000,00	150.000,00					50,00			
	Corvina	804.551,75	804.551,75					2.061,56			
	Besugo	348.226,50	348.226,50					156,58			
	Dorada	18.526.907,92	18.526.907,92					82.194,05			0,04
	Lenquado senegalés	5.268.220,90	5.268.220,90				8.724,87	965,77			0,015
	Rodaballo	13.780.392,00	13.780.392,00				13.987,00	8.623,49			
	Camarón de acequia atlántico	1.600,00		1.600,00					100,00		
	Ostra(=Ostra Plana) europea	40.009,12	40.009,12					1.994,11			
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	3.500,00	3.500,00					2.000,00			
	Almeja babosa	479.580,50	479.580,50				7.630,00	49.780,44			
	Almeja fina	0,00						100,00			
	Almeja japonesa	836.576,50	836.576,50				13.360,00	93.441,85			
	Berberecho común	0,00						0,40			
Otros invertebrados acuáticos							0,50				
	Suma	68.346.213,84	68.327.423,84	18.790,00	307.894,00	60.138,87	320.575,35	2.965,00		62,05	
Ornamental	Trucha común y marina	0,00						5,00			
	Carpa común	88.048,28	609,41	87.438,87				0,75	86.760,00		
	Pez rojo	82.500,00		82.500,00					62.250,00		
	Corvina	6.000,00	6.000,00								0,006
		Suma	176.548,28	6.609,41	169.938,87			5,75	129.010,00		0,01
Otros	Salmón del Atlántico	14.048,69		14.048,69					3.762,00		
	Trucha arco iris	34.313,67	17.850,00	16.463,67				85,00	6.566,70		
	Carpa común	16.060,00		16.060,00					1.686,00		
	Tenca	134.960,00	10.200,00	124.760,00				13,00	12.403,25		
	Camarón de acequia atlántico	2.800,00		2.800,00					230,00		
	Cangrejo verde	900,00		900,00					360,00		
	Otros invertebrados acuáticos	24.910,00		24.910,00					468,00		
	Algas nep	20.049,12		20.049,12					43,89		
	Suma	248.041,48	28.050,00	219.991,48				98,00	25.519,84		
TOTAL USOS (sin consumo humano)	70.608.691,81	68.629.383,25	1.979.308,56	309.454,00		61.900,62	329.813,33	162.340,06	1.602,66	79,33	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	543.921.922,56	70.297.833,86	473.624.088,70	309.454,00	21.629,00	61.900,62	329.813,83	285.138.840,92	1.602,66	80,55	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2013

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad						
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Alimentación animal	Pejerrey	600,00		600,00					200,00		
	Peces de escama nep	600,00		600,00					600,00		
	Cangrejo verde	1.508,00		1.508,00					500,00		
	Algas nep	756.088,50		756.088,50					1.800,00		
	Suma	758.796,50		758.796,50					3.100,00		
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico				86,50		134,70	1.164,30			0,007
	Trucha común y marina	221.768,85		221.768,85	2.272,90		1.892,76	4.168,18		464,98	3,00
	Trucha arco iris	678.044,93		678.044,93						667,50	
	Hucho									0,15	1,10
	Carpa común							200,00		5,19	
	Tenca	117.900,00	96.900,00	21.000,00				1.617,70		35,29	
	Rubios							0,10			
	Ciprinidos nep							270,00		1,41	
	Anguilla europea	28.890,00	28.890,00					310,00		96,77	
	Espinoso									7,63	
	Fartet									3,60	
	Samarugo									6,43	
	Cangrejo a pinzas blancas						9.796,00		53,00		2,00
	Almeja babosa									240,00	
Almeja rubia									1.920,00		
Suma	1.046.603,78	125.790,00	920.813,78	2.359,40		11.823,46	7.783,29		3.448,94	6,11	
Ciclo acuícola	Trucha común y marina							151,68			1,40
	Trucha arco iris	13.571.476,44	13.119.456,44	452.020,00	434.000,00		16.312,00	20.924,63	71.169,00		
	Tenca	31.000,00	31.000,00					125,00			
	Lubina	11.834.221,07	11.834.221,07					55.088,85			
	Pez de limón(=Seriola)	37.800,00	37.800,00					10,09			
	Corvina	354.638,44	354.638,44					979,00			
	Besugo	348.226,50	348.226,50					232,15			
	Dorada	22.442.529,10	22.442.529,10					86.496,02			
	Langrado senegalés	3.155.880,27	3.155.880,27				1.834,00	1.243,75			
	Rodaballo	5.947.166,50	5.947.166,50				252.469,79	1.524,03			
	Ostra(=Ostra Plana) europea	9.044,01	9.044,01					654,00			
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	85.240,00	85.240,00					750,00			
	Meillón mediterráneo	10.875,00	10.875,00					14.880,00			
	Almeja babosa	307.159,00	307.159,00				4.713,00	23.144,89			
	Almeja fina	2.191,50	2.191,50					58,44			
	Almeja japonesa	978.770,96	978.770,96				89,63	142.233,34			
	Suma	59.116.218,79	58.664.198,79	452.020,00	435.274,00		276.249,55	348.495,87	71.169,00		1,40
Ornamental	Carpa común	93.989,10	797,50	93.191,60				1,00	2.600,00		
	Pez rojo	90.000,00		90.000,00					1.800,00		
	Suma	183.989,10	797,50	183.191,60				1,00	4.200,00		
Otros	Trucha arco iris	26.670,00	26.670,00					127,00			
	Carpa común	18.400,00		18.400,00				3,00	1.840,00		
	Tenca	102.324,58	1.200,00	101.124,58					10.102,45		
	Camarones palaemónidos	7.085,00		7.085,00					354,25		
	Marphysa	1.050,00		1.050,00					21,00		
	Capbreton	523,80		523,80					2,91		
	Coreano	1.980,00		1.980,00					30,00		
Suma	158.033,38	28.393,80	129.639,58				132,91	12.347,70			
TOTAL USOS (sin consumo humano)	61.263.641,55	58.819.180,09	2.444.461,46	437.633,40		288.073,01	356.413,07	90.816,70	3.448,94	7,51	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	492.864.820,29	60.977.413,33	431.887.406,96	437.633,40	32.111,58	288.073,01	356.413,07	226.311.403,18	3.448,94	7,51	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2012

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad						
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico				40,00		104,00	1.417,80			0,005
	Trucha común y marina				202,50			6.783,95		529,32	2,18
	Trucha arco iris								1.291,21		
	Hucho									0,55	2,15
	Carpa común							201,60			3,18
	Tenca							1.822,70			3,12
	Barbo común										
	Rutilos										
	Ciprínidos nep							260,42			0,80
	Anguila europea	46.700,00	46.700,00					300,00			0,10
	Espinoso										7,25
	Fartet										5,00
	Samarugo										8,60
	Cangrejo a pinzas blancas						9.389,00	60,00			2,00
	Almeja babosa	167.546,00	167.546,00					8.818,24			
	Almeja rubia										
Almeja japonesa	95.405,00	95.405,00					5.612,09				
Suma	309.651,00	309.651,00		242,50		9.493,00	25.276,78		1.849,12	6,34	
Ciclo acuícola	Salmón del Atlántico					1.389,00					
	Trucha común y marina	90.433,14		90.433,14				193,33			1,98
	Trucha arco iris	13.003.572,69	11.980.395,15	1.023.177,54	216.992,00			16.312,00	22.543,34	2.591,50	30,00
	Carpa común								22,40		
	Tenca	35.729,99	30.137,99	5.592,00				4.000,00	875,30	466,00	
	Ciprínidos nep							444,20			
	Pejerrey	200,00		200,00						100,00	
	Lubina	14.555.568,02	14.555.568,02						51.660,72		
	Corvina	296.191,64	296.191,64						840,00		
	Besugo	601.470,96	601.470,96						546,48		
	Dorada	18.404.864,84	18.403.488,07	1.376,77					72.431,03	275,35	
	Lenquado senegalés	2.133.818,70	2.133.818,70				1.337,00		702,00		
	Rodaballo	1.479.357,00	1.479.357,00						478,52		
	Langostino japonés	7.434,53	7.000,00	434,53					200,00	12,73	
	Ostra (=Ostra Plana) europea	11.680,00	11.680,00						547,00		
	Ostión japonés (=Ostra rizada)	21.134,50	21.134,50					800,00	1.467,00		
	Mejillón mediterráneo	15.000,00	15.000,00						68,750		
	Almeja babosa	351.454,03	351.454,03					24.451,00	31.724,44		
	Almeja fina	74.800,00	74.800,00						1.087,50		
	Almeja japonesa	748.034,93	748.034,93					53.457,00	103.844,72		
	Coquinas										
	Erizo de mar										
	Algas nep	699.355,70		699.355,70						1.680,60	
	Suma	52.530.100,67	50.709.530,99	1.820.569,68	218.381,00		100.801,20	357.913,77	5.126,19		31,98
Ornamental	Carpa común	80.000,00	10.000,00	70.000,00				5,00	32.500,00		
	Pez rojo	61.000,00	1.000,00	60.000,00				1,00	30.000,00		
	Suma	141.000,00	11.000,00	130.000,00				6,00	62.500,00		
Otros	Trucha arco iris	31.200,00	31.200,00					156,00			
	Carpa común	1.400,00		1.400,00					220,00		
	Tenca	126.437,60	1.600,00	124.837,60				40,00	11.817,51		
	Black Bass (=Perca atruchada)	6,21		6,21					60,00		
	Camarón común	500,00		500,00							
	Camarones palaemónidos	200,00		200,00							
	Cangrejo verde	600,00		600,00							
	Marphysa	1.000,00		1.000,00							
Suma	161.343,81	32.800,00	128.543,81				196,00	12.097,51			
TOTAL USOS (sin consumo humano)	53.142.095,48	51.062.981,99	2.079.113,49	218.623,50		110.294,20	383.392,55	79.723,70	1.849,12	38,32	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	488.821.935,71	53.189.098,37	435.632.837,34	218.623,50	18.511,99	110.294,20	383.392,55	266.684.313,65	1.849,12	38,40	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2011

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad						
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico				3,59		60,00	1.251,27			0,003
	Trucha común y marina	318.600,00		318.600,00	286,50		2.408,10	5.126,65		540,55	52,81
	Trucha arco iris	1.801.077,32		1.801.077,32						1.861,96	32,20
	Hucho							11,45		0,24	
	Carpa común									139,25	
	Tenca	107.808,01	107.808,01					2.310,00		36,90	1,74
	Barbo común									0,32	
	Rutilos										0,33
	Ciprinidos nep										166,92
	Anguilla europea	74.000,00	74.000,00					250,00		13,52	
	Espinoso									8,10	
	Fartet									6,00	
	Samarugo									16,75	
	Cangrejo a pinzas blancas						10.583,00	65,00			4,20
	Almeja babosa							10,92			
	Almeja rubia							0,50			
Almeja japonesa									40,00		
Suma	2.301.485,33	181.808,01	2.119.677,32	290,09		13.051,10	9.025,80		2.830,50	91,28	
Ciclo acuícola	Salmón del Atlántico						40,00				
	Trucha común y marina						750,00	183,70		2,82	
	Trucha arco iris	12.977.703,47	12.960.971,82	16.731,65	257.831,00		15.103,20	27.716,81	5.016,49		18,00
	Tenca	1.850,00	1.850,00					10,00			
	Pejerrey	180,00		180,00					100,00		
	Lubina	12.019.031,70	12.019.031,70					45.679,07			
	Corvina	353.935,00	353.935,00					1.175,00			
	Besugo	418.710,00	418.710,00					209,36			
	Dorada	19.928.163,29	19.928.163,29					85.479,58			
	Lenguado senegalés	2.076.832,60	2.076.832,60				1.012,76	1.289,48			
	Rodaballo	2.496.592,03	2.496.592,03				475,02	930,94			
	Langostino japonés	9.195,46		9.195,46					357,15		
	Ostra(=Ostra Plana) europea	55.420,00	55.420,00					3.873,00			
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	68.000,00	68.000,00				50,00	1.844,43			
	Mejillón mediterráneo	14.370,00	14.370,00					7.664,00			
	Almeja babosa	945.567,47	945.567,47					161.377,16			
	Almeja fina	25.634,35	25.634,35					1.220,80			
	Almeja japonesa	1.227.027,00	1.227.027,00				2.282,83	178.333,37			
	Coquinas							2.000,00			
	Erizo de mar							20,00			
Algas nep	710.380,00		710.380,00					1.700,00			
Suma	53.328.592,37	52.592.105,26	736.487,11	258.621,00		18.923,81	519.006,88	7.173,64	2,82	18,00	
Ornamental	Carpa común	10.000,00	10.000,00					5,00			
	Pez rojo	20.000,00	20.000,00					1,00			
Suma	30.000,00	30.000,00					6,00				
Otros	Trucha arco iris	65.586,74	32.000,00	33.586,74				160,00	10.070,00		
	Carpa común	360,00		360,00					45,00		
	Tenca	118.126,46	800,00	117.326,46				2,00	12.502,00		
	Marphysa	1.000,00		1.000,00					6,00		
Suma	185.073,20	32.800,00	152.273,20				162,00	22.623,00			
TOTAL USOS (sin consumo humano)	55.845.150,90	52.836.713,27	3.008.437,63	258.911,09		31.974,91	528.200,48	29.796,64	2.833,32	109,28	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	503.183.441,54	54.707.361,03	448.476.080,51	258.911,09	17.466,00	31.974,91	528.200,48	274.252.950,00	2.833,32	109,28	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2010

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad							
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Alimentación animal	Trucha arco iris											
	Carpa común											
	Lisas	2.006		2.006						2.004		
	Gasterópodos nep Algas nep											
	Suma	2.006		2.006						2.004		
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico				585,26		369,00	599,27				0,01
	Trucha común y marina	95.000		95.000	174,00		1.057,00	5.655,20		1.476,51		1,56
	Salmón rosado											
	Trucha arco iris	1.339.924	71.466	1.268.457	8,39		3,00	1.222,39		1.540,84		0,01
	Hucho							13,50				1,01
	Salmonidae											
	Carpa común							200,00				8,03
	Tenca	137.397	115.197	22.200				2.054,99				37,00
	Rutilos							1,37				
	Carpa cabezona											
	Ciprínidos nep							149,20				3,52
	Anquilla europea											7,08
	Espinoso							7,00				7,17
	Fartet							9,07				
	Samarugo							19,26				8,00
	Múgil(pardete)											
	Lubina											
	Perca sol											
	Dorada											
	Peces de agua dulce nep											
	Cangrejo del pacífico											
	Cangrejo a pinzas blancas							20,54	75,00			
	Cangrejos de río nep											
	Centolla europea											
	Almeja babosa								110,00			
	Almeja fina											
	Almeja japonesa											323,84
	Coquinas											
	Navaja								0,70			
	Erizo de mar								6,18			
	Suma	1.572.321	186.663	1.385.657	767,65		1.449,54	10.123,12		3.413,01		1,58
Ciclo acuícola	Esturión (Esp)											
	Salmón del Atlántico				40,00							
	Trucha común y marina				300,00							
	Trucha arco iris	13.125.929	13.108.634	17.295	212.093,64		15.000,00	24.812,78		5.016		10,00
	Carpa común											
	Tenca	118.185	118.185					829,00				
	Ciprínidos nep											
	Anquilla europea											
	Abadejo											
	Múgil(pardete)											
	Lubina	9.580.216	9.580.216				15,00	45.475,63				0,09
	Pez de limón(=Seriola)											
	Corvina	231.760	231.760					547,00				
	Besugo	456.298	456.298					312,53				
	Dorada	17.981.663	17.981.663					68.927,57				
	Tilapias nep											
	Langostino común											
	Langostino senegalés	315.445	315.445				138,27	223,20				0,03
	Langostinos nep											
	Rodaballo	8.974.937	8.974.937				509,97	7.668,30				
	Langostino japonés	63.336	52.500	10.836				1.500,00		380		
	Ostra(=Ostra Plana) europea	17.500	17.500					3.295,00				
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	84.772	84.772					3.913,19				
	Ostión											
	Mejillón mediterráneo	4.471	4.471					297.800,00				
	Almeja babosa	820.710	820.710					54.577,21				
	Almeja fina							116,25				
Almeja japonesa	1.370.645	1.370.645					135.622,60					
Coquinas												
Marphysa												
Algas nep	562.500		562.500						1.250			
	Suma	53.708.367	53.117.737	590.630	212.433,64		15.663,24	645.620,26		6.647		10,12
Ornamental	Carpa común	47.575	47.575									
	Tenca											
	Pez rojo	1.000	1.000									
	Carpas nep											
	Guppy											
	Múgil(pardete)											
	Perca sol											
	Besugo											
	Dorada											
	Suma	48.575	48.575									173,00
Otros	Salmón del Atlántico											
	Trucha arco iris	53.426	21.000	32.426				140,00		10,070		
	Carpa común	360		360						45		
	Tenca	334.186		334.186						37.335		
	Anquilla europea											
	Black Bass(=Perca atruchada)											
	Besugo											
	Dentón											
	Camarón común	27.000		27.000						900		
	Camarones palaemónidos	440		440						44		
	Mejillón mediterráneo											
	Pulpo común											20
	Marphysa	1.000		1.000						6		
	Laminaria											
	Suma	416.411	21.000	395.411				140,00		48.420		
TOTAL USOS (sin consumo humano)	55.747.680	53.373.975	2.373.705	213.201,29			17.112,78	656.056,39		57.071		3.413,01
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	470.399.263	55.912.525	414.486.738	213.201,29	17.881		17.112,78	656.056,39	253.841.555	3.413,01		16,52

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2009

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad							
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Alimentación animal	Trucha arco iris											
	Carpa común											
	Lisas											
	Gasterópodos nep	320		320						400		
	Algas nep	675.000		675.000						1.500		
	Suma	675.320		675.320						1.900		
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico				230,00		843,03	248,46				
	Trucha común y marina	76.335	4.010	72.325	67,38		331.169,40	5.210,96			477,85	
	Salmón rosado											
	Trucha arco iris	1.546.968		1.546.968				700,00			2.479,04	
	Hucho							11,67				
	Salmonidae											
	Carpa común							100,00			5,15	
	Tenca	131.358	101.958	29.400				1.590,00			49,50	
	Rutilos											
	Carpa cabezona											
	Ciprínidos nep							178,10			2,73	
	Anguila europea										15,06	
	Espinoso										14,56	
	Fartet										8,10	
	Samarugo										15,37	
	Múgíl(pardete)											
	Lubina											
	Perca sol											
	Dorada											
	Peces de agua dulce nep											
	Cangrejo del pacífico											
	Cangrejo a pinzas blancas							14,28	93,54			
	Cangrejos de río nep											
	Centolla europea											
	Almeja babosa											
	Almeja fina											
	Almeja japonesa							3.023,88				
	Coquinas											
	Navaja											
	Erizo de mar											
	Suma	1.754.662	105.969	1.648.693	297,38		335.050,59	8.132,74		3.067,35		
Ciclo acuícola	Esturión (Esp)											
	Salmón del Atlántico											
	Trucha común y marina				360,85		70,00					
	Trucha arco iris	5.182.434	5.074.021	108.413	204.367,52		22.500,00	21.008,20		33.461	7,77	
	Carpa común											
	Tenca	125.097	123.597	1.500			6,00	1.205,30		150		
	Ciprínidos nep											
	Anguila europea											
	Abadejo											
	Múgíl(pardete)	5.839	5.839						88,41			
	Lubina	11.000.982	11.000.982						40.584,40			
	Pez de limón(=Seriola)	22.320	22.320						18,60			
	Corvina	166.194	166.194						470,00			
	Besugo	604.884	604.884					184,96	437,94			
	Dorada	13.529.467	13.529.467						44.631,64			
	Tilapias nep											
	Lenquado común											
	Lenquado senegalés	901.989	901.989					311,20	456,80			
	Lenquados nep											
	Rodaballo	5.460.646	5.460.646				700,00	4.317,19				
	Langostino japonés	25.000	25.000						800,00			
	Ostra(=Ostra Plana) europea	22.818	22.818						456,36			
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	670.721	670.721						22.574,70			
	Ostión											
	Mejillón mediterráneo	53.520	9.000	44.520					4.800,00	31.800		
	Almeja babosa	732.306	732.306						127.179,17			
	Almeja fina	15.720	15.720						2.750,00			
	Almeja japonesa	856.003	856.003						140.291,85			
	Coquinas											
	Marphysa							0,15				
Algas nep												
	Suma	39.375.941	39.221.507	154.433	204.728,17		23.772,31	412.070,55	65.411	7,77		
Ornamental	Carpa común	11.890	11.890						14,00			
	Tenca											
	Pez rojo	1.000	1.000						1,00			
	Carpas nep											
	Guppy											
	Múgíl(pardete)	52.547	52.547						795,68			
	Perca sol											
	Besugo											
Dorada												
	Suma	65.437	65.437					810,68				
Otros	Salmón del Atlántico											
	Trucha arco iris	54.670	23.400	31.270				156,00		10,970		
	Carpa común	10.987		10.987						1,373		
	Tenca	45.199		45.199						5,345		
	Anguila europea											
	Black Bass(=Perca atruchada)											
	Besugo											
	Dentón											
	Camarón común											
	Camarones palaemónidos											
	Mejillón mediterráneo									750		
	Pulpo común									14.500		
	Marphysa											
	Laminaria											
	Suma	110.855	23.400	87.455				156,00	32.939			
TOTAL USOS (sin consumo humano)		41.982.215	39.416.313	2.565.901	205.025,55		358.822,90	421.169,97	100.249	3.067,35	7,77	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		440.015.189	41.103.573	398.911.616	205.025,55	16.083	358.822,90	421.169,97	268.557.350	3.067,35	8,05	

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2008

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad								
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)		
Alimentación animal	Trucha arco iris												
	Carpa común												
	Lisas	490		490						585			
	Gasterópodos nep Algas nep												
	Suma	490		490					585				
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico	209.483	209.483		291,00		474,00	1.145,99				0,22	
	Trucha común y marina	128.586	24.586	104.000	149,89		903,00	5.404,41	134.573			12,15	
	Salmón rosado												
	Trucha arco iris	1.708.163		1.708.163					24,00	741.336			
	Hucho								7,02				
	Salmonidae												
	Carpa común	40.800	40.800						179,48			0,02	
	Tenca	151.945	100.507	51.438					2.327,76	5.113			
	Rutilos									20			
	Carpa cabezona												
	Ciprínidos nep								120,00	9			
	Anguila europea								45,00				
	Espinoso								4,66				
	Fartet												
	Samarugo									3,00			
	Múgil(pardete)												
	Lubina												
	Perca sol												
	Dorada												
	Peces de agua dulce nep												
	Cangrejo del pacífico												
	Cangrejo a pinzas blancas									80,00			
	Cangrejos de río nep												
	Centolla europea												
	Almeja babosa												
	Almeja fina												
	Almeja japonesa												
	Coquinas												
	Navaja												
	Erizo de mar												
		Suma	2.238.977	375.376	1.863.601	440,89		1.377,00	9.341,31	881.051		12,39	
	Ciclo acuícola	Esturión (Esp)											
		Salmón del Atlántico											
Trucha común y marina		922	922		63,80			37,95					
Trucha arco iris		5.582.146	5.582.146		229.532,48		22.500,00	23.316,30				7,14	
Carpa común													
Tenca		45.564	31.876	13.688					160,30	1.500		4,00	
Ciprínidos nep													
Anguila europea													
Abadejo													
Múgil(pardete)		44.000	44.000							500,00			
Lubina		14.612.380	14.612.380							41.264,66			
Pez de limón(=Seriola)		11.200	11.200							11,29			
Corvina		637.433	637.433							1.690,79			
Besugo		645.500	645.500					468,67					
Dorada		18.901.082	18.901.082							55.195,54			
Tilapias nep													
Lenquado común													
Lenquado senegalés		345.858	345.858					157,50	56,07			0,59	
Lenquados nep													
Rodaballo		3.394.764	3.394.764					529,40	1.628,03				
Langostino japonés		23.000	23.000							700,00			
Ostra(=Ostra Plana) europea													
Ostión japonés(=Ostra rizada)		122.426	122.426							4.340,20			
Ostión													
Mejillón mediterráneo		66.100	66.100							11.200,00			
Almeja babosa		351.944	351.944							58.727,52			
Almeja fina		25.125	25.125							3.054,92			
Almeja japonesa		847.199	847.199							142.371,73			
Coquinas													
Marphysa													
Algas nep		675.000		675.000						1.500			
		Suma	46.331.642	45.642.954	668.688	229.596,28		23.655,67	344.254,40	3.000		11,73	
Ornamental		Carpa común	49.800	49.800						99,90			
	Tenca												
	Pez rojo	8.000	5.000	3.000					5,00	100			
	Carpas nep												
	Guppy												
	Múgil(pardete)												
	Perca sol												
	Besugo	20.384	20.384					14,80					
	Dorada												
	Suma	78.184	75.184	3.000			14,80	104,90	100				
Otros	Salmón del Atlántico												
	Trucha arco iris	108.442	37.800	70.642				190,00	18.570				
	Carpa común	966		966					150				
	Tenca	160.396	50.270	110.126				61,80	12.069				
	Anguila europea												
	Black Bass(=Perca atruchada)												
	Besugo	13.589	13.589					9,87					
	Dentón												
	Camarón común												
	Camarones palaemónidos												
	Mejillón mediterráneo												
	Pulpo común												
	Marphysa												
	Laminaria												
	Suma	283.394	101.659	181.734			9,87	251,80	30.789				
TOTAL USOS (sin consumo humano)		48.932.688	46.195.174	2.737.514	230.037,17		25.057,24	353.952,41	915.525		24,12		
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		462.665.110	49.117.052	413.548.058	772.385,55		25.057,24	353.952,41	253.153.161		24,12		

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2007

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad							
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Alimentación animal	Trucha arco iris											12,00
	Carpa común										0,30	
	Lisas											
	Gasterópodos nep											
	Algas nep											
	Suma							0,30				12,00
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico	243.000	243.000		355,00		380,70	1.444,63				0,28
	Trucha común y marina	117.724	3.548	114.176	193,00		502,75	5.378,79	156.952			20,75
	Salmón rosado											
	Trucha arco iris	2.025.262		2.025.262						1.053.432		
	Hucho										2,73	
	Salmonidae											
	Carpa común	25.530		25.530					302,50	2.832		
	Tenca	221.215	208.293	12.923			1.452,00	351,55	1.555			
	Rutilos								0,20			
	Carpa cabezona											
	Ciprínidos nep									41,20	9	
	Anguila europea	51.579		51.579					57,50	6.500		
	Espinoso								1,00			
	Fartet											
	Samarugo								2,50			
	Múgil(pardete)											
	Lubina											
	Perca sol											
	Dorada											
	Peces de agua dulce nep											
	Cangrejo del pacífico											
	Cangrejo a pinzas blancas								65,29			
	Cangrejos de río nep											
	Centolla europea									2,99		
	Almeja babosa											
	Almeja fina											
	Almeja japonesa											
	Coquinas											
	Navaja											
	Erizo de mar											
	Suma	2.684.310	454.841	2.229.470	548,00		2.335,45	7.672,88	1.221.280			21,03
Ciclo acuícola	Esturión (Esp)											
	Salmón del Atlántico	19.231	19.231					50,00				
	Trucha común y marina	267	267					25,56				
	Trucha arco iris	5.103.689	5.103.689		166.147,06		22.740,00	26.879,61				10,00
	Carpa común											
	Tenca	20.824	20.824				120,00	91,60				
	Ciprínidos nep											
	Anguila europea											
	Abadejo											
	Múgil(pardete)											
	Lubina	8.553.491	8.553.491						32.009,53			
	Pez de limón(=Seriola)											
	Corvina											
	Besugo	667.945	667.945					517,13				
	Dorada	29.023.709	29.023.709						93.491,48			
	Tilapias nep											
	Languido común	480.000	480.000						800,00			
	Languido senegalés	44.800	44.800						56,00			
	Languidos nep	100.000	100.000						88,00			
	Rodaballo	2.513.435	2.513.435					347,85	1.438,37			
	Langostino japonés	9.000	9.000					300,00				
	Ostra(=Ostra Plana) europea											
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	1.008.000	1.008.000						28.800,00			
	Ostión											
	Mejillón mediterráneo	48.922	48.922						25.160,00			
	Almeja babosa	107.699	107.699						19.614,40			
	Almeja fina	41.954	41.954						5.249,30			
Almeja japonesa	945.195	945.195						138.419,40				
Coquinas												
Marphysa												
Algas nep	675.000		675.000						1.500			
	Suma	49.363.162	48.688.162	675.000	166.147,06		24.024,98	372.173,25	1.500			10,00
Ornamental	Carpa común	10.452	6.300	4.152					30,00	336		
	Tenca											
	Pez rojo	4.000	4.000						10,00			
	Carpas nep											
	Guppy											
	Múgil(pardete)											
	Perca sol											
	Besugo											
	Dorada											
	Suma	14.452	10.300	4.152				40,00	336			
Otros	Salmón del Atlántico											
	Trucha arco iris	47.729	36.000	11.729				200,00	4.000			
	Carpa común	16.103		16.103					2.500			
	Tenca	106.645	3.608	103.037				6,00	12.507			0,00
	Anguila europea											
	Black Bass(=Perca atruchada)											
	Besugo											
	Dentón											
	Camarón común											
	Camarones palaemónidos											
	Mejillón mediterráneo											
	Pulpo común											
	Marphysa											
	Laminaria	1.693		1.693						2,040		
	Suma	172.170	39.608	132.561				206,00	21.047			0,00
TOTAL USOS (sin consumo humano)		52.234.094	49.192.911	3.041.183	166.695,06		26.360,43	380.092,43	1.244.162			43,03
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		496.508.694	53.345.783	443.162.911	716.006,49		26.360,43	380.092,43	284.991.217			43,63

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2006

Uso de la producción	Especie	Valor (€)				Cantidad					
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Alimentación animal	Trucha arco iris										18,00
	Carpa común								150		
	Lisas										
	Gasterópodos nep										
	Algas nep										
	Suma								150		18,00
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico						207,87	1.724,78	2.360		0,31
	Trucha común y marina	151.255	6.753	144.502	3.005,00		1.743,00	6.777,47	130.479		12,37
	Salmón rosado										
	Trucha arco iris	1.197.602	10.000	1.187.602			300,00	15,00	571.780		
	Hucho							7,50			
	Salmonidae										
	Carpa común	600		600				306,35	120		
	Tenca	308.772	287.772	21.000			1.510,00	329,75	4.800		
	Rutilos										
	Carpa cabezona										
	Ciprínidos nep								48,50		
	Anguila europea	6.200	6.200						42,80	150	
	Espinoso								0,30		
	Fartet										
	Samarugo								0,45		
	Múgíl(pardete)										
	Lubina										
	Perca sol	600		600						60	
	Dorada										
	Peces de agua dulce nep										
	Cangrejo del pacífico	57.000	57.000						290,00		
	Cangrejo a pinzas blancas								113,00		
	Cangrejos de río nep										
	Centolla europea										
	Almeja babosa										1,95
	Almeja fina										1,31
	Almeja japonesa										3,56
Coquinas											
Navaja											
Erizo de mar											
	Suma	1.722.029	367.725	1.354.304	3.005,00		3.760,87	9.655,90	709.749		19,49
Ciclo acuícola	Esturión (Esp)										
	Salmón del Atlántico										
	Trucha común y marina	373	373					32,84			
	Trucha arco iris	6.688.617	6.259.767	428.850	267.267,22		26.000,00	32.866,40	251.200		19,50
	Carpa común										
	Tenca	101.114	97.660	3.454			700,00	81,00	700		
	Ciprínidos nep										
	Anguila europea	180.000	180.000						750,00		
	Abadejo										
	Múgíl(pardete)										
	Lubina	8.207.355	8.207.355						29.665,00		0,75
	Pez de limón(=Seriola)										
	Corvina										
	Besugo	660.728	660.728						380,21		
	Dorada	19.135.727	19.135.727						76.707,43		
	Tilapias nep	3.000	3.000						33,00		
	Lenguado común										
	Lenguado senegalés	70.933	70.933				84,16				
	Lenguados nep	6.000.000	6.000.000						8.000,00		
	Rodaballo	4.660.478	4.660.478				2.521,66		1.606,22		
	Langostino japonés	29.910	29.910						1.000,00		
	Ostra(=Ostra Plana) europea										
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	241.757	241.757						8.058,56		
	Ostión										
	Mejillón mediterráneo	18.169	18.169						9.344,00		
	Almeja babosa	475.234	475.234						49.879,67		
	Almeja fina	37.705	37.705						5.726,36		
Almeja japonesa	874.693	874.693						150.571,10			
Coquinas											
Marphysa							95,00				
Algas nep	540.000		540.000						1.200		
	Suma	47.825.791	46.953.488	972.304	267.267,22		29.400,82	374.701,79	253.100		20,25
Ornamental	Carpa común										
	Tenca										
	Pez rojo	53.100	53.100					59,00			
	Carpas nep	27.000		27.000					3.800		
	Guppy										
	Múgíl(pardete)										
	Perca sol	600		600					60		
	Besugo										
Dorada											
	Suma	80.700	53.100	27.600				59,00	3.860		
Otros	Salmón del Atlántico										
	Trucha arco iris	169.729	51.800	117.929				740,00	63.750		
	Carpa común	3.425		3.425					685		
	Tenca	249.862	2.410	247.452				2,90	24.470		
	Anguila europea										
	Black Bass(=Perca atruchada)	900		900					300		
	Besugo										
	Dentón								2.000		
	Camarón común										
	Camarones palaemónidos										
	Mejillón mediterráneo										
	Pulpo común										
	Marphysa										
	Laminaria										
	Suma	423.916	54.210	369.706				742,90	91.205		
TOTAL USOS (sin consumo humano)	50.152.436	47.428.522	2.723.914	270.272,22		33.161,69	385.159,59	1.058.064		57,74	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	485.780.221	50.137.585	435.642.637	660.216,24		33.161,69	385.159,59	295.106.516		57,74	

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2005

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad							
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Alimentación animal	Trucha arco iris											17,00
	Carpa común											
	Lisas											
	Gasterópodos nep											
	Algas nep											
	Suma											17,00
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico				17,43		1.430,00	626,12				0,30
	Trucha común y marina	300,278	137,398	162,880	550,00		3.778,27	2.963,29	167,468			38,92
	Salmón rosado											
	Trucha arco iris	952,529	36,000	916,529				625,80	443,580			1,80
	Hucho							0,52				
	Salmonidae											
	Carpa común	17,700	17,100	600			175,00	337,10		120		
	Tenca	294,481	280,559	13,922			763,50	983,83		1,867		0,55
	Rutilos							0,89				
	Carpa cabezona											
	Ciprínidos nep							69,05				
	Anguila europea	22,528	22,528					196,08		1,000		
	Espinoso							2,00				
	Fartet							15,00				
	Samarugo							12,00				
	Múgíl(pardete)											
	Lubina											
	Perca sol	600		600						60		
	Dorada											
	Peces de agua dulce nep											
	Cangrejo del pacífico											
	Cangrejo a pinzas blancas								56,67			6,02
	Cangrejos de río nep											
	Centolla europea											
	Almeja babosa											
	Almeja fina											0,70
	Almeja japonesa											
Coquinas												
Navaja												
Erizo de mar												
	Suma	1.588.115	493.584	1.094.531	567,43		6.146,77	5.887,94	614,095			48,29
Ciclo acuícola	Esturión (Esp)											
	Salmón del Atlántico											
	Trucha común y marina											
	Trucha arco iris	4.724,830	4.519,630	205,200	234,902,00		400,00	41.606,55	114,000			14,50
	Carpa común	900	900					15,00				0,10
	Tenca	86,508	84,108	2,400			509,00	341,00	400			2,02
	Ciprínidos nep											0,20
	Anguila europea	180,000	180,000					750,00				
	Abadejo	156	156					0,35				
	Múgíl(pardete)											
	Lubina	7.964,025	7.964,025					33.538,06				
	Pez de limón(=Seriola)											
	Corvina											
	Besugo	11,627	11,627					33,61				
	Dorada	17.092,160	17.092,160					74.476,99				
	Tilapias nep											
	Lenguado común											
	Lenguado senegalés	3,000	3,000				3,00					
	Lenguados nep	240,500	240,500					713,96				
	Rodaballo	2.916,559	2.916,559				1.914,07	757,63				
	Langostino japonés	25,500	25,500					850,00				
	Ostra(=Ostra Plana) europea											
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	1,750	1,750					250,00				
	Ostión	4,350	4,350					2.000,00				
	Mejillón mediterráneo	86,728	86,728					44.602,80				
	Almeja babosa	385,415	385,415					47.266,15				
	Almeja fina	34,427	34,427					5.721,22				
Almeja japonesa	947,089	947,089				32.200,00	134.127,48					
Coquinas							453,20					
Marphysa												
Algas nep	225,000		225,000						500			
	Suma	34.830.523	34.497.923	432.600	234.902,00		35.026,07	387.503,99	114,900			16,82
Ornamental	Carpa común											
	Tenca											
	Pez rojo	53,100	53,100					59,00				
	Carpas nep	27,000		27,000					3,800			
	Guppy	4,500	4,500					9,00				
	Múgíl(pardete)											
	Perca sol	600		600					60			
	Besugo											
Dorada												
	Suma	85,200	57,600	27,600				68,00	3,860			
Otros	Salmón del Atlántico											
	Trucha arco iris	15,000		15,000								3,000
	Carpa común	2,650		2,650								530
	Tenca	190,081	76,500	113,581			1.272,50	34,72		13,204		
	Anguila europea	43,732	43,732					380,62				
	Black Bass(=Perca atruchada)											
	Besugo											
	Dentón											
	Camarón común											
	Camarones palaemónidos											
	Mejillón mediterráneo											
	Pulpo común											
	Marphysa											
	Laminaria											
		Suma	251,463	120,232	131,231			1.272,50	415,34	16,734		
TOTAL USOS (sin consumo humano)	36.855.301	35.169.339	1.685.962	235.469,43			42.445,34	393.875,27	749.589			82,11
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	419.458.663	37.236.799	382.221.865	549.167,43			42.445,34	393.875,27	222.021,011			82,91

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2004

Uso de la producción	Especie	Valor (€)				Cantidad					
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Alimentación animal	Trucha arco iris										
	Carpa común										
	Lisas										
	Gasterópodos nep										
	Algas nep										
	Suma										
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico						46,00	1.569,12	2.767		0,80
	Trucha común y marina	168.614	100.174	68.440	1.010,00		1.090,02	4.999,66	228.132		10,69
	Salmón rosado										
	Trucha arco iris	1.297.711	108.000	1.189.711	101,00			4.528,00	698.317		
	Hucho								4.000		
	Salmonidae										
	Carpa común	8.360	8.360				8,00	90,00			
	Tenca	518.160	286.370	231.789			2.582,00	1.088,60	42.441		0,10
	Rutilos								1,30		
	Carpa cabezona										
	Ciprínidos nep	2.787	2.787						30,50		
	Anguila europea								20,00		
	Espinoso										
	Fartet										
	Samarugo										
	Múgíl(pardete)										
	Lubina										
	Perca sol										
	Dorada										
	Peces de agua dulce nep						6,00				
	Cangrejo del pacífico								11,50		2,75
	Cangrejo a pinzas blancas										
	Cangrejos de río nep										
	Centolla europea										
	Almeja babosa								141,07		6,83
	Almeja fina										2,00
	Almeja japonesa								368,60		3,95
	Coquinas								993,60		0,50
	Navaja										
	Erizo de mar										
	Suma	1.995.632	505.691	1.489.941	1.111,00		3.732,02	13.841,94	975.657		27,62
Ciclo acuícola	Esturión (Esp)										
	Salmón del Atlántico				55,00						
	Trucha común y marina	204	204					32,04			
	Trucha arco iris	4.331.625	4.325.325	6.300	185.561,79		356,50	34.460,80	3.900		19,88
	Carpa común										
	Tenca	18.577	18.577					200,00			
	Ciprínidos nep										
	Anguila europea										
	Abadejo										
	Múgíl(pardete)										
	Lubina	5.894.758	5.894.758						26.595,58		
	Pez de limón(=Seriola)										
	Corvina										
	Besugo	598.500	598.500						1.730,00		
	Dorada	13.202.238	13.202.238						66.879,42		
	Tilapias nep										
	Lenguado común										
	Lenguado senegalés										
	Lenguados nep	241.200	241.200						654,00		
	Rodaballo	2.674.630	2.674.630					2.334,70	466,30		
	Langostino japonés	45.000	45.000					2.500,00			
	Ostra(=Ostra Plana) europea	30.150	30.150						837,50		
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	1.650	1.650						250,00		
	Ostión										
	Mejillón mediterráneo	144.486	144.486						23.687,50		
Almeja babosa	81.996	81.996						14.433,87			
Almeja fina	137.137	137.137						19.253,36			
Almeja japonesa	979.836	979.836				200,00	167.158,70				
Coquinas											
Marphysa											
Algas nep											
	Suma	28.381.988	28.375.688	6.300	185.616,79		5.391,20	356.639,07	3.900		19,88
Ornamental	Carpa común										
	Tenca										
	Pez rojo	18.000	18.000					20,00			
	Carpas nep	30.000		30.000					3.800		
	Guppy	9.000		9.000					240		
	Múgíl(pardete)										
	Perca sol										
	Besugo										
Dorada											
	Suma	57.000	18.000	39.000				20,00	4.040		
Otros	Salmón del Atlántico	30.583		30.583					12,000		
	Trucha arco iris	1.226.617	2.617	1.224.000				46,20	600,000		
	Carpa común	3.316		3.316					500		
	Tenca	242.540		242.540					36,572		
	Anguila europea										
	Black Bass(=Perca atruchada)										
	Besugo										
	Dentón										
	Camarón común										
	Camarones palaemónidos										
	Mejillón mediterráneo										
	Pulpo común										
	Marphysa										
	Laminaria										
		Suma	1.503.056	2.617	1.500.439				46,20	649.072	
TOTAL USOS (sin consumo humano)		31.937.676	28.901.996	3.035.680	186.727,79		9.123,22	370.547,21	1.632.669		47,50
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		455.300.650	30.065.790	425.234.861	362.727,79		9.123,22	370.547,21	298.836.557		48,05

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2003

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad						
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Alimentación animal	Trucha arco iris	108.464		108.464					45.000		
	Carpa común										
	Lisas										
	Gasterópodos nep										
	Algas nep										
	Suma	108.464		108.464					45.000		
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico				126,30		805,60	832,02	12,000		0,25
	Trucha común y marina	58.531	10.231	48.300	925,00		6.595,60	2.705,30	129.236		50,28
	Salmón rosado										
	Trucha arco iris	1.388.489		1.388.489	205,00		170,00	61,90	738.835		13,89
	Hucho							2,00			
	Salmonidae										
	Carpa común	27.214	26.644	570			8,00	250,00	120		
	Tenca	179.020	174.000	4.020			1.002,00	1.256,00	2.580		
	Rutilos										
	Carpa cabezona										
	Ciprínidos nep										
	Anguila europea	34.480		34.480					20,00	5,296	
	Espinoso										
	Fartet										
	Samarugo										
	Múgíl(pardete)	3.254	3.254						10,85		
	Lubina										
	Perca sol	1.800		1.800						120	
	Dorada										
	Peces de agua dulce nep						6,00				
	Cangrejo del pacífico										
	Cangrejo a pinzas blancas								35,00		
	Cangrejos de río nep										
	Centolla europea										
	Almeja babosa										
	Almeja fina										
	Almeja japonesa										
	Coquinas										
	Navaja										
	Erizo de mar										
	Suma	1.691.789	214.130	1.477.659	1.256,30		8.587,20	5.173,07	888.187		64,41
Ciclo acuícola	Esturión (Esp)										
	Salmón del Atlántico										
	Trucha común y marina	1.400	1.400		70,00						
	Trucha arco iris	6.371.150	6.325.550	45.600	218.609,00		1.500,00	54.790,22	14,000		40,70
	Carpa común										
	Tenca	105.297	104.022	1.275			1.254,75	144,00	850		0,02
	Ciprínidos nep										
	Anguila europea										
	Abadejo										
	Múgíl(pardete)	13.017	13.017						43,39		
	Lubina	4.871.713	4.871.713				6.000,00	12.030,31			
	Pez de limón(=Seriola)										
	Corvina										
	Besugo	540.041	540.041						1.665,00		
	Dorada	18.277.524	18.277.524						64.731,95		
	Tilapias nep										
	Lenguado común										
	Lenguado senegalés										
	Lenguados nep	997.597	997.597						1.442,50		
	Rodaballo	1.451.539	1.451.539						1.596,73		
	Langostino japonés	75.000	75.000				2.500,00				
	Ostra(=Ostra Plana) europea										
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	11.191	11.191				250,00	1.400,00			
	Ostión										
	Mejillón mediterráneo										
	Almeja babosa	319.805	319.805				10.000,00	22.580,58			
	Almeja fina	46.297	46.297				632,00	7.000,00			
Almeja japonesa	1.791.751	1.791.751				98.000,00	198.583,58				
Coquinas											
Marphysa											
Algas nep											
	Suma	34.873.323	34.826.448	46.875	218.679,00		120.136,75	366.008,27	14.850		40,71
Ornamental	Carpa común										
	Tenca	9.000		9.000					200		
	Pez rojo	54.000	54.000					60,00			
	Carpas nep										
	Guppy	9.000		9.000						240	
	Múgíl(pardete)										
	Perca sol										
	Besugo										
Dorada											
	Suma	72.000	54.000	18.000				60,00	440		
Otros	Salmón del Atlántico										
	Trucha arco iris										
	Carpa común	11.222		11.222					2.363		
	Tenca	188.173	34.163	154.011			6,25	90,00	24.081		
	Anguila europea										
	Black Bass(=Perca atruchada)	11.449		11.449					1.763		
	Besugo										
	Dentón										
	Camarón común										
	Camarones palaemónidos										
	Mejillón mediterráneo										
	Pulpo común										
	Marphysa										
Laminaria											
	Suma	210.844	34.163	176.682			6,25	90,00	28.206		
TOTAL USOS (sin consumo humano)		36.956.420	35.128.740	1.827.680	219.935,30		128.730,20	371.331,34	976.683		105,12
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		430.078.810	35.506.030	394.572.780	306.435,30		128.730,20	371.331,34	272.717.226		105,41

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD POR FASE DE CULTIVO, USO (SIN CONSUMO HUMANO) Y ESPECIE. Año 2002

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad							
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (Miles de huevos)	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 2. Incubación y/o cría (Hatchery) (Alevines, postlarvas, semillas) (Miles de individuos)	Fase 3. Preengorde semillero (Miles de individuos)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Miles de individuos para repoblación)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Alimentación animal	Trucha arco iris											
	Carpa común											
	Lisas											
	Gasterópodos nep											
	Algas nep											
	Suma											
Repoblación (al medio natural)	Salmón del Atlántico						538,00	666,00	1.500			
	Trucha común y marina	110.680	16.900	93.780	150,00		1.443,50	4.111,96	155.508			
	Salmón rosado							10,00				
	Trucha arco iris	804.134	19.550	784.584				1.240,25	423.700			
	Hucho											
	Salmonidae								80,00			
	Carpa común	9.000	9.000						316,00			
	Tenca	175.628	139.600	35.828			200,00		514,77	6.668		
	Rutilos										120	
	Carpa cabezona											
	Ciprínidos nep											
	Anguila europea	5.578	5.578						101,49			
	Espinoso											
	Fartet											
	Samarugo											
	Múgíl(pardete)											
	Lubina										240	
	Perca sol											
	Dorada										600	
	Peces de agua dulce nep								12,30			
	Cangrejo del pacífico	48.000	48.000					275,00				
	Cangrejo a pinzas blancas											
	Cangrejos de río nep										40	
	Centolla europea											
	Almeja babosa	3.136	3.136						104,40			
	Almeja fina	2.937	2.937						24,48			
	Almeja japonesa	21.444	21.444						714,96			
Coquinas												
Navaja												
Erizo de mar												
	Suma	1.180.536	266.345	914.192	150,00		2.456,50	7.896,61	588.376			
Ciclo acuícola	Esturión (Esp)	35.250		35.250						1.500		
	Salmón del Atlántico											
	Trucha común y marina	26.706	11.100	15.606			820,00	930,00	9.180			
	Trucha arco iris	4.415.350	4.391.350	24.000	117.121,50		110.240,00	20.177,70	8.000			
	Carpa común											
	Tenca	63.000	63.000						180,00			5,00
	Ciprínidos nep											
	Anguila europea	31.606	31.606						306,00			
	Abadejo											
	Múgíl(pardete)	63.028	63.028						630,00			
	Lubina	2.626.399	2.626.399				3.000,00	11.733,62				
	Pez de limón(=Seriola)											
	Corvina											
	Besugo	129.740	129.740						400,00			
	Dorada	7.920.219	7.920.219						40.015,34			
	Tilapias nep											
	Lenquado común											
	Lenquado senegalés											
	Lenquados nep	271.382	270.900	482					570,00	35		
	Rodaballo	46.215	46.215						50,00			
	Langostino japonés	50.100	44.100	6.000			1.500,00			200		
	Ostra(=Ostra Plana) europea	149.014	149.014						8.245,73			
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	10.890	10.890						2.100,00			
	Ostión											
	Mejillón mediterráneo	57.558	57.558						24.350,00			
	Almeja babosa	290.186	290.186						57.527,85			
	Almeja fina	73.258	73.258						9.676,69			
Almeja japonesa	765.688	765.688						159.573,32				
Coquinas												
Marphysa												
Algas nep												
	Suma	17.025.669	16.944.251	81.318	117.121,50		115.560,00	336.466,23	18.915		5,00	
Ornamental	Carpa común	14.400		14.400					3.000			
	Tenca	54.000	54.000					60,00				
	Pez rojo											
	Carpas nep	9.000		9.000						240		
	Guppy											
	Múgíl(pardete)											
	Perca sol											
	Besugo	5.220.000	5.220.000						25.000,00			
	Suma	5.297.400	5.274.000	23.400				25.060,00	3.240			
Otros	Salmón del Atlántico											
	Trucha arco iris											
	Carpa común	84.738		84.738					16.850			
	Tenca											
	Anguila europea											
	Black Bass(=Perca atruchada)											
	Besugo											
	Dentón											
	Camarón común											
	Camarones palaemónidos											
	Mejillón mediterráneo											
	Pulpo común											
Marphysa												
Laminaria												
	Suma	84.738		84.738					16.850			
TOTAL USOS (sin consumo humano)		23.588.243	22.484.596	1.103.647	117.271,50		118.016,50	369.422,84	627.381		5,00	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		466.174.006	22.740.596	443.433.411	158.771,50		118.016,50	369.422,84	259.149.769		63,00	

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM