



LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GALGOS.

MIXOLEPUS. MADRID 30 DE OCTUBRE DE 2019

OSCAR HERNANDEZ ZARZUELO

FEDERACIÓN DEPORTIVA

La FEG es una federación Deportiva al amparo del CSD y el COE que desarrolla dos tipos de competiciones con galgos.

En campo con liebre natural



Supone el 95% de las competiciones

En pista con liebre mecánica



Supone el 5% de las competiciones

ESTRUCTURA FEDERATIVA

1. TERRITORIALES:

Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia Y Extremadura.

2. CLUBES: 533

3. Nº de licencias:
11.300. 10.174 de hombres y de 1030 de mujeres.



LA LIEBRE PROTAGONISTA IMPRESINDIBLE

Su desaparición pondría en riesgo la propia federación y la caza con galgos en nuestro país.



ANTES DE LA LLEGADA DE LA MIXOMATOSIS



La FEG ya estaba preocupada por la situación de la liebre y colaboraba en proyectos como “CONLIEBRE” que analizó el impacto de los fitosanitarios en esta especie.



*JA. Viñuelas y Mónica
Martínez-Haro*



DESDE LA APARICIÓN DE LA MIXOMATOSIS

La FEG se ha puesto a disposición de las entidades, organismos, universidades, instituciones y empresas que están estudiando y trabajando en el conocimiento de la enfermedad.

Se unió al grupo de trabajo MIXOLEPUS y colaborará en todo aquello que esté en su mano con todos y cada uno de estos organismos.



LAS COMPETICIONES Y LA MIXOMATOSIS

La FEG y sus territoriales han valorado mucho el hecho de seguir con las competiciones federativas y han decidido continuar con las mismas por dos razones fundamentales.

1. Es fundamental mantener la competición para poder subsistir como entidad deportiva.
2. Las liebres que se necesitan para la competición, esta más que demostrado, que **no supone ni un 2%** de las que se corren semanalmente en cualquiera de las comunidades galgueras.

GRUPOS DE TRABAJO EN DISTINTAS COMUNIDADES

- En Andalucía, desde el primer momento de la aparición de la enfermedad, personas ligadas a la federación andaluza, están trabajando y colaborando en aportar datos a los organismos que lo requieran.
- En la actualidad, con la incursión de la enfermedad en Castilla y León, se ha elaborado un grupo de trabajo que recoge semanalmente diversos datos de densidad y desarrollo de la enfermedad en más de 100 acotados federativos.

ANÁLISIS DE DATOS EN ACOTADOS FEDERATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN

	12-oct	13-oct	26-oct	27-oct	MEDIA
MEDIA DE LIEBRES POR COTO	5,36	4,49	4,37	4,48	4,67657
MEDIA DE PERSONAS EN MANO	6,4	8,63	6,96	6,26	7,06211
MEDIA DE HORA CAZADAS	3,57	5,57	3,63	4,27	4,26053
HECTÁRES CAZADAS X COTO	61,2	93,70	75,89	74,00	76,1966
1 LIEBRE POR HECTAREAS	12,3	16,02	17,36	16,50	15,5461
LIEBRES VIVAS CON SÍNTOMAS DE MIXO	22	16	5	27	17,5
CADÁVERES DE LIEBRE	41	51	3	33	32
MACHOS CON MIXO	0	0	2	7	4,5
HEMBRAS CON MIXO	0	0	0	6	3
MUESTRA ACOTADOS	46	56	27	66	49