

Palomino Fino



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Rojo en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
------------------------	--

<i>Color nudo</i>	Rojo en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
-------------------	--

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Media en nudos Media en entrenudos
--------------------------------	---------------------------------------

Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil-débil
---	------------------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Muy densa entre nervios baja sobre nervios
--------------------------------	---

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio-grande
-------------------------	--------------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio-poco abierto
--	--------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Media
--------------------------	-------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado-con bordes hacia el envés
--------------------------------------	------------------------------------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad media con lóbulos superpuestos
---	--



<i>Pigmentación del haz</i>	Débil
-----------------------------	-------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Media-alta
--	------------


<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Media
---	-------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo igual al nervio central con densidad media de pelos tumbados
--	--

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados convexo de longitud largos y con relación longitud-anchura entremediana y grande
------------------------------------	--



Palomino Fino



Racimo:

Tamaño Medio-grande

Compacidad Medio

Longitud pedúnculo Medio

Baya:

Tamaño Medio-grande

Uniformidad tamaño Uniforme

Color Epidermis Verde amarilla

Forma de perfil Aplanada

Separación pedicelo Difícil

Grosor piel Fina-media

Pigmentación pulpa Ausente o muy débil

Consistencia pulpa Ligeramente dura

Suculencia pulpa Ligeramente jugosa

Sabores particulares Ninguno

Formación pepitas Bien formadas

Sarmiento:

Color Marrón amarillento

Relieve superficie Asurcada estriada

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Variedad productiva y sin vecería, resistente al corrimiento y de porte rastrero.
- Se adapta muy bien a los terrenos calizos, secos y bien expuestos al sol.
- Bastante sensible al mildiu y a la antracnosis. Poco sensible a oídio.

Potencial enológico:

- Vinos de mesa, dando vinos frescos y algo neutros.
- Criado bajo velo produce una excepcional gama de vinos aromáticos, limpios y delicados (finos), avellanados (amontillados), o corpulentos y untosos (olorosos).

